Изготвил:.....
Т.л Тасим Халил -25.06.2022г.

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6689/ 25.06.2012 г.

Одобрил:.....
инж.Деян Джамбазов.-.....2022г

/ име, фамилия, подпис, дата/


№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/28.11.2011 г.

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е Н П Л А Н № 1

За добив на дървесина от отдел **167** подотдел „ **в** ”

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община Крумовград, землище имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) ...../*попълва се само за недържавни гори/*



I. Схема за добива на дървесина от насаждениет

Легенда:

проектирани коларски вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища

съществуващ автомобилен път

технологична просека

Маркирано насаждение

проектирани тракторни вр. извозни пътища

временен склад

трасе на въжена линия

проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временн горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – постепенно-котловинна21%
Втори вид сеч-
2.Площ на подотдела 10.4 ха. 3. Размер на сечището 10.4ха.
4. Състав по план/ програма – блг 6 здб 4 действителен – блг 6 здб 4
5. Запас на 1 ха с клони 91 куб.м/ха,без клони 83 куб.м/ха
6. Среден наклон на терена ……26 градуса
7. Очакван добив от маркираната дървесина 162 лежаща маса,куб.м.

	блг						блг						
Едра						Дребна							
Средна						Дърва	162					Вър-шина	-

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта–
9. Средно извозно разстояние -100м;
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.
2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:механизирано и по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....-.....м.широчина.....-.....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях....м.(не по-малко от 40м.), дължина. м. широчина 4 м.
5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях....-.....м.(не по-малко от 40м.), дължина....-.....м., широчина .....-... м.
6. Просеки за въжени линии:.....-.....бр.
допустимо разстояние между просеките....-.....м, дължина....-.....м., широчина .....-..... м.
7. Направа на технологични просеки.....8.....бр.
допустимо разстояние между тях....-.40.м, дължина....5-30.м., широчина ...3.... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....-.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.
10. Начини за почистване на сечището
Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез събиране отпада на купчини върху пъните и на свободни места от подраст.Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Изготвил:.....
т. л.. Тасим Халил- 22.08.2022 г.

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6689/ 25.06.2012 г.

Одобрил:.....
инж. Деян Джамбазов-гл.инжинер 22.08.2022 г

/ име, фамилия, подпис, дата/


№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/28.11.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 2

За добив на дървесина от отдел **168** подотдел „ **г** ”

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община Крумовград, землище имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) ...../*попълва се само за недържавни гори/*



I. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

проектирани тракторни вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища

временен склад

съществуващ автомобилен път

трасе на въжена линия

технологична просека

проектиран автомобилен път

Маркирано насаждение

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани време горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове как връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – постепенно-котловинна 30%

Втори вид сеч-

2.Площ на подотдела 20.5 ха. 3. Размер на сечището 20.5 ха.

4. Състав по план/ програма – здб 9 блг.1 действителен – здб 9блг 1

5. Запас на 1 ха с клони .....102…куб.м/ха,без клони……93.....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена ……..18 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 514 лежаща маса,куб.м.

	здб						здб							
Едра	1					Дребна						Вър-	-
Средна						Дърва	513					шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта– зимен дъб-семенен

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Поваляне на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:механизирано и по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....-.....м.широчина.....-.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от м.), дължина. м., широчина м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях....-.....м.(не по-малко от 40м.), дължина....-.....м., широчина .....-... м.

6. Просеки за въжени линии:.....-.....бр.

допустимо разстояние между просеките....-.....м, дължина....-.....м., широчина .....-..... м.

7. Направа на технологични просеки.....-.....бр.

допустимо разстояние между тях....40...м, дължина....60м., широчина ....3.... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....-.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез събиране отпада на купчини върху пъните и на свободните места от подраст Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Образец по чл. 53, ал. 6 от

Изготвил:.....
т. л.. Лило Кекев - 22.08.2022 г.
/име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване
на лесовъдска практика: 9879/ 16.10.2013 г.


Одобрил:.....
инж. Деян Джамбазов-гл.инжинер 22.08.2022
/ име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване
на лесовъдска практика: 4807/28.11.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **170**подотдел „ **а** ”

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община Крумовград, землище имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) ...../*попълва се само за недържавни гори/*



I. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Маркирано насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

. **Характеристика на насаждението**

. Вид и интензивност на сечта – постепенно-котловинна 12%

тори вид сеч-

.Площ на подотдела 13.7 ха. 3. Размер на сечището 13.7 ха.

. Състав по план/ програма – бб 5блг3 здб 2 действителен – бб 5 блг 3 здб 2

. Запас на 1 ха с клони .....102…куб.м/ха,без клони……93.....куб.м/ха

. Среден наклон на терена .....26 градуса

. Очакван добив от маркираната дървесина 236 лежаща маса,куб.м.

	бб	блг					бб	блг					
Едра	11					Дребна	2					Вър- шина	-
Средна	56					Дърва	20	147					

3.Наличие и характеристика на подраста преди сечта-

). Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.Натура 2000:BG0001032, BG0002071 Защитена зона птици и местообитания ГВКС 1

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:механизирано и по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....-.....м.широчина.....-.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от м.), дължина. м., широчина м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях....-.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м., широчина .....-... м.

6. Просеки за въжени линии:.....-.....бр.

допустимо разстояние между просеките....-.....м, дължина....-.....м., широчина .....-..... м.

7. Направа на технологични просеки.....-.....бр.

допустимо разстояние между тях....-.....м, дължина.....-....м., широчина ....-..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....-.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез събиране отпада на купчини върху пъните и на свободните места от подраст Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп. бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. з противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на Г (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредб №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата д се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат н фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията н Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарн безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

Образец по чл. 53, ал. 6 от Н

Изготвил:.....
т.л. Тасим Халил- 30.05.2022 г.
/име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване
на лесовъдска практика: 6689/ 25.06.2012 г.


Одобрил:.....
инж. Деян Джамбазов-гл.инжинер 22.08.2022 г
/ име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване
на лесовъдска практика: 4807/28.11.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **170**подотдел „ **б**”

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община Крумовград, землище имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) ...../*попъл*
се само за недържавни гори/



I. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:

± ±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

проектирани тракторни вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

съществуващ автомобилен път

xxxxxx трасе на въжена линия

технологична просека

проектиран автомобилен път

Маркирано насаждение

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

I. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – постепенно-котловинна 20%

Втори вид сеч-

2.Площ на подотдела 4,2 ха. 3. Размер на сечището 4,2 ха.

4. Състав по план/ програма – чб 7 блг 3 действителен – чб 7 блг3

5. Запас на 1 ха с клони .....262…куб.м/ха,без клони…219.....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена .....23 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 155 лежаща маса,куб.м.

	чб	блг					чб	блг					
Едра	6					Дребна	4					Вър-шина	-
Средна	48					Дърва	40	57					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта–

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.Натура 2000-BG0001032,BG0002071

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:механизирано и по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....-.....м.широчина.....-.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от м.), дължина. м., широчина м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях....-.....м.(не по-малко от 40м.), дължина....-.....м., широчина .....-... м.

6. Просеки за въжени линии:.....-.....бр.

допустимо разстояние между просеките....-.....м, дължина....-.....м., широчина .....-..... м.

7. Направа на технологични просеки.....8.....бр.

допустимо разстояние между тях....40....м, дължина..3.50.м., широчина ...3.... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....-.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез събиране отпада на купчини върху пъните и на свободните места от подраст Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Изготвил:.....
т. л.. Лило Кекев - 29.09.2022 г.

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9879/ 16.10.2013 г.

Одобрил:.....
инж. Деян Джамбазов-гл.инжинер 22.08.2022 г

/ име, фамилия, подпис, дата/


№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/28.11.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **170**подотдел „ **г** ”

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община Крумовград, землище имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) ...../*попълва се само за недържавни гори/*



I. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Маркирано насаждение
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временн горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – постепенно-котловинна 13%

Втори вид сеч-

2.Площ на подотдела 9.4 ха. 3. Размер на сечището 9.4 ха.

4. Състав по план/ програма – бб 7 чб 1 блг 2 действителен – бб 7чб1 блг 2

5. Запас на 1 ха с клони ..217…куб.м/ха,без клони…182.....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена .....25 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 216 лежаща маса,куб.м.

	бб	блг					бб	блг					
Едра	25					Дребна	3					Вър-	-
Средна	95					Дърва	86	7				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта-

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.Натура 2000:BG0001032, BG0002071 Защитена зона птици и местообитания ГВКС 1

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Поваляне на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:механизирано и по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....-.....м.широчина.....-.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях..40..м.(не по-малко от м.), дължина 500 широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях....-.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м., широчина .....4... м.

6. Просеки за въжени линии:.....-.....бр.

допустимо разстояние между просеките....-.....м, дължина....-.....м., широчина .....-..... м.

7. Направа на технологични просеки.....-.....бр.

допустимо разстояние между тях....-.....м, дължина.....-....м., широчина ....-..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....-.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез събиране отпада на купчини върху пъните и на свободните места от подраст Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Изготвил:.....
т. л.Малин Младенов - 22.08.2022 г.

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4819/ 28.11.2012 г.

Одобрил:.....
инж.ДеянДжамбазов-гл.инжинер 22.08.2022 г

/ име, фамилия, подпис, дата/


№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/28.11.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **197** подотдел „ **е** ”

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община Крумовград, землище имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) ...../*попълва се само за недържавни гори/*



I. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:

± ±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

същ. същ. същ. съществуващи извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

съществуващ автомобилен път

xxxxxx трасе на въжена линия

технологична просека

=+=+=+= проектиран автомобилен път

Маркирано насаждение

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – постепенно-котловинна 00%

Втори вид сеч-

2.Площ на подотдела 2,6 ха. 3. Размер на сечището 2,6 ха.

4. Състав по план/ програма – здб 8 блг 1 габър 1 действителен – здб 8 блг 1 габър 1

5. Запас на 1 ха с клони .....102…куб.м/ха,без клони……93.....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена .....24 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 83 лежаща маса,куб.м.

	здб	габър					здб	габър					
Едра						Дребна						Вър-	-
Средна						Дърва	74	9				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта-

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитен територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологичн разнообразие и др.Натура 2000:BG0001032, BG0002071 Защитена зона птици и местообитания ГВКС 1

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценн сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Поваляне то на маркираните дървета да се съобразява с посокат на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:механизирано и по съществуващит извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горскит територии без промяна на предназначението им: дължина.....-.....м.широчина.....-.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях....м(не по-малко от м.40), дължина. м.широчина м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях....-.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м широчина .....-... м.

6. Просеки за въжени линии:.....-.....бр.

допустимо разстояние между просеките....-.....м, дължина....-.....м., широчина .....-..... м.

7. Направа на технологични просеки.....-.....бр.

допустимо разстояние между тях....-.....м, дължина.....-....м., широчина ....-..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....-.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза д се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостоі да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез събиране отпада на купчини върху пъните и на свободните места от подраст Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп. бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

Изготвил:.....
т. л.Малин Младенов - 22.08.2022 г.
/име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване
на лесовъдска практика: 4819/ 28.11.2012 г.


Одобрил:.....
инж.ДеянДжамбазов-гл.инжинер 22.08.2022 г
/ име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване
на лесовъдска практика: 4807/28.11.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **197** подотдел „ **ж** ”

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община Крумовград, землище имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) ...../*попълва се само за недържавни гори/*



I. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:

± ±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

проектирани тракторни вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища

временен склад

съществуващ автомобилен път

трасе на въжена линия

технологична просека

проектиран автомобилен път

Маркирано насаждение

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временн горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – постепенно-котловинна 00%

Втори вид сеч-

2.Площ на подотдела 7 ха. 3. Размер на сечището 7 ха.

4. Състав по план/ програма – здб 10 действителен – здб 10

5. Запас на 1 ха с клони .....117…куб.м/ха,без клони……820.....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена .....18 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 204 лежаща маса,куб.м.

	здб						здб						
Едра						Дребна						Вър-шина	-
Средна						Дърва	204						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта-

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.Натура 2000:BG0001032, BG0002071 Защитена зона птици и местообитания ГВКС 1

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:механизирано и по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....-.....м.широчина.....-.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от м.), дължина. м., широчина м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях....-.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м., широчина .....-... м.

6. Просеки за въжени линии:.....-.....бр.

допустимо разстояние между просеките....-.....м, дължина....-.....м., широчина .....-..... м.

7. Направа на технологични просеки.....-.....бр.

допустимо разстояние между тях....-.....м, дължина.....-....м., широчина ....-..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....-.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез събиране отпада на купчини върху пъните и на свободните места от подраст Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

Изготвил:.....
т.л.Митко Хандев -29.09.2022 г.

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4832/ 28.11.2011 г.

Одобрил:.....
инж.Деян Джамбазов ……..2022 г

/ име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/28.11.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел подотдел 257 „ **а** ”

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община Крумовград, землище имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) ...../*попълв*

се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

проектирани тракторни вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища

временен склад

съществуващ автомобилен път

трасе на въжена линия

технологична просека

проектиран автомобилен път

Маркирано насаждение

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временн горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението1. Вид и интензивност на сечта – потепенно котловинна 18%
Втори вид сеч-

2.Площ на подотдела 6.2 ха. 3. Размер на сечището 6.2 ха.

4. Състав по план/ програма – чб 8 бб2 действителен – чб 8 бб.2

5. Запас на 1 ха с клони 339 куб.м/ха,без клони…284.....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена .....24 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 166 лежаща маса,куб.м.

	чб	бб	блг				чб	бб	блг				
Едра		23				Дребна	1	1				Вър-	-
Средна	32	27				Дърва	61	51	5			шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта–

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:механизирано и по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....-.....м.широчина.....-.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни-допустимо разстояние между тях…50.м.(не по-малко от40 м.), дължина.м … широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях....-.....м.(не по-малко от 40м.), дължина....-.....м., широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....-.....бр.

допустимо разстояние между просеките....-.....м, дължина....-.....м., широчина .....-..... м.

7. Направа на технологични просеки.....-.....бр.

допустимо разстояние между тях....-.....м, дължина.....-....м., широчина ....-..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....,-.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез събиране на купчин по площа върху пъните и на свободните места от подраст Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Изготвил:.....
т.л.Митко Хандев -28.09.2022 г.

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4832/ 28.11.2011 г.

Одобрил:.....
инж.Неделчо Димитров. ……..2022 г

/ име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4808/28.11.2011 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел подотдел 258 „ **а** ”

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община Крумовград, землище имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) ...../*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

проектирани тракторни вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища

временен склад

съществуващ автомобилен път

xxxxxx трасе на въжена линия

технологична просека

проектиран автомобилен път

Маркирано насаждение

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението 1. Вид и интензивност на сечта – пробирка 15%

Втори вид сеч- техническа

2.Площ на подотдела 41.5 ха. 3. Размер на сечището 41.5 ха.

4. Състав по план/ програма – чб 8 блг.2 действителен – чб 8 блг.2

5. Запас на 1 ха с клони 340 куб.м/ха,без клони…288.....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена .....19 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 1387 лежаща маса,куб.м.

	чб	блг.					чб	блг.					
Едра	500					Дребна	28					Вър- шина	-
Средна	366					Дърва	249	244					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта–

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:механизирано и по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....-.....м,широчина.....-.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни-допустимо разстояние между тях…50.м.(не по-малко от40 м.), дължина.м 400 широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях....-.....м.(не по-малко от 40м.), дължина....-.....м., широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....-.....бр.

допустимо разстояние между просеките....-.....м, дължина....-.....м., широчина .....-..... м.

7. Направа на технологични просеки.....-.....бр.

допустимо разстояние между тях....-.....м, дължина.....-....м., широчина ....-..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....-.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез равномерно разхвърляне по площа върху пъните и на свободните места от подраст Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Изготвил:.....
т.л.Мехмед Молламустафа -29.09.2022 г.
/име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване
на лесовъдска практика: 6669/ 25.06.2012 г.

Одобрил:.....
инж.Деян Джамбазов. ……..2022 г
/ име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване
на лесовъдска практика: 4807/28.11.2011 г.


Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е Н П Л А Н № 1

За добив на дървесина от отдел подотдел 258 „ **к** ”

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община Крумовград, землище имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) ...../*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - - съществуващи извозни пътища

═══ съществуващ автомобилен път

технологична просека

Маркирано насаждение

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+= проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

- **II. Характеристика на насаждението**1. Вид и интензивност на сечта – пробирка 10%

Втори вид сеч-

2.Площ на подотдела 6.5 ха. 3. Размер на сечището 6.5 ха.

4. Състав по план/ програма – бб 10действителен – бб.10

5. Запас на 1 ха с клони 352 куб.м/ха,без клони…298.....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена ……..25 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 182 лежаща маса,куб.м.

	бб	здб					бб	здб					
Едра	58					Дребна	1					Вър-	-
Средна	66					Дърва	52	5				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта–

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.Извън натура 2000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:механизирано и по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....-.....м.широчина.....-.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни-допустимо разстояние между тях…50.м.(не по-малко от40 м.), дължина.м … широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях....-.....м.(не по-малко от 40м.), дължина....-.....м., широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....-.....бр.

допустимо разстояние между просеките....-.....м, дължина....-.....м., широчина .....-..... м.

7. Направа на технологични просеки.....-.....бр.

допустимо разстояние между тях....-.....м, дължина.....-....м., широчина ....-..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....-.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез равномерно разхвърляне по площа. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Изготвил:.....
т.л.Реджеп Мехмед-29.09.2022 г.
/име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване
на лесовъдска практика: 10376/ 12.03.2014 г.


Одобрил:.....
инж.Деян Джамбазов. ……..2022 г
/ име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване
на лесовъдска практика: 4807/28.11.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел подотдел 258 „ **и** ”

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община Крумовград, землище имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) ...../*попъ*
се само за недържавни гори/



I. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:

± ±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища
временен склад
съществуващ автомобилен път
трасе на въжена линия
технологична просека
проектиран автомобилен път
Маркирано насаждение
.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временн
горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както
връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

- **II. Характеристика на насаждението**1. Вид и интензивност на сечта – пробирка 10%

Втори вид сеч-

2.Площ на подотдела 8,2 ха. 3. Размер на сечището 8.2 ха.

4. Състав по план/ програма – бб 10действителен – бб.10

5. Запас на 1 ха с клони 385 куб.м/ха,без клони…318.....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена .....25 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 212 лежаща маса,куб.м.

	бб	блг					бб	блг					
Едра	66					Дребна	1					Вър-	-
Средна	86					Дърва	31	28				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта–

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.Извън натура 2000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:механизирано и по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....-.....м.широчина.....-.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни-допустимо разстояние между тях…50.м.(не по-малко от40 м.), дължина.м … широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях....-.....м.(не по-малко от 40м.), дължина....-.....м., широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....-.....бр.

допустимо разстояние между просеките....-.....м, дължина....-.....м., широчина .....-..... м.

7. Направа на технологични просеки.....-.....бр.

допустимо разстояние между тях....-.....м, дължина.....-....м., широчина ....-..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....-.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез равномерно разхвърляне по площа. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....