Изготвил:.....
инж. Деян Джамбазов ……..2022 г.

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/ 28.11.2011 г.

Одобрил:.....
инж. Неделчо Димитров …….2022 г.

/ име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4808/28.11.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **362** подотдел "**з**"

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община…Крумовгра..,землище..Стражец.....имот с (кадастрален идентификатор/КВС

...../*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

(А) - немаркирана площ дъра

± ±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

проектирани тракторни вр. извозни пътища

временен склад

съществуващи извозни пътища

трасе на въжена линия

съществуващ автомобилен път

проектиран автомобилен път

технологична просека

.....насаждение.....

Маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни го пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката из съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – постепенно котловинна 30 %

Втори вид сеч- техническа

2.Площ на подотдела 22.8 ха. 3. Размер на сечището 22.8 ха.

4. Състав по план/ програма – здб 10, действителен – здб 10,

5. Запас на 1 ха с клони ...142... куб.м/ха, без клони..... 126 куб.м/ха

6. Среден наклон на терена .....16 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 854 лежаща маса, куб.м.

	здб						здб						
Едра	12												
Средна	24					Дребна						Вър-	-
						Дърва	818					шина	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта– здб-сем въз.5г.пъл.0,2.вис.0,2м.Б-5.

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защит територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологи разнообразие и др.)- Натура 2000: .

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средств организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ и сечището. Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортимен Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ и/ в сечището. Поваляне то на маркираните дървета да се съобразява с посоката извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява механизирано и ръчно по съществуващите проектираните извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 8 м. Оставащият на корен дървостой да предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии б промяна на предназначението им: дължина:.....м., широчина.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях.....40.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....1000.....м широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....бр.

допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....бр.

допустимо разстояние между тях.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоза да с предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да с предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището:

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез събиране отпада на купчини. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ, Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите (обн., ДВ бр. 64/19.08.2011 г., изм. и доп., бр. 63/16.07.2013 г., бр. 72/18.09.2015 г., бр. 71/01.09.2017 г., бр. 84/29.09.2020 г.), Наредба №30/31.07.2003 г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Изготвил:.....
инж. Деян Джамбазов ……..2022 г.

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/ 28.11.2011 г.

Одобрил:.....
инж. Неделчо Димитров …….2022 г.

/ име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4808/28.11.2011 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **362** подотдел **"н"**

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община…Крумовгра..,землище..Стражец.....имот с (кадастрален идентификатор/КВС) .....*/попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

проектирани тракторни вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

съществуващ автомобилен път

xxxxxx трасе на въжена линия

технологична просека

проектиран автомобилен път

Маркирано насаждение

...НАСАЖДЕНИЕ.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горск пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им съ съществуващата автомобилна пътна мрежа

Втори вид сеч- техническа

2.Площ на подотдела 18.2 ха. 3. Размер на сечището 18,2 ха.

4. Състав по план/ програма – здб 10, действителен – здб 10,

5. Запас на 1 ха с клони ...174… куб.м/ха, без клони…… 131 куб.м/ха

6. Среден наклон на терена .....17 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 414 лежаща маса, куб.м.

	здб						здб						
Едра	5					Дребна						Вър-	-
Средна	13					Дърва	396					шина	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта– здб-сем10 въз.10г.пъл.0,2.вис.1м.Б-5.

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защи територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биолог разнообразие и др.)- Натура 2000: .

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средст организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ сечището. Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортиме Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ и/ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посокат извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява механизирано и ръчно по съществуващит проектираните извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 8 м. Оставащият на корен дървостой да предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии промяна на предназначението им: дължина.....м., широчина.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях.....40.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....1000.... широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина..... широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....бр.

допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....бр.

допустимо разстояние между тях.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоза да предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището:

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територи Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез равномерно разхвърля по цялата площ на сечището. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен скл материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ, Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите (обн., ДВ б 64/19.08.2011 г., изм. и доп., бр. 63/16.07.2013 г., бр. 72/18.09.2015 г., бр. 71/01.09.2017 г., бр. 84/29.09.2020 г Наредба №30/31.07.2003 г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 с 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна н предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичнат дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията н Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Изготвил:.....
Инж.Деян Джамбазов 29.06.2022 г.

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване

на лесовъдска практика: № 4807/ 28.11.2011 г.

Одобрил:.....
инж. Неделчо Димитров 14.07.2022 г.

/ име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване

на лесовъдска практика: 4808/28.11.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **328** подотдел "**н**"

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община…Крумовгра..,землище..Черничево.....имот с (кадастрален идентификатор/КВС)

...../*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища

съществуващ автомобилен път

технологична просека

Маркирано насаждение

проектирани тракторни вр. извозни пътища

временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горс пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им с съществуващата автомобилна пътна мрежа

... сечта – пробирка 20 %

Втори вид сеч- техническа

2.Площ на подотдела 6.1 ха. 3. Размер на сечището 6.1 ха.

4. Състав по план/ програма – бб 8,здб 2 действителен – бб 8, здб 2

5. Запас на 1 ха с клони ...230… куб.м/ха, без клони…… 268 куб.м/ха

6. Среден наклон на терена .....17 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 271 лежаща маса, куб.м.

	бб	здб							бб	здб				
Едра	**112**							**Дребна**						**Вър-**
Средна	67							**Дърва**	**62**	**30**				**шина**

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта– здб-сем въз.3г.пъл.0,4.вис.0,2.Б-5.

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защи територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биолог разнообразие и др.)- Натура 2000: .

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средс организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ сечището. Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортим Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ и/ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посока извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява механизирано и ръчно по съществуващи проектираните извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 8 м. Оставащият на корен дървостой д предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територи промяна на предназначението им: дължина.....м., широчина.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях.....40.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....600..... широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина..... широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....бр.

допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....бр.

допустимо разстояние между тях.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоза да предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището:

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територ Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез събиране на кубчини цялата площ на сечището. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен ск материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ, Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите (обн., ДВ 64/19.08.2011 г., изм. и доп., бр. 63/16.07.2013 г., бр. 72/18.09.2015 г., бр. 71/01.09.2017 г., бр. 84/29.09.2020 Наредба №30/31.07.2003 г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологична дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Изготвил:.....
г.л.Атанас Карапачов 21.07.2022 г.

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/ 28.11.2011 г.

Одобрил:.....
инж. Деян Джамбазов 28.07.2022 г.

/ име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/28.11.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **462** подотдел "**а**"

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община…Крумовгра..,землище..Черничево.....имот с (кадастрален идентификатор/КВС)

...../*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Маркирано насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ..... НАСАЖДЕНИЕ .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горс тица, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им с ествуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – пробирка 20 %

Втори вид сеч-

2.Площ на подотдела 1.0 ха. 3. Размер на сечището 1.0 ха.

4. Състав по план/ програма – дгл 8, здб 1 ,бл 1 действителен – дгл 8, бб 2

5. Запас на 1 ха с клони ...250… куб.м/ха, без клони…… 290 куб.м/ха

6. Среден наклон на терена .....12 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 42 лежаща маса, куб.м.

	дгл	бб					дгл	бб					
Едра	5	2				Дребна						Вър-	-
Средна	5	5				Дърва	19	6				шина	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта– бл-сем въз.5г.пъл.0,2.вис.0,2.Б-5.

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защи територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биолог разнообразие и др.)- Натура 2000: .

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средс организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ сечището. Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортим Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ и/ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посока извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява механизирано и ръчно по съществуващи проектираните извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 8 м. Оставащият на корен дървостой д предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии промяна на предназначението им: дължина.....м., широчина.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях.....40.....м.(не по-малко от 40м.), дължина..... широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина..... широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....бр.

допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....бр.

допустимо разстояние между тях.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоза да предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището:

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територ Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез равномерно разхвърляне цялата площ на сечището. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен скл материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ, Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите (обн., ДВ 64/19.08.2011 г., изм. и доп., бр. 63/16.07.2013 г., бр. 72/18.09.2015 г., бр. 71/01.09.2017 г., бр. 84/29.09.2020 Наредба №30/31.07.2003 г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологична дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Изготвил:.....
г.л.Атанас Карапачов 21.07.2022 г.

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/ 28.11.2011 г.

Одобрил:.....
инж. Деян Джамбазов 28.07.2022 г.

/ име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/28.11.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **463** подотдел **"н"**

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община…Крумовгра..,землище..Черничево.....имот с (кадастрален идентификатор/КВС)

...../*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Маркирано насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горс пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им с съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – прореждане 12 %

Втори вид сеч-

2.Площ на подотдела 6.9 ха. 3. Размер на сечището 6.9 ха.

4. Състав по план/ програма – бб 10, действителен – бб 9, здб 1

5. Запас на 1 ха с клони ...207... куб.м/ха, без клони..... 249 куб.м/ха

6. Среден наклон на терена .....6 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 143 лежаща маса, куб.м.

	бб	здб							бб	здб				
Едра	57							Дребна						Вър-
Средна	55							Дърва	22	9				шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта– бл-сем въз.5г.пъл.0,4.вис.0,3.Б-5.

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защи територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биолог разнообразие и др.)- Натура 2000: .

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средст организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ сечището. Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортиме Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ и/ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посокат извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява механизирано и ръчно по съществуващит проектираните извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 8 м. Оставащият на корен дървостой д предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии промяна на предназначението им: дължина.....м., широчина.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях.....40.....м.(не по-малко от 40м.), дължина..600... широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина..... широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....бр.

допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....бр.

допустимо разстояние между тях.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоза да предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището:

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територи Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез равномерно разхвърляне цялата площ на сечището. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен скл материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ, Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите (обн., ДВ б 64/19.08.2011 г., изм. и доп., бр. 63/16.07.2013 г., бр. 72/18.09.2015 г., бр. 71/01.09.2017 г., бр. 84/29.09.2020 г Наредба №30/31.07.2003 г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна н предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията н Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Изготвил:.....
г.л.Атанас Карапачов 21.07.2022 г.

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване

на лесовъдска практика: 4807/ 28.11.2011 г.

Одобрил:.....
инж. Деян Джамбазов 28.07.2022 г.

/ име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване

на лесовъдска практика: 4807/28.11.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **463** подотдел "**п**"

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община…Крумовгра..,землище..Черничево.....имот с (кадастрален идентификатор/КВС)

...../*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища

съществуващ автомобилен път

технологична просека

Маркирано насаждение

проектирани тракторни вр. извозни пътища

временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

проектиран автомобилен път

насаждения.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горс пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им с съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – прореждане 15 %

Втори вид сеч-

2.Площ на подотдела 2.5 ха. 3. Размер на сечището 2.5 ха.

4. Състав по план/ програма – дгл 8,6б 2 действителен – дгл 9, 6б 1

5. Запас на 1 ха с клони ...295… куб.м/ха, без клони…… 352 куб.м/ха

6. Среден наклон на терена ……..9 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 84 лежаща маса, куб.м.

	дгл	здб							дгл	здб				
Едра	20							Дребна	2					Вър-
Средна	22							Дърва	40					шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта–

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защите територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологич разнообразие и др.)- Натура 2000: .

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ и/ сечището. Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортимен Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ и/ в сечището. Поваляне то на маркираните дървета да се съобразява с посоката извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява механизирано и ръчно по съществуващите проектираните извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 8 м. Оставащият на корен дървостой да предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии б промяна на предназначението им: дължина.....м., широчина.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях.....40.....м.(не по-малко от 40м.), дължина..... широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина..... широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....бр.

допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....бр.

допустимо разстояние между тях.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоза да с предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да с предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището:

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез равномерно разхвърляне п цялата площ на сечището. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен скла материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ, Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите (обн., ДВ бр 64/19.08.2011 г., изм. и доп., бр. 63/16.07.2013 г., бр. 72/18.09.2015 г., бр. 71/01.09.2017 г., бр. 84/29.09.2020 г.) Наредба №30/31.07.2003 г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. з контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 о 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....


Изготвил:.....
г.л.Атанас Карапачов 21.07.2022 г.
/име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване
на лесовъдска практика: 4818/ 28.11.2011 г.

Одобрил:.....
инж. Деян Джамбазов 28.07.2022 г.
/ име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване
на лесовъдска практика: 4807/28.11.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **463** подотдел "**у**"
На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*
Община…Крумовгра..,землище..Черничево.....имот с (кадастрален идентификатор/КВС)
...../*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Маркирано насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни го
пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им
...ната автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – пробирка 15 %

Втори вид сеч-

2.Площ на подотдела 7.4 ха. 3. Размер на сечището 7.4 ха.

4. Състав по план/ програма – бб 8, здб 2 действителен – бб 8, здб 2

5. Запас на 1 ха с клони ...204… куб.м/ха, без клони…… 243 куб.м/ха

6. Среден наклон на терена ……10 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 201 лежаща маса, куб.м.

	бб	здб					бб	здб					
Едра	18					Дребна	7					Вър-	-
Средна	124					Дърва	37	15				шина	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта– здб-сем въз.5г.пъл.0,4.вис.0,2.Б-5.

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защит територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологич разнообразие и др.)- Натура 2000: .

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ и/ сечището. Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортимен Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ и/ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посоката извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява механизирано и ръчно по съществуващите проектираните извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 8 м. Оставащият на корен дървостой да предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии б промяна на предназначението им: дължина.....м., широчина.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях.....40.....м.(не по-малко от 40м.), дължина...7со.....м широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....бр.

допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....бр.

допустимо разстояние между тях.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището:

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез равномерно разхвърляне по цялата площ на сечището. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ, Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите (обн., ДВ бр. 64/19.08.2011 г., изм. и доп., бр. 63/16.07.2013 г., бр. 72/18.09.2015 г., бр. 71/01.09.2017 г., бр. 84/29.09.2020 г.), Наредба №30/31.07.2003 г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....


Изготвил:техник- лесовъд
т.л.Сашо Драмалиев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 05,07,2022 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12411/26,06,2018г г.

Одобрил: Гл. инжинер
инж.Деян Джамбазов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 07,07,2022г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/28,11,2011 г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...

За добив на дървесина от отдел **520** подотдел „м"
На ТП „ДГС Крумовград" */попълва се само за държавни гори/*
Община Крумовград .; Землище с.Черничево
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- .....
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: прореждане 20%
2.Втори вид сеч:.
3.Площ на подотдела 14 ха. Размер на сечището 14 ха.
4. Състав по план/програма 6б4,чб3,здб2,бл1 , действителен чб 4,бб 3,здб 3
5.Запас на 1 ха: с клони 188 куб.м/ха , без клони 145 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 20 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса 385 м3.

дърв. вид / категория	чб	бб	здб			дърв. вид / категория	чб	бб	здб			
едра	20	4				дребна	8					вър-шина
средна	115	90	2			дърва	40	24	80			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % н покритие) .....
9. Средно извозно разстояние **100 м.;**
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Западната зона попада в Рилска планина, ГВСС-1
Натура 2000 BG0001032 и BG0002019

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: сечище, на временен склад) ***Сечта да се извършва с моторен трион,кастренето на отсечени стъбла да се извършва в сечещето или на временния склад.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява : ***механизирано или ръчно н сортименти*** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; ***на сортименти с влачене н терена или изцяло натоварени.***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).***Налични временни складове и съществуващите временни горски пътища.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни материали.
10. Начини за почистване на сечището ;***разхвърляне отпада по цялата площ***
11. Други указания: *Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горски* ***територии на определените за това места.***
12. *Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласн изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилат за противопожарна безопасност в горите.*

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № 2022
..... / трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика .....г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС


Изготвил:техник- лесовъд
т.л.Сашо Драмалиев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 05,07,2022 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12411/26,06,2018г г.

Одобрил: Гл. инженер
инж.Деян Джамбазов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 07,07,2022г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/28,11,2011 г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 4.

За добив на дървесина от отдел **520** подотдел „л"
На ТП „ДГС Крумовград" /*попълва се само за държавни гори*/
Община Крумовград .; Землище с.Черничево
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- .....
- проектирани трактории вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: прореждане 25%
2.Втори вид сеч:.
3.Площ на подотдела 3,2 ха. Размер на сечището 3,2 ха.
4. Състав по план/програма чб6,бб2,здб1,бл1 , действителен чб6,бб2,здб1,бл1
5.Запас на 1 ха: с клони 212 куб.м/ха , без клони 165 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 22 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса 111 м3.

дърв. вид / категория	чб	бб	здб			дърв. вид / категория	чб	бб	здб			
едра	2	4				дребна	5					вър-шина
средна	56	9				дърва	16	6	13			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % покритие) .....
9. Средно извозно разстояние **100 м.;**
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....Защитена зона, попада в посочената, ГДИС-1.....
.....Натура 2000 BG0001032 ; BG0002019.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва сечище, на временен склад) ***Сечта да се извършва с моторен трион,кастренето на отсечени стъбла да се извършва в сечещето или на временния склад.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява : *механизирано или ръчно* ***сортименти*** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; *на сортименти с влачене* ***терена или изцяло натоварени.***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).*Наличии временни складове* ***съществуващите временни горски пътища.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни материали.
10. Начини за почистване на сечището ;***разхвърляне отпада по цялата площ***
11. Други указания: ***Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горски територии на определените за това места.***
12. *Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгла изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правила за противопожарна безопасност в горите.*

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № 20
..... / трите имена, подпис, дата
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика .....г.


Изготвил:техник- лесовъд
т.л.Сашо Драмалиев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 01,07,2022 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12411/26,06,2018г г.

Одобрил: Гл. инжинер
инж.Деян Джамбазов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 04,07,2022г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/28,11,2011 г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..

За добив на дървесина от отдел **524** подотдел „и"
На ТП „ДГС Крумовград" */попълва се само за държавни гори/*
Община Крумовград .; Землище с.Аврен
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- ..... маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: пробирка 25 %
2.Втори вид сеч:.
3.Площ на подотдела 1,9 ха. Размер на сечището 1,9 ха.
4. Състав по план/програма чб7,бб2,здб1 , действителен чб7,бб2,здб1
5.Запас на 1 ха: с клони 305 куб.м/ха , без клони 254 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 18 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса 109 м3.

дърв. вид / категория	чб	бб	здб			дърв. вид / категория	чб	бб	здб				
едра	12					дребна	3					върш-ина	
средна	37	6	4			дърва	15	2	30				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) 3Бб10.сам.,8гор.,15г.,;3Бб6,,дл.,4,сам.,8гор.,2г.,,бук.,0,2м.

9. Средно извозно разстояние **100 м.;**
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
защитена зона по чл. 6 от ЗБР ГВКС-1
Натура 2000 BG0001032 ; BG0002019.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***Сечта да се извършва с моторен трион,кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечещето или на временния склад.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява : *механизирано или ръчно на* ***сортименти*** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; ***на сортименти с влачене по терена или изцяло натоварени.***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).*Налични временни складове на* ***съществуващите временни горски пътища.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни материали.
10. Начини за почистване на сечището ;***разхвърляне отпада по цялата площ***
11. Други указания: ***Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.***
12. *Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.*

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... г.
..... / трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика .....г.


Изготвил:техник- лесовъд
т.л.Сашо Драмалиев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 01,07,2022 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12411/26,06,2018г г.

Одобрил: Гл. инжинер
инж.Деян Джамбазов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 04,07,2022г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/28,11,2011 г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...

За добив на дървесина от отдел **524** подотдел **„к"**
На ТП „ДГС Крумовград" */попълва се само за държавни гори/*
Община Крумовград .; Землище с.Аврен
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гор*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ..... граница на подотдел
- проектирани трактирни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: постепенно-котловинна 20%
2.Втори вид сеч:.
3.Площ на подотдела 9,7 ха. Размер на сечището 9,7 ха.
4. Състав по план/програма 6б5,чб3,бл2 , действителен 6б5,чб3,бл2
5.Запас на 1 ха: с клони 244 куб.м/ха , без клони 202 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 23 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса 452 м3.

дърв. вид / категория	бб	чб	бл			дърв. вид / категория	бб	чб	бл			
едра	23	76				дребна	3	4	3			върш-ина
средна	82	71	13			дърва	38	51	88			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) дм. 2, зед. 2 ... ак. ; бук. 2г., пбн. 0,2 ; вис. 0,2 ха.
9. Средно извозно разстояние **100 м.;**
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Защитена зона птици и местообитания, ГВС-1
Натура 2000 BG000132 ; BG000209

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***Сечта да се извършва с моторен трион,кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечещето или на временния склад.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява : *механизирано или ръчно на сортименти* на (цели стъбла, дълги/къси,секции, сортименти, чипс и др.; *на сортименти с влачене по терена или изцяло натоварени.*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).*Налични временни складове на съществуващите временни горски пътища.*
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни материали.
10. Начини за почистване на сечището ;*събиране отпада на купчини*
11. Други указания: *Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.*
12. *Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.*

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
..... / трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика .....г.


Изготвил:техник- лесовъд
т.л.Сашо Драмалиев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 01,07,2022 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12411/26,06,2018г г.

Одобрил: Гл. инжинер
инж.Деян Джамбазов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 04,07,2022г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/28,11,2011 г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ..1..

За добив на дървесина от отдел **524** подотдел „л"
На ТП „ДГС Крумовград" */попълва се само за държавни гори/*
Община Крумовград .; Землище с.Аврен
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- съществуващи извозни пътища
- трасе на въжена линия
- съществуващ автомобилен път
- проектиран автомобилен път
- технологична просека
- маркирано насаждение
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани времен горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: прореждане 25 %
2.Втори вид сеч:.
3.Площ на подотдела 0,7 ха. Размер на сечището 0,7 ха.
4. Състав по план/програма здб 6,бл3,бб 1 , действителен здб 6,бл3,бб 1
5.Запас на 1 ха: с клони 171 куб.м/ха , без клони 134 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 11 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса 23 м3.

дърв. вид / категория	здб	бб				дърв. вид / категория	здб	бб					
едра		1				дребна	1	1				вър-шина	
средна	1	5				дърва	13	1					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
9. Средно извозно разстояние **100 м.;**
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
За дивите зони: птици и местообитания BG0001032, BG0002019, местообитания 9110

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***Сечта да се извършва с моторен трион,кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечещето или на временния склад.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява : *механизирано или ръчно на* ***сортименти*** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; *на сортименти с влачене по* ***терена или изцяло натоварени.***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).***Наличии временни складове на съществуващите временни горски пътища.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни материали.
10. Начини за почистване на сечището ;*разхвърляне отпада по цялата площ*
11. Други указания: ***Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.***
12. *Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.*

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... г.
..... / трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика .....г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от I


Изготвил:
инж.С.Драмалиев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 24.06.2022 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12411 /22.06.2016 г.

Одобрил: Гл. инженер
инж.Деян Джамбазов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 27.06.2022 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807 / 28.11.2011

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...

За добив на дървесина от отдел **524** подотдел „ м ”
На ТП „ДГС Крумовград” */попълва се само за държавни гори/*
Община Крумовград .; Землище с.Аврен
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни го*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- .....
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: Пробирка 28 % .

Втори вид сеч:

2.Площ на подотдела 1,9 ха. Размер на сечището 1,9 ха.

3. Състав по план/програма чб 9 , здб 1 , действителен чб 9 , здб 1

4.Запас на 1 ха: с клони 342 куб.м/ха , без клони 286 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 8 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса 130 м3.

дърв. вид / категория	чб	бб				дърв. вид / категория	чб	бб				
едра	57	3				дребна	1					вър-шина
средна	34	2				дърва	32	1				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % н покритие) *Здв. 1, дв. 2, Вгр. 2с., пвч. 0.2, Вис. 0.2*

9. Средно извозно разстояние **100 м.;**

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Защитени зони птици и местообитания, ГВС-1

Натура 2000 BG0001032 ; BG0002019

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: сечище, на временен склад) ***Сечта ще се извършва с моторен трион,кастренето на отсечени стъбла ще се извършва в сечещето или на временния склад.***

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява : *механизирано или ръчно н* ***сортименти*** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; *на сортименти с влачене н* ***терена или изцяло натоварени.***

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).*Налични временни складове и* ***съществуващите временни горски пътища.***

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Оставащите на корен дървета да се опазват с подходящи материали.

10. Начини за почистване на сечището ;***Равномерно разхвърляне по площа***

11. Други указания: ***Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горски територии на определените за това места.***

12. *Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласн изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилат за противопожарна безопасност в горите.*

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № 2022

..... / трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика .....г.