

дърв. вид	сума	средна	сума	дърв. вид	сума	средна	сума	дърв. вид	сума	средна	сума
сума	158	66	108	дърв. вид	4	-	1	сума	82	18	22
средна	64	10	25	дърв. вид	82	18	22	сума	82	18	22

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ела 6, см 3, дърв. около 25 год. възраст е
височина 3 метра

8. Средно извозно разстояние 120 м.

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлестни дървета, сергии, гнилни, повредени територии, Патура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, атлас дървесни, софистици зони, биологично разнообразие и др.)

Патура 2000: В600001030 (Рогози - Западни, нестойбище 9109)
Защитена зона нестойбище, ГВКС1, ГВКС2, ГВКС6

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва и с сечище, на временен склад)

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява св. специализирана горска техника и животинска работилница сила
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни - допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м.; широчина м.

7. Направа на просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ще се използват стари такива

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младията и почвата правилно определяне посоката на нападъка на маркираните дървета

10. Начини на почистване на сечището равномерно разхвърляне по цялата и

11. Материалите ще се извозят до временен склад. Пълна

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: да не се разхвърля отпадна върху
безопасностните места

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Борислав Шанд /подпис, име и фамилия/
дата: 23.09.2015

Място на издаване: "ИДК-Извора" гр. Дебич

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 4822/28.11.2014

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

(— добры):

Lesson 7

/11. Не, (замыкает и поворачивает)

Д. № 13.09.2026

№... и дата на удостоверяването за утвърждаване на
на: ~~Опийска~~ пристава: 10.17.01.3.01. 2019

Угнута, рудна:

име, фланини f подднес:

Използва се само в следните изд. 53, 54 и 4 от 11017

APPENDIX

№ и дата на удостоверението за упрощен и изисък на
исследователската процедура:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ИЛИАН № 5

3; добив на дървесина от отдел.....1032

ПОДПИСАНИЕ а.....

НАТИ ДРС/ДИС/УОРС... *Извора*

Използва се само за държе резни, горил


() Бщина Девин

.....; Землище гр. Девац.

на № 1 с (кадастрален идентификатор/КВС) № 2.

Потъква се само за нещържасити горил

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

-
- съществуващи извозни пътища

-
- съществуващ автомобилен път

- просека

- граница на населението

- 0- Място за зареждане на ГСМ
- Непомаркирано място

- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

- ▲ ▲ ▲ временнй склад

- XXXXXX ТРАСЕ НА ВЪЗВЕЖА

- ==+==+==+== проектиран автомобил

- Броска на из

- жлението/имота съществуващите и

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

Ц. Характеристика на пасаждението

1. Вид на сечта Брадика / интензивност 20%

Втори вид сеч / интензивност %

2. Площ на подотдела 2,7 ха Размер на сечището 2,1 ха

3. Състав по план/програма: ддбб, см 4, джк, см 5, еп 5, действителен: бббр 5, см 4, еп 1, джк, см 5, еп

4. Запас на 1-х-а: с клони.....куб.м/ха, без клони.....куб.м/ха.

дърв. вид	д. дър	ситр	ела		дърв. вид	д. дър	ситр	ела		
категория	26	16	7		категория	1	1	-		
сдв					дърв. вид					
средна	18	11	-		дърв. вид	42	10	1		

7. Наличие и характеристика на подраст преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) См. 5, ела 5 около 10 годишна възраст и височина 2м

8. Средно извозно разстояние 1.40 м;

9. Други характеристики на насаждението (поклонница, сватбосница, надвесни дървета, серветници, защитни екрани, Патура 2000, защитни видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, А-сервис дърветата, географични зони, биологично разнообразие и др.)

Патура 2000: В. 6 000 1030 (Родопи - Западни)

Защитна зона местосъбитията, ГВКС, ГЗКС

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва и сечище, на временен склад)

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с св. стегнати извозни Горско Техника и Нивотинска Теглителна сила (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителство в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ще се използват стари такива.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата Правилно определяне посоката на подалане на маркираните дървета

10. Начини на почистване на сечището Равномерно разхвърляне на отпада по цялата ш.

11. Материалите ще се извозят до временен склад. Горна

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания Да не се разхвърля отпада върху възможните места.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Горсел Шанд /подпис, име и фамилия/
дата: 23.03.2017 г.

Място на издаване: Пл. ДПС-Извора гр. Дебич

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 4089/27.11.2016

Одобрено
Д-р. Иван Иванов
 (име, фамилия и подпис)


Образец по табл. 1, стр. 6 от ИСТ

Утвърдено
 (име, фамилия и подпис)
 Използва се само в случаите на чл. 53, стр. 4 от ИСТ
 дата
 № и дата на удостоверение за управление на
 лесоподходя прехвърляне

№ и дата на удостоверение за управление на
 лесоподходя прехвърляне

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 3 подотдел 3^а
 На III ДРС/ДЛС/УОПС Извора
 Община Девин; Землеизг. гр. Девин
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №
 1. Схема за добив на дървесина от насаждението
 (попълва се само за държавни горни)
 (попълва се само за недържавни горни)



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- == съществуващ автомобилен път
- ~~~~ просека
- граница на насаждението
- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- +—+—+ проектиран автомобилен път
- ⊙ място за добив от отдел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни
 орски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със
 съществуващата автомобилна пътна мрежа.

Характеристика на насаждението

Вид на сечта пробирка 25% / интензивност %
 ори вид сеч / интензивност %
 Площ на подотдела 8,1 ха Размер на сечището 8,1 ха
 Състав по план/програма Б.Д.С.И., Ел.Д.С.И., Б.Д.С.И.
 запас на I-ха: е-клони 3,2 действителен Б.Д.С.И., Ел.Д.С.И., Б.Д.С.И.

категория	дърв. вид	диаметър	височина	категория	дърв. вид	диаметър	височина
свръх	СД	СМ	Ела	свръх	СД	СМ	Ела
средна	52	1	4	средна	13	—	1
малка	102	2	6	малка	39	1	—

7. Наличието и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, площ на покритието) СМ 10; възраст 10 год; височина около 1 м.

8. Средно извозно разстояние 120 м.

9. Други характеристики на насаждението (показатели, светлост, надлъжни дървета, сериозни дупки, изпитани покритието, Natura 2000, защитени видове отисани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мрт дървета, екологични зони, биологично разнообразие и др.)

Натура 2000: BG 0002030

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва на сечище, на временен склад) БМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга и специализирана горска техника (печи стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2. Коларски – разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Пазене на сечта и извоза да се опазват оставащи на корен дървета и подраства

10. Начини на почистване на сечището отпада да се разхвърля в сечището

11. Материалите ще се извозят до временен склад Пазара

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се събират битовите отпадъци от горските територии и да се изхвърлят на определени места

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Мирслав Савдаров-М /подпис, име и фамилия/

дата 26.07.24.

Място на издаване Т.П. ДПС-Извора

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 2475/30.09.2011

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/


Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

С одобрих
Симеон Косинов
 /име, фамилия и подпис/
 д-р *В. Р. Дорич*
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесопосадка практика: *10.10.2014*

Утвърдил:
 /име, фамилия и подпис/
 /попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСЗ/
 дата:г.,
 № и дата на удостоверение за упражняване на
 лесопосадка практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № *1*

За - добив на дървесина от отдел *5* подотдел *8*
 на III дървесинот *Извора*
 Община *Девин*; Землище *гр. Девин*
 имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №
 I. Система за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

— съществуващи извозни пътища

— съществуващ автомобилен път

— просека

— граница на насаждението

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

— — — — проектиран автомобилен път

○ място за сеч

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта *прорезване 15%* / интензивност %
 Втори вид сеч

2. Площ на подотдела *8,5* ха. Размер на сечището *8,5* ха. / интензивност %

3. Състав по план/програма *б.б.б. см 2* действителен *б.б.б. см 2*

4. Запас на 1-ха с клонове *229* куб. м/ха, без клонове *222* куб. м/ха

7. Наличие и характеристика на подраста преди септа (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Налич. наличие на позрелост


9. Други характеристики на пасажението (токовища, съставящи, падящи дървета, сервизни пътища, защитни територии, Natura 2000, защитени видове отисати в доклада за зори с висок конзервационна стойност, мъртви дървета, екологични зони, биологично разнообразие и др.)

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позвоилителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позвоилително за сеч №

№ и дата на удостоверение за утвърждаване на
исследователската притиска:

№ _____ и дата на удостоверенията за унаследованост на
лес. Сводка преживява: 10/10/2014. 2014

За добив на дървесина от отдел.....
 На ПДХД/ДДС/ИДДС/ИДДС/ИДДС.....
 Община.....; Землище гр. Дебич.....
 им Огс (кадастрален идентификатор/КВС) №.....
 I. Система за добив на дървесина от насаждениято.....



± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

☐ съществуващи извозни пътища

 съществуващ автомобилен път

 просека

Здания на население

»»»»» проєктирани тракторни вр. извозни пътища

А А А временен склад

XXXXXX трасе на вѣжена линия

 проектиран автомобилен път

① 1900 年 5 月

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

1. Характеристика на пасаждаението

Вид на сечта пробирка 15% / интензивност %
тори вид сеч

Площ на подотдела 1.7 ха Размер на сечингето 1 / интензивност 3 %

Състав по план/програма Ела 8' 8.82' см действителен Ела 8' 8.82' см

дърв. вид	Ела	80	см	дърв. вид	Ела	80	см	дърв. вид	Ела	80	см
категория	30	9	21	категория	30	9	21	категория	30	9	21
срѣдн	7	5	3	срѣдн	7	5	3	срѣдн	7	5	3

7. Наличие и характеристика на подраста преди сѣта (сѣтан, издрѣст, срѣдн вис, покритие) Няма налѣг на подраст

8. Срѣдно извозно разстояние 250 м

9. Други характеристики на насаждението (токовина, свѣтовина, надлѣсни дървета, сѣтан, издрѣст, покритие, Патура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мѣстна дървесина, екологична зона, биологично разнообразие и др.)

Патура 2000: BG0001030, местообитание 91B0

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сѣта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини, кастренето на отсечените стѣбла се извършва на сѣтище, на временен склад) БМТ, кастренето на отсечените стѣбла се извършва в сѣтището

3. Извозът от сѣтището до временните складове ще се осъществява с животинска сила и специализирана горска техника на (цѣли стѣбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина 4 м.

5.2. Коларски – разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата По време на сѣта и извоза да се опазват оставащите на корен дървета и подраст

10. Начини на почистване на сѣтището

11. Материалите ще се извозят до временен склад баракли когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точно му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се събират битовите отпадъци от горските територии и да се изхвърлят на определените за това места. Да се изнасят битовите отпадъци от сѣтището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Мирслав Говедаров - МГ Подпис, име и фамилия/ дата: 20.08.24.

Място на издаване: Опс. Извора

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 4475/30.09.2024

Съгласен:
име, фамилия /подпис/

име, фамилия и подпис:

д-р 28.05.2017

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоводска практика: 10140/13.01.2017

Утвърдил:

име, фамилия /подпис/


/потвърждава се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСТ/

дата:

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоводска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел. 8 подотдел. 6
На III ДРС/ДЛС/УРС Извора /потвърждава се само за държавни горни/
Община Девин; Землище Девин;
им с (кадастрален идентификатор/КВС) № /потвърждава се само за недържавни горни/
I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

— съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

— граница на насаждението

→ → → → проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

XXXXXX трасе на въжена линия

— проектиран автомобилен път

В мостова г-м

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

### II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пробирка 10% / интензивност ..... %  
3-ти вид сеч ..... / интензивност ..... %

2. Площ на подотдела 12.5 ха Размер на сечището 12.5 ха

Състав по план/програма: 8.87; СМЗ; Ела, действителен: 8.87; СМЗ; Ела

Запас на I-ха: 6-клопи: 292 куб. м/ха; без клопи: 244 куб. м/ха

Среден наклон на терена 21 градуса

| дърв. вид     | д.с | см  | Ела | булк | дърв. вид     | д.с | см | Ела | булк |
|---------------|-----|-----|-----|------|---------------|-----|----|-----|------|
| св. категория | 40  | 123 | 6   | —    | св. категория | 5   | 2  | —   | —    |
| св.св.        | 78  | 33  | 5   | —    | св.св.        | 78  | 30 | 1   | 17   |

7. Наличност и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние 350;

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервир глупи, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мл. ринка дървесина, вододобити зони, биологично разнообразие и др.)

Natura 2000: Извѣн

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила и специализирана горска техника (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.

5.2. Коларски – разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

Повременна сечта и извоз да се опазват оставащите на корен дървета и подраства

10. Начини на почистване на сечището отпада да се разхвърля в сечището

11. Материалите ще се извозят до временен склад Барак

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: сечището да се поддържа също от битови отпадъци

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил Мирослав Тавдаров - мп (подпис, име и фамилия)  
дата: 29.08.25.

Място на издаване Т.П.О.С. Извѣн  
№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 4475130.09.2011



|           |       |     |       |           |       |     |       |      |
|-----------|-------|-----|-------|-----------|-------|-----|-------|------|
| дърв. вид | Сивре | епа | д.бор | дърв. вид | Сивре | епа | д.бор |      |
| категория |       |     |       | категория |       |     |       |      |
| сдв       | 20    | 9   | 5     | дребна    | 1     | -   | 1     | ндр  |
| средна    | 28    | 6   | 4     | д.рва     | 22    | 3   | 5     | нина |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна вис. очина, % на покритие) Подраства е на групи и единично пръскати

8. Средно извозно разстояние 120 м.

9. Други характеристики на насаждението (токовища, свитбовища, падесни дървета, сервизни, защитни територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, алтернативни дървета, содопадни зони, биологично разнообразие и др.)

Natura 2000: BG0001030 - BG0002063, Защитена зона  
паян и мейофитична, ГВКС1, ГВКС6

## II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: и сечище, на временен склад) Бензинов моторен трион и порръвски  
средства (за машини, брадва и др.)

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран  
горска техника и мивотинска теглителна сила  
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло патоварени).

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.

5.2. Коларски – разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ще се използват  
отри. Таблица.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата Бавно определяне посоката на падане на маркираните дървета

10. Начини на почистване на сечището Равномерно разхвърляне на отпадъци по изд.

11. Материалите ще се извозят до временен склад дървета  
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания:

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Горсел Шанд /подпис, име и фамилия/

дата: 20.08.2016

Място на издаване: ИДМ-Извора гр. Дебич

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
лесовъдска практика: 480/20.11.2016

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

Одобрил:

инж. Висер Георгиев

/име, фамилия и подпис:/

дата: 13.08.24

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 15410/28.06.24.

Утвърдил:

име, фамилия, /подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: .....Г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 49


За добив на дървесина от отдел..... 49.....подотдел..... е

На ТП ДРС/ДЛС/УОГС..... Извора..... /попълва се само за държавни гори/

Община..... Бургас.....; Землище..... Бургас.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

## I. Схема за добив на дървесина от насаждението



## Легенда:

++++ проектирани коларски вр. извозни пътища

----- съществуващи извозни пътища

===== съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

— граница на насаждението

→ просека на извоз

==== проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+ проектиран автомобилен път

● място за извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта 1-риво-постепенна сеч / интензивност 29 %
 Втори вид сеч / интензивност %
 2. Площ на подотдела 5,0 ха Размер на сечицето 5,0 ха
 3. Състав по план/програма ББ-10, см, ела, бял дъб действителен ББВ, см, ела
 4. Запас на 1 ха: с клони 352 куб.м/ха, без клони 311 куб. м/ха.
 5. Среден наклон на терена 32 градуса.
 6. Очакван добив от маркираната дървесина 436 лежаща маса, куб.м.

[illegible]

- 7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) см. 7, ета - 3, а - 10, в - 5, б - 1, общота: а - 6, см - 5, ета - 5, а - 5гр. в - 0.4м, б - 4,1

8. Средно извозно разстояние ... 150 м;
9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)
Натура 2000 BG 0001030 BG 0001063, местобитниче 91 са.

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) 5 мч, като кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила както и механично със сирингуизирана горска техника на дълги и (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) къси секции и сортименти с влачене по терена
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
 - 5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина 4 м.
 - 5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.
7. Направа на просекибр.
допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ще се използват стари такива
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата правилно определяне посоката на повалване, поставяне на предупредителен сигнал за сечището
10. Начини на почистване на сечището равномерно разгребване и износване на горския слой
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: да се спазва БГ и международните нормативни актове

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: /подпис, име и фамилия/

дата: 13.08.2024,

Място на издаване: Т. П. Д. П. - Убор - гр. Девня

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10170/13.01.2017

Одобрил:

Евг. Васил Кирков
Име, фамилия и подпис:

Дата: 09.09.25


№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 3454/20.07.91

Утвърдил:

Име, фамилия, подпис:
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
Дата:Г.,
№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел..... 58подотдел..... "В"
Н и ТП ДРЕСЛУХОРЕ..... Изв. в. р. р. /попълва се само за държавни гори/
Община..... Девин.....; Землище..... Девин.....;
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

- | | |
|---|--|
| проектирани коларски вр. извозни пътища | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| съществуващи извозни пътища | временен склад |
| съществуващ автомобилен път | трасе на въжена линия |
| просека | проектиран автомобилен път |
| граница на насаждението | |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта..... Грчпова - постепенна..... /интензивност 20.0%
Втори вид сеч..... /интензивност.....%
- Площ на подотдела..... 7,6 ха. Размер на сечицето..... 7,6 ха
- Състав по план/програма..... 66% ТБМ....., действителен..... 66% ТБМ..... С. Е. р. р.
- Запас на I-ха: с клони..... 334 куб. м/ха, без клони..... 291 куб. м/ха
- Среден наклон на терена..... 27 градуса.
- Очакван добив от маркираната..... 159

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) см 8 ел. 100170 около 15г около 3м височина

Методические ЗТ СА

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: 1103941239
Казимир Нелиф

Дата: 05.09.23

№ и дата на удостоверение за упражняване на професионална практика: 10015/22.11.13


Одобрил: инж. Васил Корачев

Дата: 11.09.23

№ и дата на удостоверение за упражняване на професионална практика: 4483/21.10.11

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел. 239 подотдел. 3
на III дървес. 11360ра
Община Левин Земленище Левин
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № Имота се само за държавни горни
I. Схема за добив на дървесина от насаждението Имота се само за държавни горни



Легенда:

== проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

== съществуващ автомобилен път

--- технологична просека

--- връзка на насаждението

== проектирани тракторни вр. извозни пътища

--- временен склад

xxxxx трасе на въжена линия

== проектиран автомобилен път

--- просека на 10629

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

11.10.1981 г. МЧН - Дали

Здравко Караджов

Одобрено от: 31.10.1981 г.

Одобрено:

Здравко Караджов

№ 11.10.1981 г.

№ 11.10.1981 г.

№ 11.10.1981 г.

№ 11.10.1981 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отсел

239

подотдел

А

На ПЛАН

Избора

Използва се само за държавен горд

Община

Делин


Землище

Себин

имотс (кадастрален идентификатор/КВС) №

Използва се само за държавен горд

1. Схема за добив на дървесина от насаждението



егенда:

проектирани коларски вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища

съществуващ автомобилен път

технологична просека

Граница на подотдел

проектирани тракторни вр. извозни пътища

временен склад

трасе на въжена линия

проектиран автомобилен път

схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове и др.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пробирка 20%
2. Площ на подотдела 1.8 ха. Размер на сечището 1.8 ха
3. Състав по план/програма 2.бор 8 д.бор 2, действителен 2.бор 8 д.бор 2
4. Занас на 1 ха с клонови 538 куб.м/ха, без клонови 278 куб. м/ха
5. Среден наклон на терена 28 градуса
6. Очакван добив от маркираната дървесина 8.4 лежача маса, куб.м.

| дърв. вид категория | 2.бор | 8.бор | | | дърв. вид категория | 2.бор | 8.бор | | | вър- |
|---------------------|-------|-------|--|--|---------------------|-------|-------|--|--|------|
| елдра | 12 | 2 | | | дребна | 5 | | | | шина |
| средна | 54 | 6 | | | дърва | 4 | 1 | | | |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Няма наличие на подраст

9. Средно извозно разстояние 200 м.

10. Други характеристики на насаждението (токовица, свитовосица, надлесни дървета, серситутти, защитени територии, Natura 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, кордонови зони, биологично разнообразие и др.)

Натура 2000 - ВГ 000130 (Родопи Западни) ВГ 00021
(Триград - Мурсалица) Местобитание (9530)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трон, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва и сечище, на временен склад)

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с на спускане
и катериона 7.8 т и трактор
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина 300 м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата да се опазват оставащите на корен дървета от забиване

10. Начини за почистване на сечището да се рехабилитират клоновете по цялата площ

11. Други указания: да се съберат дърветата от падежи на горските
делените за по-бързо изчезване.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

Сопоставим δM_{∞} с $\delta M_{\text{отн}}(H_0)$

Сборник

Итого: 02.10.2023г.

11500 4/21/11 11:22 AM

02/10/23

02.10.2

До 12 дати на удостовереността за упражняване на
психическа практика 4483/21-10-110

№ и дата на удостоверение за извършване на
психологическа практика: 4623/21.10.195

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...

За държавна дървесина от отдел..... 258

подписи..... В

На ПУДЖУДЖИ..... 433000

Ако нещата се намират в държавата, тогава


Община Девчи Земшце

БРОКОГНЕ

№ _____ (кадастрацияс идентификатор/КВС) № _____

1. Схема за добива на дървесина от насаждението

Monografia ce cunoaște neobișnuit de bine, cupul



± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

---} съществуващи извозни пътища

☐ съществуващ автомобилен път

технологична просека

— Гроници по покривеност

 проектирани тракторни вр. извозни пътища

Л Л Л временен склад

~~XXXXXX~~ трасе на възена линия

 проектиран автомобилен път

Вопрос: Венера и Луна?

IIIIII - тоска на извоз
ждението/имота, съществуващите и про...

темата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сеча Групово-Постепенно / типичност 10
 2. Вид сеча Групово-Постепенно / типичност 10
 3. Площ на подотдела 9,7 ха / Размер на сечището 9,7 ха
 4. Състав по план/програма ДД, ЕД, ЕЛО, ДЗК действителен ДД, ЕД, ЕЛО, ДЗК
 5. Занас на 1 ха с клонови 280 куб.м/ха без клонови 236 куб.м/ха
 6. Среден наклон на терена 24 градуса
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 421 лежача маса, куб.м.

| дърв. вид категория | ДД | ЕД | ЕЛО | дърв. вид категория | ДД | ЕД | ЕЛО |
|---------------------|-----|----|-----|---------------------|-----|----|-----|
| сдра | 162 | 19 | 21 | дребна | 4 | - | - |
| средна | 62 | 3 | 6 | дърва | 111 | 18 | 15 |

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 300 м.

10. Други характеристики на насаждението (токовница, сватбеница, шадлестни дървета, сервитутни, защитни територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с високи консервационна стойност, мъртва дървесина, екологични зони, биологично разнообразие и др.)

Натура 2000 В60001030 (Редели-Западни)
Метеорологично ЗИСА

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва на сечище, на временен склад)

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Въжена линия, животински сила, специализирано горско-техничко на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължина 500м, ширина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширинам

6. Просеки за въжени линии: 5 бр. допустимо разстояние между просеките 100 м., дължина 200 м., ширина 4 м.

7. Направа на технологични просекибр. допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширинам.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата Правилно определяне посоката на повалване и цел спазване на отпадъците

10. Начини за почистване на сечището Откъд, до сгради, върви, равномерно, изцяло без оставяне на отпадъци

11. Други указания: Сечището да се покрива със сено от битова отпадъци

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеча/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеча №

Одобрил: Васил Димитров
име, фамилия и подпис:

дата: 18.09.25г

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесоуводска практика: 345/20.02.11г

Утвърдил:

име, фамилия / подпис:


/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от ПСЛ

дата:г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
лесоуводска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел 246 подотдел 115
На ГП ДРС/ДДС/УОГС ИЗВОРА /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Грохотио
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

--- съществуващи извозни пътища

— съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

— Граница на подотдел

~~~~~ проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ временен склад - ГСМ

xxxxxx трасе на въжена линия

==+== проектиран автомобилен път

~~~~~ Маркирана площ

~~~~~ Не маркирана площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пробирка 13 % / интензивност %
Втори вид сеч / интензивност %
2. Площ на подотдела 7.1 ха Размер на сечницето 6.8 ха
3. Състав по план/програма 2.88/101/2.88/101 действителен 2.88/101/2.88/101
4. Занас на 1 ха с клони 415 куб. м/ха; без клони 353 куб. м/ха
5. Среден наклон на терена 31 градуса
6. Очакван добив от маркираната дървесина 289 лежача маса куб. м

| | | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|------|----------|----|-----|------|------|
| територия | 60 | 0,8 | 1000 | кастория | 60 | 0,8 | 1000 | втр |
| свд | 172 | - | - | древна | 3 | - | - | пиза |
| средна | 85 | - | - | дърва | 27 | 1 | 1 | |

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (состояв, възраст, средна височина, % покритие) Единично и на групи в добро състояние

8. Средно извозно разстояние 200 м

9. Други характеристики на насаждението (токовица, сватбовица, надлесни дървета, серви лунти, защит. територии, Платура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, бродящи зони, биологично разнообразие и др.)

Катра 2000 BG 0001030 / Родопи - Западни /
BG 000213 / Триград - Мурсалица /

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: с сечище, на временен склад) с бензиномоторен трион ръчно. Кастренето ще се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тегли
типа сила и специализирана горска техника

на (чисти стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

на къси секции и сортименти с влачене по терен

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството на горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. ширина м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина 500 м, ширина 4 м.

5.2. Коларски – разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, ширина м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата Да се спазват оставащите дървета от забеляване на кората при изв. на дървешината

10. Начини на почистване на сечището Разчистване на вършина и клони в сечището

11. Материалите ще се извозят до временен склад Боровица
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания Да се спазват маркираните дървета, да се спазват всички закони и подзаконни нормативни актове и документи

Да се изпасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противо пожарна безопасност в горите.

Изготвил: М. С. Карагя /подпис, име и фамилия/

дата: 19.09.2015 г.,

Място на издаване: ТР. ДС - Извор

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоустроителска практика: 4483 / 21.10.11

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позвонителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позвонително за сеч №

/притежателят, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесоустроителска практика:

Одобрил:

Име, фамилия и подпис:

Дата:

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Утвърдил:

Име, фамилия, / подпис:


/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

Дата:

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 4.

За добив на дървесина от отдел 163 подотдел ИЗВОРА
 На тр. дрс./длс./уогс. Девин /попълва се само за държавни гори/
 Община Девин Землище Беген
 Имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/
 Е. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- | | | | |
|---------|---|---------|--|
| ± ± ± ± | проектирани коларски вр. извозни пътища | » » » » | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| — — — — | съществуващи извозни пътища | ▲ ▲ ▲ | временен склад |
| — — — — | съществуващ автомобилен път | xxxxxx | трасе на въжена линия |
| ~~~~~ | просека | — — — — | проектиран автомобилен път |
| — — — — | граница на насаждение | | |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението


- Вид на сечта Пробурна / интензивност 15 %
- Втори вид сеч Пробурна / интензивност 15 %
- Площ на подотдела 16.5 ха Размер на сечището 8.5 ха
- Състав по план/програма С. 8.8, 8.13, 8.8, см., действителен С. 8.8, 8.13, 8.8, см.
- Запас на 1 ха: с клоно 110 куб. м/ха, без клоно 345 куб. м/ха.
- Среден наклон на терена 28 градуса.

№ 1 - дата на удостоверението за упражняване на
лесоподска практика 11.08.2015г

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесоводска практика: 1348/13-08, 18.

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

„Попълва се само за недържавни горил“



II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пробирка / интензивно ст. 15 %
 2. Площ на подотдела 3.0 ха. Размер на сечището 3.0 ха.
 3. Състав по план/програм Б. дърв. СМЗ, действителен Б. дърв. СМЗ
 5. Запас на 1 ха: с клоно 317 куб. м/ха, без клоно 266 куб. м/ха.
 6. Среден наклон на терена 28 градуса.
 7. Очакван добив от маркираната дървесина 197 лежаща маса, куб. м.

| дърв. вид категория | СМЗ | Б. дърв. | | | дърв. вид категория | СМЗ | Б. дърв. | | |
|---------------------|-----|----------|--|--|---------------------|-----|----------|--|------|
| едра | 18 | 24 | | | дребна | 2 | 2 | | вър- |
| средна | 18 | 21 | | | дърва | 21 | 190 | | шина |

8. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) В насаждението няма подраства

9. Средно извозно разстояние 227 м

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбищища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с високи консервационна стойност, мъртва дървесина, софодатни зони, биологично разнообразие и др.)

Натура 2000 ВЗ до 1020/Роголи-Запарки/Месобитачие ИСА

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
 2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастрнето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ, кастрнето на отсечените стъбла се извършва на сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специални извозни горски техника, обоз и ръчно спускање
 на дълги стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени на
всички случаи с блатене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина 4 м.

5.2 Коларски – разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Н. и извозът

Старите в близост до пътя и канавица

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младиня и почвата Правилно определяне посоката на повалка за опазване на младиня

10. Начини за почистване на сечището Равномерно разхвърляне по цялата площ

11. Други указания: Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определени места извън горската територия

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

..... /трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил:

име, фамилия и подпис:

дата: 06.06.2026 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 3534/20.04.2026 г.

Утвърдил:

име, фамилия, подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСТ/

дата:г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....158.....подотдел.....х1.....

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС „ИЗВОРА“ гр.ДЕВИН


/попълва се само за държавни гори/

Община гр.ДЕВИН;

Землище с.БЕДЕН;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

— — — — — съществуващи извозни пътища

— — — — — съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

— — — — — ГРАНИЦА НА НАСАЖДЕНИЕ

● събиране на д. отпадъци и смяна на ГСМ

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

XXXXXX трасе на въжена линия

— + — + — проектиран автомобилен път

||||| немаркирана част

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

### II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) бензиномоторен трион. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана горска техника/трактор/, животинска сила и ръчно спускане на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) дълги/къси секции и сортименти с влачене по терена, и дърва /изцяло натоварени/ на самар.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 200м., ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младияка и почвата- да се поставят подходящи предпазни средства на оставащите на корен дървета, да се предпазват дърветата при извоза.

10. Начини на почистване на сечището- равномерно разхвърляне на клоните и вършината по цялото сечище, извън местата със започнало възобновяване.

11. Материалите ще се извозят до временен склад - Аленското Борче.

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Средно извозно разстояние - 250м.;

13. Други указания: да се спазва Закона за горите и нормативните документи, да се почистват канавките и водосточите, да не се оставят остатъци от сечта в близост до пътищата и водните течения.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

14. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Известно ми е, че за посочени или попълнени неверни данни в настоящия документ нося наказателна отговорност по реда на Глава девета от Наказателния кодекс,

Изготвил: д-р Вездин Бекерев /подпис, име и фамилия/

дата: 08.06.2026 г.

Място на издаване: ТП "Бис-Известа" гр. Ален

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: 9102/14.03.2013 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....