Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

п – Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

Изготвил:.....

Митко Хандев гор.стражар 30.09..2020 г.

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4832/ 28.11.2011 г.

Одобрил:.....

инж. Антон Пехливанов-главен инж.

/ име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8968/05.03.2013 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **706** подотдел **"и"**

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община……,землище……имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) ……*/попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Маркирано насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

1. Вид и интензивност на сечта – прпробирка 10 %
Втори вид сеч-
2.Площ на подотдела 7.6 ха. 3. Размер на сечището 7.6 ха.
4. Състав по план/ програма – бб 8 чб 1блг 1 действителен – бб 8 чб 1блг 1
5. Запас на 1 ха с клони ……288……куб.м/ха,без клони……243.....куб.м/ха
6. Среден наклон на терена ……..18 градуса
7. Очакван добив от маркираната дървесина 170 лежаща маса,куб.м.

	бб	чб	блг				чб	чб	блг				
Едра	37	13	-			Дребна	1	1	-			Вър-	-
Средна	37	19	-			Дърва	32	17	13			шина	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта– няма подраст.
9. Средно извозно разстояние -100м;
10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)-Натура 2000 : BG0001032

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.
2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Поваляне на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез: механизирано и животинска тяга по съществуващите извозни пътища на сортименти и сътблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....м.широчина.....м.
5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м., широчина 4 м.
5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м., широчина ..... м.
6. Просеки за въжени линии:.....бр.
допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки.....бр.
допустимо разстояние между тях.....м, дължина.....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.
10. Начини за почистване на сечището
Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез равномерно разхвърляне по цялата площ на сечището. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Изготвил:.....М.....
Митко Хандев гор.стражар 30.09..2020 г.
/име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване
на лесовъдска практика: 4832/28.11.201.г.

Одобрил:.....М.....
инж. Антон Пехливанов-главен инж.
/ име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване
на лесовъдска практика: 8968/05.03.2013 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **708** подотдел „ **у** ”

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община……,землище……имот с (кадастрален идентификатор/ КВ(
……/*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Маркирано насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временн горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – постепенно-котловинна 30 %

Втори вид сеч-

2.Площ на подотдела 17.9 ха. 3. Размер на сечището 17.9 ха.

4. Състав по план/ програма – чб 9 бб 1 действителен – чб 9 бб 1

5. Запас на 1 ха с клони ……353……куб.м/ха,без клони……292.....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена ……..21 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 507 лежаща маса,куб.м.

	чб	чб	бб	бб			чб	чб	бб				
Едра	120	19	14			Дребна	13	1	-			Вър-	-
Средна	170	27	11			Дърва	119	2	11			шина	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта– няма подраст.

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)-Натура 2000 : BG0001032

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:: механизирано и и животинска тяга по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....м.широчина.3.5м.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях....50.....м.(не по-малко от 40м.), дължина...500.....м., широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м., широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....бр.

допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....бр.

допустимо разстояние между тях.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез събиране на купчини по площа. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

п – Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

Изготвил:..... М .....

А. Василев гор.стражар 26.06.2020 г.

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12401/ 20.06.2016 г.

Одобрил:..... М .....

инж. Антон Пехливанов-главен инж.

/ име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8968/05.03.2013 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **708** подотдел **"р"**

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община……..,землище……..имот с (кадастрален идентификатор/ КВС ……*/попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

проектирани тракторни вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища

временен склад

съществуващ автомобилен път

xxxxxx трасе на въжена линия

технологична просека

проектиран автомобилен път

Маркирано насаждение

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

I. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – пробирка 15 %
тори вид сеч-

2. Площ на подотдела 2.4 ха. 3. Размер на сечището 2.4 ха.

4. Състав по план/ програма – чб 10 действителен – чб 10

5. Запас на 1 ха с клони ……358……куб.м/ха,без клони……296.....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена ……..14 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 86 лежаща маса,куб.м.

	чб						чб						
Едра	19					Дребна	1					Вър-	-
Средна	36					Дърва	30					шина	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта– няма подраст.

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)-Натура 2000 . BG0001032

II. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Поваляне на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:. механизирано и животинска тяга по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....м.широчина.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м., широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м., широчина .....м.

6. Просеки за въжени линии:.....бр.
допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....бр.
допустимо разстояние между тях.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището
Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез равномерно разхвърляне по цялата площ на сечището. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. за противопожарните правила за работа в горите. Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....