Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
т.л.Белгин Акиф –спец.лес.тех по д-ва
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 28.02.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11244/2015 г.

Одобрил:
инж.Йорданка Джелепова – ст.лесничей
име, фамилия,/ подпис: ……
дата : ……16.06……2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1124/2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **229** подотдел **в**
На ТП ДЛС „Женда" гр.Кърджали
Община Черноочене ; Землище с.Габрово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- посока на извоз
- коройдно петно
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- граница на подотдел

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ….**пробирка**...../ интензивност **15 %**
Втори вид сеч ……/ интензивност
2.Площ на подотдела **1,0** ха Размер на сечището **1,0** ха

3. Състав по план/програма **здб6,бл1,бб3,** действителен: **здб6,бл1,бб3**
4. Запас на 1 ха: с клони **370** куб.м/ха , без клони **318** куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **24** градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина **29** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб				дърв. вид / категория	бб	чб			вършина	
едра	**5**				дребна						
средна	**3**				дърва	**19**	**2**				

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие).
8. Средно извозно разстояние …....100 м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*: **извън Натура 2000.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище,навременен склад) **с бензиномоторен трион, кастренето се извършва в сечището**.
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор (универсал) и животинска тяга и на самар, и ръчно. Извозът на дървесината ще се осъществява на къси секции и на сортименти, изцяло натоварени и на цели стъбла с влачене по терена.
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина .2. м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета и младиняка.
10. Начини за почистване на сечището: **Разхвърляне** по цялото сечище.
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
т.л.Белгин Акиф –спец.лес.тех.по д-ва
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 16.03.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11244/2015 г.

Одобрил:
инж.Йорданка Джелепова – ст.лесничей
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 16.06.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1124/2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **61** подотдел **б**
На ТП ДЛС „Женда" гр.Кърджали
Община Черноочене ; Землище с.Комунига.
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека - общ.
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- посока на извоз
- граница на подотдел
- короядно петно

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта …**пробирка**...../ интензивност **15%**
Втори вид сеч ..../ интензивност%
2.Площ на подотдела **10,2** ха Размер на сечището **10,2** ха

3. Състав по план/програма **ббб6чб1,здб3,** действителен: **ббб6чб1,здб3,**
4. Запас на 1 ха: с клони **198**куб.м/ха , без клони **163** куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **26** градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина **204** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	чб	здб		дърв. вид / категория	бб	чб	здб	гбр	върши на	
едра	**15**	**7**			дребна						
средна	**68**	**8**			дърва	**36**	**21**	**48**	**1**		

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)**.**
8. Средно извозно разстояние ….....100 м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*: **защитена зони птици и местообитания тех.пр.борба с ерозията Натура 2000: BG0002073**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище,навременен склад) **с бензиномоторен трион, кастренето се извършва в сечището**.
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор (универсал) и животинска тяга и на самар, и ръчно. Извозът на дървесината ще се осъществява на къси секции и на сортименти, изцяло натоварени, цели стъбла с влачене по терена.
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета и младиняка.
10. Начини за почистване на сечището: **Разхвърляне из сечището.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
т.л.Белгин Акиф –спец.лес.тех.по д-ва
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 16.03.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11244/2015 г.

Одобрил:
инж.Йорданка Джелепова – стълесничей
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: ..16.06.....2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1124/2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **61** подотдел **в**
На ТП ДЛС „Женда" гр.Кърджали
Община Черноочене ; Землище с.Комунига.
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- посока на извоз
- короядно петно
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдел

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта …**пробирка**...../ интензивност **15%**
Втори вид сеч ..../ интензивност%
2.Площ на подотдела **3,5** ха Размер на сечището **3,5** ха

3. Състав по план/програма **чб10,здб,бк,** действителен: **чб10,здб,бк**
4. Запас на 1 ха: с клони **417** куб.м/ха , без клони **355** куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **23** градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина **128** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб	бб	здб		дърв. вид / категория	чб	бб	здб		вършина	
едра	**60**	**2**	**-**		дребна	**-**					
средна	**23**	**-**	**-**		дърва	**36**	**2**	**3**			

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие).
8. Средно извозно разстояние …....100 м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*: **защитена зони птици и местообитания тех.пр.борба с ерозията**
Натура 2000:BG0002073

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище,навременен склад) **с бензиномоторен трион, кастренето се извършва в сечището**.
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор (универсал) и животинска тяга и на самар, и ръчно. Извозът на дървесината ще се осъществява на къси секции и на сортименти, изцяло натоварени, цели стъбла с влачене по терена.
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета и младиняка.
10. Начини за почистване на сечището: **Разхвърляне** по цялото **в сечище**.
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
т.л.Белгин Акиф – спец.лес.тех.по д-ва
/име, фамилия,/ подпис: ……..
дата: 16.03.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11244/2015 г.

Одобрил:
инж.Йорданка Джелепова – ст.лесничей
име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 16.06.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1124/2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **61** подотдел **г**
На ТП ДЛС „Женда" гр.Кърджали
Община Черноочене ; Землище с.Комунига.
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- посока на извоз
- короядно петно
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдел

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта …**пробирка**...../ интензивност **20%**
Втори вид сеч …… ……/ интензивност%
2.Площ на подотдела **15,4** ха Размер на сечището **15,4** ха

3. Състав по план/програма **ббчб1,здб3,** действителен: **ббчб1,здб3,**
4. Запас на 1 ха: с клони **176** куб.м/ха , без клони **137** куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **31** градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина **223** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	чб	здб		дърв. вид / категория	бб	чб	здб		връшина	
едра	-	-			дребна	1	1				
средна	44	10			дърва	60	21	86			

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие).
8. Средно извозно разстояние ….....100 м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВОДОДАЙНИ ЗОНИ, биологично разнообразие и др.)*: **защитена зони птици и местообитания тех.пр.борба с ерозията Натура 2000:BG0002073**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище,навременен склад) **с бензиномоторен трион, кастренето се извършва в сечището**.
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор (универсал) и животинска тяга и на самар, и ръчно. Извозът на дървесината ще се осъществява на къси секции и на сортименти, изцяло натоварени, цели стъбла с влачене по терена.
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ....40.....м (не по-малко от 40 м), дължина …200…м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..…м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета и младиняка.
10. Начини за почистване на сечището: **Разхвърляне** по цялото сечище.
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
т.л.Белгин Акиф –спец.лес.тех по д-ва
/име, фамилия,/ подпис: ……..
дата: 28.02.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11244/2015 г.

Одобрил:
инж.Йорданка Джелепова – ст.лесничей
име, фамилия,/ подпис: ……
дата : 16.06.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1124/2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **229** подотдел **б**
На ТП ДЛС „Женда" гр.Кърджали
Община Черноочене ; Землище с.Габрово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища
съществуващ автомобилен път
технологична просека
посока на извоз
короядно петно
» » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път
граница на подотдел

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта прореждане...../ интензивност **15 %**
Втори вид сеч ……/ интензивност
2.Площ на подотдела **7,5** ха Размер на сечището **7,5** ха

3. Състав по план/програма **чб5,бб1,здб4,бл див рожков** действителен: **здб6,бл1,бб3**
4. Запас на 1 ха: с клони **200** куб.м/ха , без клони **165** куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **25** градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина **162** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб	бб			дърв. вид / категория	чб	бб	здб		вършина	
едра					дребна	**2**	**5**				
средна	**60**	**5**			дърва	**75**	**10**	**5**			

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие).
8. Средно извозно разстояние …....100 м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*: **извън Натура 2000.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище,навременен склад) **с бензиномоторен трион, кастренето се извършва в сечището**.
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор (универсал) и животинска тяга и на самар, и ръчно. Извозът на дървесината ще се осъществява на къси секции и на сортименти, изцяло натоварени и на цели стъбла с влачене по терена.
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ….м, широчина .2. м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета и младиняка.
10. Начини за почистване на сечището: **Раз**хвърляне по цялото **сечище.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……