Изготвил: инж. Георги Башлеханов
/име, фамилия,/ подпис
дата 6.06.2023 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14.8.16. 18.05.2023


Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

Одобрил: Ивайло Кусев
/име, фамилия,/ подпис
дата: 23.06.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на 96 15 25.07.2013

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 130 подотдел 3
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община Велинград; Землище Гашево;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- О място за отпадъци
- проектирани трактористки вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- Х място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, проектите за въжени линии, извозни пътища, временни складове

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Пробирка.../ интензивност ...20...%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...20.6... ха. Размер на сечището...10.8... ха.

3.Състав по план/програма..8Б 1Г 5Бк 2Яз 4Ч, действителен.....

4.Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ...3.....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина ...543.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория					дърв. вид / категория					дърв. вид / категория				
	Бб	Ч	Бб			Бб	Ч	Бб			Бб	Ч	Бб	
едра	160	1			дребна	2	—	—		върхина	—	—	—	
средна	70	1			дърва	281	—	28						

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....8Б 2Г 1Яз 1Бк 3Ел.....

.....2Б 6Г 8Бк 2Яз 1Ел 1Ор 8Ал.....

8.Средно извозно разстояние ...600....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

.....

ГВКС: ...ГВС 2 ГВС 4

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина 210 м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ ...2.0...ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

.....Събиране на бележ на купчини в сечищата.....

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

Изготвил: Красимир Бивиков
/име, фамилия / подпис
дата: 27.05.22
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13564/14.12.16г


Одобрил: Ахмед Мурад
/име, фамилия, подпис/
дата: 03.06.22 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3645/25.09.2013г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 418 подотдел В
На ТП ДГС ЧАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище с. Петка;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- насаждение
- O място за отпадъци
- → посока на извоз
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад Разкръсница
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- X място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...пробирка.../ интензивност 25 %

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...9,4....ха. Размер на сечището....9,4..... ха

3.Състав по план/програма 5см 3ела 2бк, действителен 5см 3ела 2бк

4.Запас на 1 ха: с клони...480...куб.м/ха , без клони ...425....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ...16....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина ....397.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	ела	бк бр	бр3 бр	дърв. вид / категория	см	ела	бк бр	бр3 бр	дърв. вид / категория	см	ела	бк бр	бр3 бр
едра	28	20			дребна	3	1	2		вършина	25	6	3 1	1
средна	32	9			дърва	208	39	218	35					

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....5.....

8.Средно извозно разстояние ...500.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

ГВКС: ГВКС-1, ГВКС-2, BG0001386, Ядениця

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**

Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ **- животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Събиране на отпад на купчини

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи **ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: ..... Одобрил: .....

(име, фамилия, подпис) (име, фамилия, подпис)

дата 06.04.25 г., дата: 06.04.25 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 814 / 10.05.14 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на 9645 / 25.07.2016 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел.....212.....подотдел.....д.....

На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/

Община .....Велико Търново.....; Землище .....Балканец.....

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №.....; /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- 0 място за отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- X място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насажденията, ...

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Полска.../ интензивност .....%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...2,6..ха. Размер на сечището.....2,6..... ха.

3.Състав по план/програма...5Б,1Ч....., действителен.....5Б,1Ч.....

4.Запас на 1 ха: с клони...354.....куб.м/ха , без клони ...319.....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ....16....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина .....109.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	ч			дърв. вид / категория	бб				дърв. вид / категория	бб				
едра	32	2			дребна	4				вършина	6				
средна	42	2			дърва	27				отпад	13				

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....Ел.,бук.,яс.,кл.,мл.,дъб.,бряст,бряст,ак.,явор,дъб.,бук.,

.....Височина 3,1м. Покритие 30%

8.Средно извозно разстояние ...2,0...м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

.....ГВКС-2.....

ГВКС: .....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територи без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ...4.... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и п... ...т платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

.....Сеч.,раст.,отр.,да.,ост.,на.,кл.,бран.,с.,ог.,вре.,маш.,сеч.

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътно платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата н останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгон без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъц ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията н Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарн безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Галина Дулчев
/име, фамилия/ подпис
дата: 06.07.2023 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13.276


Одобрил:
/инж. фамилия/ подпис
дата: 06.08.2023 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на 2615/25.07.2013г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 236 подотдел Г
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Рохлева;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №: /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- О — място за отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Аланова махала
- XXXXXX — трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- X — място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, проеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Пребирко.../ интензивност .....%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...21.1...ха. Размер на сечището...15.05..... ха.

3.Състав по план/програма...5Б1Ч..., действителен...5Б1Ч.....

4.Запас на 1 ха: с клони...5.0204.....куб.м/ха , без клони ...5.0269...куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ...23.....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина ...596.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	5бор				дърв. вид / категория	5бор				дърв. вид / категория				
едра	184				дребна	68				вършина				
средна	282				дърва	62								

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....

.....

8.Средно извозно разстояние .....400.....м.

9.Други характеристики на насаждението */ подчертава се вярното/* – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

.....

ГВКС: ...ГВКС.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.

Разкройването на стъблата ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с */ подчертава се вярното/* - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното/*.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: 200

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ...2... бр., площ 0,04...ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Събиране на сеч. остатъци в купчини в временни складове

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....