Изготвил: инж. Красимир Шарков /име, фамилия,/ подпис
дата: 09.08.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9878/23.09.13г


Одобрил: инж. Антон Жорнов – зам.директор /име, фамилия,/ подпис
дата: 03.10.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6227/26.03.2012г

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 60 подотдел „д"
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Велинград;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- ▭ насаждение
- О място за отпадъци
- посока на извоз
- ▲ ▲ ▲ временен склад М. Кариера
- XXXXXX трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- 0 отворени прозорци
- X място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово - постепенна.../ интензивност .25.%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..2,4.....ха. Размер на сечището.....2,4..... ха.
3.Състав по план/програма..ела 6 бк 3 бк1 пр.., действителен..ела 6 бк 3 бк1 пр..
4.Запас на 1 ха: с клони....408.....куб.м/ха , без клони ..357.....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ..35.....градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина ...318 .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ела	с.бор	бук		дърв. вид / категория	ела	б.бор	бук		дърв. вид / категория	ела	б.бор	бук	
едра	123	18	9		дребна	12	–	1		вършина	7	1	2	
средна	3	2	–		дърва	95	21	3*4		отпад	17	4	–	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....бк 7 ела 3 ; бк - възраст 5, h - 2м.....
.....ела - възраст 15, h - 2м.....
8.Средно извозно разстояние .....300.....м.
9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**
.....
ГВКС: 1, ГВКС-2, ГВКС-4, BG 0001030 Рид. Запад.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**
Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**
Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга / трактор на дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .
4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...../.....м. широчина ...../.....м.
5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – разстояние между тях /.м (не по-малко от 40 м), дължина../.м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях../...м (не по-малко от 40 м), дължина ../.м, широчина /. м
6.Просеки за въжени линии: ...../..... бр.
допустимо разстояние между просеките ...../. м., дължина ...../... м., широчина ...../..... м.
7.Направа на технологични просеки ../...бр.
допустимо разстояние между тях ...../.....м., дължина ...../.....м., широчина ...../..... м.
8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ...../..... бр., площ /.....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътн платно на горските пътища.
9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.
10.Начини за почистване на сечището
.....Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище.....
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.
11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.
12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на **Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Инж. Ружа Ангелова гл. спец. Горсемаш
/име, фамилия,/ подпис
дата: 03.02.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4438/30.09.2011 г.


Одобрил: инж. Данко Хаджиев – зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 08.11.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6227/26.03.2012 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 61 подотдел ТП
На **ТП ДГС АЛАБАК** */попълва се само за държавни гори/*
Община Велинград; Землище Велинград;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- О място за отпадъци
- посока на извоз
- ▲ ▲ ▲ временен склад... м... Брезе
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- X място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прочистване.../ интензивност 20..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...4,4..ха. Размер на сечището...4,4... ха.
3.Състав по план/програма...6Б10,2Б..., действителен...6Б10,7Б...
4.Запас на 1 ха: с клони...257.....куб.м/ха , без клони ..225.....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ....23...градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина ....254.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	6.б	г.б			дърв. вид / категория	6.б	г.б			дърв. вид / категория	6.б	г.б		
едра	35	4			дребна	5	5			вършина	13	3		
средна	108	31			дърва	52	14							

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....
.....

8.Средно извозно разстояние ...250.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**
.....
ГВКС: 2.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**
Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга / трактор на дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...6.....м. широчина ....4....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – разстояние между тях ..м (не по-малко от 40 м), дължина..м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях....4..м (не по-малко от 40 м), дължина ..2..м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ...0.... бр.
допустимо разстояние между просеките .....0..... м., дължина .....0..... м., широчина .....0..... м.

7.Направа на технологични просеки ...0....бр.
допустимо разстояние между тях .....0.....м., дължина .....0....м., широчина .....0..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ...1..... бр., площ .....1.....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътно платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището
Равномерно разхвърляне на вършина върху цялата площ на насаж
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи **ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: инж. Димитър Китов - лесничей
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 18.9.2023 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289 / 25.5.2011 г.


Одобрил: инж. Георги Башкехайов - ст. лесничей,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 18.9.2023 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14818 / 18.5.2022 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел **"154"** подотдел **"ж"**
На ТП ДГС/ДЛС ТП ДГС Алабак */попълва се само за държавни гори/*
Община **Велинград**; Землище **с. Грашево**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... , */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»»»	проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - -	съществуващи извозни пътища	▲▲▲	временен склад „Минковао"
═══	съществуващ автомобилен път	xxxxxxx	трасе на въжена линия
^^^^^^^	технологична просека	=+=+=+=	проектиран автомобилен път
◯	място за отпадъци	X	...имот зад западния ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

GISExplorer

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...пробирка.../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...16.5....ха. Размер на сечището...16.5.... ха.
3.Състав по план/програма...бб.м.дг.,тп,бр, действителен...бб.м.дг.,тп,бр,
4.Запас на 1 ха: с клони....350.....куб.м/ха , без клони ..312.....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ....25.....градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	см	бк	тп	бр	дърв. вид / категория	бб	см	дг	тп	бр	дърв. вид / категория				
едра	105	5	–	–	–	дребна	46	1	–	–	–	вършина				
средна	362	7	–	–	–	дърва	317	7	40	43	6					

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....
.....
8.Средно извозно разстояние ..600.....м.
9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**
.....
ГВКС: ...–2.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**
Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**
Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга / трактор на дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .
4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....–.....м. широчина .....–.....м.
5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: – 2000 л.м.
5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...–.м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....–.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...–...м, широчина ... м
6.Просеки за въжени линии: ...–... бр.
допустимо разстояние между просеките .....–..... м., дължина .....–..... м., широчина .....–..... м.
7.Направа на технологични просеки .....–.....бр.
допустимо разстояние между тях .....–.....м., дължина .....–.....м., широчина .....–..... м.
8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове 12..... бр., площ 0.15.....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и извън платно на горските пътища.
9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.
10.Начини за почистване на сечището
...Събиране...вършината...на...купчини...временно...складиране.....
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.
11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.
12.Всички операции по подготвителните и основните работи **ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: инж. Димитър Китов
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 5.7.2022 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289 / 25.5.2011 г.


Одобрил: инж. Ибрахим Муса
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 20.7.2022 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9615 / 25.7.2013 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...1

За добив на дървесина от отдел "334" подотдел "з"
На ТП ДГС/ДЛС ТП ДГС Алабак */попълва се само за държавни гори/*
Община **Велинград**; Землище **гр. Велинград**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... , */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - -	съществуващи извозни пътища
═══	съществуващ автомобилен път
^^^^^^^	технологична просека
◯	място за отпадъци
# - скари	
»»»»»»	проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲▲▲	временен склад - Остров
XXXXXXX	трасе на въжена линия
=+=+=+=	проектиран автомобилен път
X	място за зареждане с ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

GIS Explorer

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Постепенна - котловина.../ интензивност 30 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..14,3...ха. Размер на сечището.....14,3..... ха.
3.Състав по план/програма..3зд-4, дк-2, бк-4 еня действителен.....
4.Запас на 1 ха: с клони....192.....куб.м/ха , без клони .....163.....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ...20.....градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина .....632.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	3зд	Д.д	бк	еня	дърв. вид / категория	3зд	Д.д	бк	еня	дърв. вид / категория				
едра	–	129	5	34	дребна	–	–	–	–	върхина				
средна	–	–	1	12	дърва	214	103	114	20					

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
...3зд-8, дк-1, еня-1, възр.-5-10г., вис.ср.-1,0м.....
.....
8.Средно извозно разстояние ....400.....м.
9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**
.....
ГВКС: ...–.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**
Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**
Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга / трактор на дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .
4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...–.....м. широчина .....–.....м.
5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: – 1050 м с ширина 4 м.
5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....–.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...–.....м, широчина ... м
6.Просеки за въжени линии: ...–.... бр.
допустимо разстояние между просеките .....–..... м., дължина .....–..... м., широчина .....–..... м.
7.Направа на технологични просеки .....–.....бр.
допустимо разстояние между тях .....–.....м., дължина .....–.....м., широчина .....–..... м.
8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ...2... бр., площ ..0,05...ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.
9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.
10.Начини за почистване на сечището
...Събирането...вършината...на...купчини едновременно със сеча, извън котлов
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.
11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.
12.Всички операции по подготвителните и основните работи **ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: инж. Димитър Китов - лесничей
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 24.3.2023 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289 / 25.5.2011 г.


Одобрил: инж. Ибрахим Муса - зам. директор,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 24.3.2023 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9615 / 25.7.2013 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...

За добив на дървесина от отдел **"398"** подотдел **"ж"**
На ТП ДГС/ДЛС ТП ДГС Алабак */попълва се само за държавни гори/*
Община **Велинград**; Землище **гр. Велинград**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... , */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:13000



Легенда:

- ± ± ± ± — проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - — съществуващи извозни пътища
- ═══ — съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ — технологична просека
- ◯ — място за отпадъци
- »»»»»» — проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ — временен склад
- xxxxxxx — трасе на въжена линия
- =+=+=+= — проектиран автомобилен път
- X — място за зареждане с ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

GISExplorer

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Постепенно-котловинна.../ интензивност 25...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...13.8....ха. Размер на сечището.....13.8..... ха.
3.Състав по план/програма...3ДБ-10,Д.Б,ДРС., действителен...3ДБ-10,Д.Б,ДРС.
4.Запас на 1 ха: с клони.....152.....куб.м/ха , без клони ....142.....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ..27.....градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина .....419.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	3ДБ				дърв. вид / категория	3ДБ				дърв. вид / категория	3ДБ			
едра	–				дребна	–				вършина	27			
средна	–				дърва	419								

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
...подраст-3ДБ-10,Д.Б,...възраст-5 год,...височина-0,3 м,...Неравномерно разпределен...
...по площта.....

8.Средно извозно разстояние ...800.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

ГВКС: ...2.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**
Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга / трактор на дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ....-....м. широчина ....-.....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..-..... бр.
допустимо разстояние между просеките .....-..... м., дължина .....-..... м., широчина .....-..... м.

7.Направа на технологични просеки ..-.....бр.
допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина .....-.....м., широчина .....-..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ..1..... бр., площ ..0.04...ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището
...Събиране...в...купчини...и...изгаряне...в...определено...за...това...място.....
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи **ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: инж. Ат. Миленов
(име, фамилия,/ подпис)
дата: 17.03.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3293/25.05.11г.

Одобрил:
инж.
(име, фамилия,/ подпис)
дата: 01-05-23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 960/26-07-2013г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 398 подотдел „м"
На **ТП ДГС ЛАБАК** */попълва се само за държавни гори/*
Община Велиграде; Землище Велиграде;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- насаждение
- О място за отпадъци
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад Божков гроб
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- X място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта постепенно-котловина / интензивност 25 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 19.0 ха. Размер на сечището 17.0 ха.
3.Състав по план/програма....., действителен.....
4.Запас на 1 ха: с клони 81 куб.м/ха , без клони 73 куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена 24 градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина 353 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория					дърв. вид / категория					дърв. вид / категория				
	зъб					зъб					зъб			
едра	69				дребна	17				вършина	30			
средна	22				дърва	331				отпад	5			

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
зъб. 10 г., височина 40 см
80

8.Средно извозно разстояние 450 м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

ГВКС: ГВКС 2

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище** / **на временен склад.**
Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга / трактор на дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището
Събиране на боршната и отпада на купчини в сечището
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи **ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от


Изготвил: инж. Ибрахим Гоца
/име, фамилия,/ подпис
дата 04.07.2013 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 8978/05.03.2013г.

Одобрил: инж. Ибрахим Муса
/име, фамилия,/ подпис
дата: 04-07-13 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9615/25.07.2013 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 496 подотдел 9
На **ТП ДГС АЛАБАК** */попълва се само за държавни гори/*
Община Велинград; Землище Драгиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- Реонт на временен извозен път
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Базите
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- X място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проект временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни скл както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Лобеленино - широколистна ...../ интензивност 30 ....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..9,7....ха. Размер на сечището.....6,2..... ха.
3.Състав по план/програма ..3сб 5 гбр 2 чб 2 ябл действителен 3сб 5 гбр 2 чб 2 ябл 1 клен
4.Запас на 1 ха: с клони.....86.....куб.м/ха , без клони 76.....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ..20.....градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина .....168.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория					дърв. вид / категория					дърв. вид / категория				
	3сб	гбр				3сб	гбр				3сб	гбр		
едра	—	—			дребна	—	—			вършина	2	7		
средна	—	—			дърва	60	108			общо	1	6		

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие ...3сб 6 ябл естествен възраст 10г. височина 0,7 Налягане 2м, гбр 3 ябл 1 кл.....

8.Средно извозно разстояние ....350.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностопанска територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др**

ГВКС: 1

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**
Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга / трактор на дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: L=900m широчина 4m.
5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове 3..... бр., площ 0,0.1...ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и [illegible] **платно на горските пътища.**

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището
Събиране на клонакта в общи на купчини с изгаряне с чувствително сеч
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайщата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгоши без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи **ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № 0339736/14.09.23г.
.....Красимир Вел.Ст.С.....
/ трите имена, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8772/14.01.2013 г.

Изготвил:.....
инж. Валентин Карапетров
/име, фамилия,/ подпис
дата: 05.04.2013г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1361/26.04.2012г.


Одобрил:.....
инж. Ибрахим Муса-зам. дир.
/име, фамилия,/ подпис
дата: 02.05.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9615/25.07.2013 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 525 подотдел 6
На **ТП ДГС АЛАБАК** */попълва се само за държавни гори/*
Община Белица; Землище Брашлян;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението


Мала Бащина
Голяма Бащина
Бащина
Бащина

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Постепенно-изтребителна.../ интензивност 25 %

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...2,7....ха. Размер на сечището.....2,7.....ха.

3.Състав по план/програма 3Б10, 4Ч, 1Бр, 1Кр действителен 3Б10, 4Ч, 1Бр, 1Кр....

4.Запас на 1 ха: с клони....233.... куб.м/ха, без клони ....220....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ...11.....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина .....95.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	85				дърв. вид / категория	85				дърв. вид / категория	85			
едра	—				дребна	—				върхина	4			
средна	—				дърва	95				отпад	1			

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие
.....Бор 10-20 г., 6-7 м.....
.....

8.Средно извозно разстояние ....250....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностопанска територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др**

.....

ГВКС: ...1 ; ГВКС 2.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**

Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга / трактор на дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: L=500 m, шир. =4 m

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ...1..... бр., площ .....1.....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

.....Събиране на отпадъците на купчини в сечището.....

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайщата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи **ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № 0739775 / 14.09.23 г.

.....Красимир Белов.....

/ трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8772 / 17.01.2013 г.

Изготвил: Ант. Генчев
/име, фамилия,/ подпис
дата: 02.10.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3084/26.03.2012 г.


Одобрил:
инж. Ибрахим Муса – зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 03.10.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9615/25.07.2013 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 472 подотдел 6
На **ТП ДГС АЛАБАК** */попълва се само за държавни гори/*
Община Вълчидол; Землище Драгичево;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- ======= съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- О място за отпадъци
- »»»»» проектирани трактурни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад Летен дол
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- Х място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Коресищане.../ интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела .....ха. Размер на сечището.....ха.
3.Състав по план/програма 5.5Ак 2.5Ч 3гр11..., действителен 5.5Ак 2.5Ч 1бр 1яр
4.Запас на 1 ха: с клони...221.....куб.м/ха, без клони ...178.....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ...14.....градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина .....49.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	5.Ак	2.Ч			дърв. вид / категория	5.Ак	2.Ч			дърв. вид / категория			
едра	11	–			дребна	6	1			вършина			
средна	–	10			дърва	19	2						

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на пок
...кбр 10 1.5гр ос. 6в.ук.сб 40 чел.кло 0.2 6с 3.0 дъб5...

8.Средно извозно разстояние .....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна грани гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловн територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени в описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и**

ГВКС: 1, 2, 3, 5, 7

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**
Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животи тяга / трактор на дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръж (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските терит без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и път платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището
Разстояние на сечището от обхода до ...
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на пъти платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайщат останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонг без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпад ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи **ще се извършват съгласно изискванията Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожа безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Валентин Атанасов Атанасов
/име, фамилия,/ подпис
дата 02.10.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1610/10.05.2012 г.

Одобрил:
инж. Ибрахим Муса – зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 23.10.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9615/25.07.2013 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 443 подотдел а
На **ТП ДГС АЛАБАК** */попълва се само за държавни гори/*
Община Велинград; Землище Драгиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ======= съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- О място за отпадъци
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад Кутлово
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- X място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектира временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни склад

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Здравинче.../ интензивност ...10...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..... ха. Размер на сечището..... ха.
3.Състав по план/програма 5 дър 7, 2 бук, 1 яв, 1 действителен 5 дър 7, 2 бук, 1 яв
4.Запас на 1 ха: с клони...177.....куб.м/ха , без клони ...151.....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ...26....градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина .....37.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	5 бор	2 бор			дърв. вид / категория	5 бор	2 бор			дърв. вид / категория				
едра	2	–			дребна	–	6			вършина				
средна	–	20			дърва	4	5							

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покри
.....кбр.10 чг. ес. 6бор.40 талака 0,3 вчогиня 3,0 , бук.5
.....

8.Средно извозно разстояние ....300....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна границ гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 2 около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловнос територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени вид описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и**
.....

ГВКС: 1 ВКС 2

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**
Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животин тяга / трактор на дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръже (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските терито без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътн платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището
...Разкастрените.....на.....сечищата.....да.....се.....подредят.....по.....възможност.....плоч.....
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътн платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонго без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъ ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи **ще се извършват съгласно изискванията Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожар безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Асан Кафеджиев
/име, фамилия,/ подпис
дата: 10.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..10068/22.11.13г.

Одобрил: .....
инж. Ибрахим Муса – зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 03.10.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9615/25.07.2013 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 444 подотдел 5
На **ТП ДГС АЛАБАК** */попълва се само за държавни гори/*
Община Велинград; Землище Драгиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- О място за отпадъци
- временен горски път
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад Куфово
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- X място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Изборително.../ интензивност 15 %

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела .....ха. Размер на сечището.....ха.

3.Състав по план/програма...5Т2Бл...ИКР....., действителен...5Т2Бл...ИКР...3ОП

4.Запас на 1 ха: с клони....207.....куб.м/ха , без клони ...192.....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ..22.....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина .....274.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	б.бор	г.бор	з.ясн		дърв. вид / категория	б.бор	г.бор	з.ясн		дърв. вид / категория			
едра	11	3	2		дребна	13	12	1		вършина			
средна	111	84	6		дърва	21	10	–					

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покр

.....

.....

8.Средно извозно разстояние ....500.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна границ гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 2 около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловно територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени ви описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и**

ГВКС1, ГВКС4, ВКС2.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**

Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животи тяга / трактор на дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръже (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските терит без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пъти платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Разкъсване на бързи на ръка

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на пъти платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайщата останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонг без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпад ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи **ще се извършват съгласно изискванията Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожа безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....