Образец по чл. 53, ал. 6 от ИУ


Изготвил: .....
инж. Павел Лямбов
име, фамилия, подпис
дата: 12.09.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13471/13.08.2018г.

Одобрил: .....
инж. Здравко Карастоянов
име, фамилия, подпис
дата: 21.10.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 46233/21.10.2018г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/08.11.2018г.

За добив на дървесина от отдел 222 подотдел „Л"
На ТП ДЛС-Извора ,гр.Девин *попълва се само за държавни гори*
Община Девин; Землище с.Беден;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... *попълва се само за поземлени гори*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ..... посока на извоза
- проектирани трактории вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ..... граници на насаждението

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

Вид на сечта **Групово постепенна**/ интензивност **20.%** /

Втори вид сеч ...../ интензивност ....%

1.Площ на подотдела **7.1ха** Размер на сечището.**7.1ха**

2. Състав по план/програма **чб6,бб3,ела1см,бук**, действителен **чб6,бб3,ела1см,бук.**

5. Запас на 1 ха: с клони..**217**куб.м/ха , без клони **178**куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **28**градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **295** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб	бб	ела	см	бук	дърв. вид / категория	чб	бб	ела	см	бук	
едра	48	38	21	15	-	дребна	-	1	-	-	-	вър-
средна	3	7	4	3	-	дърва	33	93	13	8	8	шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) см7,10г,1.5м,пълнота 0,4,бон.- 2.покритие около 30%;,ела3;

9. Средно извозно разстояние 250:

10. Други характеристики на насаждението (*товарища, сватбовища, надвесени дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, защитна дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) *BG 0001030, ,) BG 0002113местообитание 9530*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ,кастрене в сечището,разкройване на вр.склад при извоз с трактор и разкройване в сечището при извоз с животинска тяга.**

3. **Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана горска техника/трактор/ на окастрени секций с влачене по терена и/или изцяло натоварени.Животинска тяга на сортименти до 5м. с влачене по терена.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... (не по-малко от 40 м), дължина ...., широчина ... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **За временни складове ще се използват стари такива и свободни пространства в близост до пътното платно.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Правилно определяне посоката на поваляне,опазване на оставащите на корен дървета и тези покрай извозните пътища.Да няма остатъци след сечта във възобновени участъци.**

10. Начини за почистване на сечището **Разхвърляне на остатъците по цялото сечище.**

11. Други указания: **Да се спазват изискванията на приложение №1 към Заповед 206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП – гр.Смолян.Да се изнасят битовите отпадъци извън горските територии,на определените за това места.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 58, ал. 6 от ПСП

Изготвил: .....
име, фамилия, подпис: .....
дата: .....
№ и дата на удостоверението за управляване на лесовъдска практика: .....

Одобрил: .....
име, фамилия, подпис: .....
дата: .....
№ и дата на удостоверението за управляване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 206 подотдел Н1

На ТП ДГС/ДЛС ..... (попълва се само за държавни гори)

Община ..... Землище .....

имот с (кадастрален идентификатор КВС) № ..... (попълва се само за недържавни гори)

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани колареки вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- .....
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

206 НД

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... / интензивност ..... %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела .....ха Размер на сечището..... ..... ха
3. Състав по план/програма..... действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....нежална маса, куб.м.

дърв. вид категория						дърв. вид категория						
едра						дребна						вър-
средна						дърва						шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

9. Средно извозно разстояние ..150...:
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надвесени дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Всеки 10-ти ; Всеки 20-ти мъртв. дъб

.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) с ръчен трион, кастренето ще бъде извършено в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Моделен Дърво извоз Конна Каруца Трактор или Ивица Силозиране
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) за такива ще се използват празните пространства на място
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата правилно изпълнение на посочените на място
10. Начини за почистване на сечището разхвърляне на отпада в сечището
11. Други указания: да се изнесат битовите отпадъци от сечища извън горските територии и определените за тях места
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Васил Василев
име, фамилия / подпис
дата: 18.02.2019г.
№ и дата на удостоверението за управляване на лесоотъдска практика: 1362/2009 г.


Одобрил: инж. Здравко Карагьозов
име, фамилия / подпис
дата: 18.02.2020г.
№ и дата на удостоверението за управляване на лесоотъдска практика: 1623/21.10.11г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от ПП

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 161 подотдел „р"
На ТП ДГС/ДЛС Извора - Девин /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Бегли;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски пр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдел
- проектирани траторни пр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- нестопанска площ

Имота заснежаването се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

161 р

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пробирка / интензивност 15 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2. Площ на подотдела 6.3 ха. Размер на сечището 2.8 хл.
3. Състав по план/програма 5.0-8 сб-2 дг действителен 5Б-8-сб-2 дг
4. Запас на 1 ха: с кори 248 куб.м/ха, без кори 206 куб. м/ха
5. Среден наклон на терена 12 градуса
6. Очакван добив от маркираната дървесина 93 лежаща маса, куб.м

дърв. вид / категория	б.бор	г.бор	см	дърв. вид / категория	б.бор	г.бор	см			
едра	—	—	—	дребна	—	—	—			вър-
средна	-	-	-	дърва	70	22	1			шина

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... няма ..... наличен ..... подраст .....

8. Средно извозно разстояние 350 м;
9. Други характеристики на насаждението (*тоководница, семеннобница, надлесен дърват, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайнирани, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000 BG 0001030 (Родопи - Западни)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) ..... БМТ .....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..... ООЗ ..... и ..... ръчно спускане .....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Ще се използват маркираните манипулационни площадки
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, мпадиняка и почвата Правилно определени посоката на повалящ
10. Начини за почистване на сечището разхвърляне на отпадъци по сечището
11. Други указания: Да се изчистят битовите отпадъци от сечището и околностите горските територии по определените за това места.
Да се извозят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
..... /трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Васил Василев Василев
име, фамилия, подпис
дата: 19.07.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4362


Одобрил: инж. Здравко Куртишев
име, фамилия, подпис
дата: 15.02.2020г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.11г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от ППЗГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 161 подотдел 1
На ТП ДГС/ДЛС Извора - Белово
Община Белово; Землище Бедек
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, *Попълва се само за недържавни гори*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



сила:

- проектиран коларски вр. извозен път
- съществуващ извозен път
- съществуващ автомобилен път
- техническа пътека
- *Граница на подотдел*
- проектиран трактористки вр. извозен път
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

схемата задължително се нанасят: контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

II. Характеристика на насаждението 161 г

1. Вид на сечта ...пробирка... / интензивност 15 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ... %
2. Площ на подотдела ...14... ха Размер на сечището ...1.4... ха
3. Състав по план/програма ...с.б - 10... действителен ...с.б - 10...
5. Запас на 1 ха: с клони ...378... куб.м/ха, без клони ...345... куб. м/ха
6. Среден наклон на терена ...23... градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...48... нежанна маса, куб.м

дърв. вид / категория	с.б				дърв. вид / категория	с.б.					
едра	–				дребна	–					вър-
средна	–				дърва	48					шини

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна висо чина, % на покритие) ...няма... намален подраст ...

9. Средно извозно разстояние ...100...;
10. Други характеристики на насаждението (*тоководна, сватбовища, надлесни дървета, скрапутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водозащитни зони, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000 – BG 000 1030 (Родопи – Западни)

III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) ...ВЕТ...
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...обоз... и ...ръчно спускане... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ...
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски – разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...Ще се използуват... Празните естествени поляни около пътищата
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Ограничаване движението на машините
10. Начини за почистване на сечището Разхвърляне на отпадъците по сечището
11. Други указания: Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Изготвил: ..... Маргарит .....
име, фамилия, подпис .....
дата: 25.09.20 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил: ..... Христо Карагьов .....
име, фамилия, подпис .....
дата: 15.02.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел ..... 185 ..... подотдел ..... 1 .....
На ПИ/СОДП: Недарен ..... *попълва се само за поверени гори*
Община ..... Девин ..... Землище с. Бреза .....
имот с кадастрален идентификатор (ПИ) № ..... *попълва се само за поверени гори*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- посока на извоза
- Маркирана площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

185 101

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...Прореждане 10%... / интензивност ...%
Втори вид сеч ... / интензивност ...%
2. Площ на подотдела ...2,1... ха Размер на сечището ...2,0... ха
3. Състав по плана/програма ...бук 9, дъб 1... действителен ...бук 9, дъб 1...
5. Запас на 1 ха: с клони ...400... куб.м/ха, без клони ...320... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...10... градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...102... дебелинни маси, куб.м.

първи вид категория	бук	дъб				първи вид категория	бук	дъб				
едра	14	9				дребна	4	3				вър-
средна	40	24				дърва	26	29				шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...

...

9. Средно извозно разстояние ...300...
10. Други характеристики на насаждението (*тоководящи, семеводящи, надлесни дървета, семенници, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, ядрени дървостои, содействащи зони, биологично разнообразие и др.*)

...

...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (*моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад*) с ЦМТ...кастренето ще се извърши в сечището...
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Трактор с ремарке ...или с кон...
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...
...чрез влачене по терена...

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактори – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
...
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Ще се опазват оставащите дървета чрез ограничаване на извозните
10. Начини за почистване на сечището разхвърляне на клоните по сечището
11. Други указания: .....
...
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
...
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ


Изготвил: ДЛС Д.....
.....Марияна.....
име, фамилия / подпис .....
дата 20.12.2019
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0118/26.02.2010

Одобрил: .....
инж. Здравко Карапетров.....
име, фамилия / подпис .....
дата: 13.02.2020
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14.23/21.10.11

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 185 подотдел 91
На ТП ДГС/ДЛС Мадара гр. Кубрат /попълва се само за държавни гори/
Община Кубрат Землище с. Каспичан
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- посока на движение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- маркирани граници

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

185 91

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прочистка... / интензивност ..... %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ...2,9.... ха Размер на сечището ...2,5.... ха
3. Състав по план/програма ...5 бук 1 ... действителен ...5 бук 1 ...
5. Запас на 1 ха: с клони ...415... куб.м/ха , без клони ...355... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...22... градуса
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...119... дежинна маса, куб.м.

дърв. вид / категория	смр	бор				дърв. вид / категория	смр	бор				
едра	38	9				дребна	5	2				вър-
средна	61	26				дърва	22	13				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние ...350...:
10. Други характеристики на насаждението (*тлъсканки, семенозащита, надлесени дървета, серотини, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в докладa за горе с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ландшафтни зони, биологично разнообразие и др.*)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) ...с моторен трион, кастренето ще се извършва в сечището...
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...трактор с ...
...ремарке или с кон...
на (цели стъбла, дънери/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изнасяне, натоварване) .....
...на къси секции или на цели стъбла с влачене по терена...
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактрорни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Да се опазват оставащите дървета при повалянето и извеждането...
10. Начини за почистване на сечището ...разхвърляне на клоните по сечището...
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/трите имена, подпис, дата -/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ПВТ


Изготвил: Мехмед Фезов
/име, фамилия/ подпис:
дата: 21.10.18 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1467/20.12.11

Одобрил:
инж. Здравко Карапетов
име, фамилия/ подпис:
дата: 23.10.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/26.10.16

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1035 подотдел Б
На ТП ДГС/ДЛС Извора /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на под отдела.
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

10358

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта 10% Прореждане ..... / интензивност ..... %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2. Площ на подотдела 11.5 ..... ха Размер на сечището 4.5 ..... ха
3. Състав по план/програма 6 Бор/ 4 Ел ..... действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони 300 ..... куб.м/ха , без клони 228 ..... куб. м/ха
6. Среден наклон на терена 17 ..... градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 183 ..... лежаща маса, куб.м

дърв. вид / категория	Б.бор	См	Ела			дърв. вид / категория	Б.бор	См	Ела			
едра	4	7	1			дребна	4	1	1			вър-
средна	22	9	8			дърва	110	14	18			шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние 200 .....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
33% Натура 2000"
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) БМТ .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тягова сила .....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..—.....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....—.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....—.....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....—.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: .....—..... бр.
допустимо разстояние между просеките .....—..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....—.....бр.
допустимо разстояние между тях .....—.....м., дължина .....—.....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1 бр. (0,01 ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се опазят оставащите на корен дървета от обелване и нараняване .....
10. Начини за почистване на сечището разхвърляно по цялото сечище .....
11. Други указания: Да се изхвърлят битови отпадъци по горските територии ..., а само на определените за това места .....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ


Изготвил: инж. Сам ... Красимир Карастоянов ...
/име, фамилия,/ подпис: ...
дата 11.12.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 44831/4.10.11г.

Одобрил: ... инж. Здравка Карагьозова ...
име, фамилия/ подпис: ...
дата: 07.02.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: УС23/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 246 подотдел Г
На ТП ДГС/ДЛС Изворе /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Гроздово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани трактории вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- планирана площ
- граница на имота

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

246

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прореждане.../ интензивност 15...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...7,1.....ха Размер на сечището.....0,5..... ха
3. Състав по план/програма...5Б10, бук....., действителен...5Б10, бук.....
5. Запас на 1 ха: с клони...390.....куб.м/ха , без клони ...355.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...31.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....23.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория					
едра	160					дребна	1				вършина
средна	38					дърва	24				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...300м...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, свлачища, надвесени дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Зона нестопанисване 1030, Зона опазване 2113;
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Трактор
...ръчно сглобяване и натоварване на ...
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 250 м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 3бр х 0,01ха
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Нежелателно повреждане на оставащите дървета по време на товарене и сглобяване на кранова отстава
10. Начини за почистване на сечището ...да се разхвърля по земята плоч.....
11. Други указания: ...да се събират битовите отпадъци.....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позводителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №02370913.0619-
.....Николай Узунов.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика/12268/26.02.16г

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: инж. Сали Хаджи

/име, фамилия/ подпис: .....

дата: 08.10.19 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4483/21.10.11г

Одобрил: инж. Здравка Кадиева

име, фамилия/ подпис: .....

дата: 17.10.2019 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/26.10.11г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 58 подотдел 11

На ТП ДГС/ДЛС гр. Елхово /попълва се само за държавни гори/

Община Девин; Землище Девин;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граници на ТО
- ос маркирана площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

1. Вид на сечта ..... / интензивност .....%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела ..... ха Размер на сечището ..... ха
3. Състав по план/програма ....., действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони .....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
едра						дребна						вършина
средна						дърва						

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние .....м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....
10. Начини за почистване на сечището .....
11. Други указания: .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....*/попълва се след издаването на позволителното за сеч/*
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Образец по чл. 53, ал. 6 от ИСТ

Изготвил:
/инж. Соня Евтимова/
/име, фамилия./ подпис: .....
Дата: 06.10.2017г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10000/22.11.2013 г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия./ подпис: .....
дата: 11.10.2017г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/06.10.2017г.

За добив на дървесина от отдел 42 подотдел „а"
На ТП ДГС/ДЛС-**Извора, гр.Девин,** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Девин**: Землище на **гр.Девин**
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на насаждение
- немаркирана
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на привличане при извоз със спецтор. техника/трактор
- ремонт на съществуващ врем. тракторен извозен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

42а

II. Характеристика на насаждението

*1.*Вид на сечта *ГРУПОВО ПОСТЕПЕННА*/ интензивност *25 % /*
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела *14,9 ха*. Размер на сечището *11,6 ха*.
3. Състав по план/програма *ела7,бб2,см1;* ;действителен:*отговоря на този по ГСП*
5. Запас на 1 ха: с клони *485 куб.м./ха.* , без клони *418 куб. м./ха.*
6. Среден наклон на терена *30 градуса*.
7. Очакван добив от маркираната дървесина *1264 лежаща маса, куб.м.*

дърв. вид / категория	ЕЛА	ББ	СМ	БК	ТРП	дърв. вид / категория	ЕЛА	ББ	СМ	БК	ТРП		
едра	455	301	28	-	-	дребна	9	6	1	-	-	вър-	
средна	122	88	6	-	-	дърва	55	78	4	29	82	шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие:
9. Средно извозно разстояние 600 *м.*;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.): 33"Родопи Западни", BG0001030, местообитание 94ВА;*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва *с* (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): *Сеч с бензиномоторен трион,кастрене на отсечените стъбла в сечището, разкройване на вр.склад при извоз с трактор, разкройване в сечището при извоз с обоз.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): *Специализирана горска техника/трактор, на цели стъбла и/или дълги окастрени секции, с влачене по терена и /или изцяло натоварени. Животинска тяга на сортименти до 5 м. с влачене по терена.*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина .....м.
5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища**:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 60 м.(не по-малко от 40 м), дължина 1200 м, широчина 4 м
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.): *3 бр., с обща площ - 0,3 ха.*
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: *правилно определяне посока на повaляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.*
10. Начини за почистване на сечището: *Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .*
11. Други указания: *Да се спазват изискванията на Приложение №1към Заповед №206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП-Смолян.. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.*
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
...../ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
/инж. Соня Евтимова/
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 05.10.2017г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10000/22.11.2013 г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 05.10.2017г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/05.10.2017г.

За добив на дървесина от отдел 42 подотдел „б“
На ТП ДГС/ДЛС-Извора, гр.Девин, */попълва се само за държавни гори/*
Община Девин; Землище на гр.Девин
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- сечище
- неусвоима част
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ремонт на съществуващи извозни пътища
- граница на насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

42 б

II. Характеристика на насаждението

*1.*Вид на сечта *ПРОБИРКА* / интензивност …. *% /*
Втори вид сеч ……/ интензивност ……%
2.Площ на подотдела *7,1 ха.* Размер на сечището *7,1 ха.*
3. Състав по план/програма *6б8,см2,ела,бк,трп;* действителен: *6б8,см2,ела,бк,трп;*
5. Запас на 1 ха: с клони *280 куб.м./ха.* , без клони *234куб. м./ха.*
6. Среден наклон на терена *22 градуса.*
7. Очакван добив от маркираната дървесина *259 лежаща маса, куб.м.*

дърв. вид / категория	ББ	СМ	ЕЛА			дърв. вид / категория	ББ	СМ	ЕЛА			
едра	50	2	43			дребна	11	-	1			вър-
средна	98	4	15			дърва	29	-	6			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие
9. Средно извозно разстояние *100 м.;*
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.):33"Натура 2000", 33"Родопи Западни", BG0001030, местообитание 91cA;*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): *Сеч с бензиномоторен трион, кастрене на отсечените стъбла в сечището, разкройване в сечището при извоз с животинска тяга, разкройване на вр.склад при извоз със спец. горска техника.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): *1. Животинска тяга на сортименти до 5 м. с влачене по терена. 2.Специализирана горска техника/трактор на дълги окастрени секции с влачене по терена и/или изцяло натоварени.*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина ……м.
5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища**:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях **40** м.(не по-малко от 40 м), дължина 550 м, широчина **4** м.
5.2 Коларски - разстояние между тях……м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.) *4 бр. с обща площ 0,2 ха.*
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: *правилно определяне посока на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.*
10. Начини за почистване на сечището: *Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .*
11. Други указания: *Да се спазват изискванията на Приложение №1към Заповед №206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП-Смолян.. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.*
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ……
……/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
/инж. Соня Евтимова/
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 30.09.2019г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10000/22.11.2013 г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 01.11.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/30.09.2019г.

За добив на дървесина от отдел **42** подотдел **„в“**
На ТП ДГС/**ДЛС-Извора, гр.Девин,** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Девин**; Землище на **гр.Девин**
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на насаждение
- немаркирана
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- посока на привличане при извоз със спец.гор. техника/трактор
- ремонт на съществуващ врем. тракторен извозен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

426

II. Характеристика на насаждението

*1.*Вид на сечта ***ПОСТЕПЕННО - КОТЛОВИННА***/ интензивност ***20 % /***
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ***4,6 ха***. Размер на сечището ***4,6 ха***.
3. Състав по план/програма ***бб 10, см,ела,бк,трп;*** ;действителен:***отговоря на този по ГСП***
5. Запас на 1 ха: с клони ***310 куб.м./ха.*** , без клони ***274 куб. м./ха.***
6. Среден наклон на терена ***25 градуса***.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ***382 лежаща маса, куб.м.***

дърв. вид / категория	ББ	ЕЛА	СМ	БК	ТРП	дърв. вид / категория	ББ	ЕЛА	СМ	БК	ТРП		
едра	125	65	12	-	-	дребна	5	-	-	-	-	вър-	
средна	88	11	2	-	-	дърва	51	6	2	1	14	шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие:
9. Средно извозно разстояние **300** *м.*;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.): **33"Натура 2000", 33"Родопи Западни", BG0001030, местообитание 31СА;***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва *с* (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): ***Сеч с бензиномоторен трион, кастрене на отсечените стъбла в сечището, разкройване на вр.склад при извоз с трактор, разкройване в сечището при извоз с обоз.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): ***Специализирана горска техника/трактор, на [redacted] дълги окастрени секции, с влачене по терена и /или изцяло натоварени. Животинска тяга на сортименти до 5 м. с влачене по терена.***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина .....м.
5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища**:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях **90** м.(не по-малко от 40 м), дължина **900 м,** широчина **4** м
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.): ***2 бр., с обща площ 0,3 ха.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: ***правилно определяне посока на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.***
10. Начини за почистване на сечището: ***Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .***
11. Други указания: ***Да се спазват изискванията на Приложение №1към Заповед №206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП-Смолян.. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.***
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
...../ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
/инж. Соня Евтимова/
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 19.12.2017г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10000/22.11.2013 г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 10.02.2020г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/.....г.

За добив на дървесина от отдел **42** подотдел **„е“**
На ТП ДГС/**ДЛС-Извора, гр.Девин,** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Девин**; Землище на **гр.Девин**
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- сечище
- неусвоима част
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ремонт на съществуващи извозни пътища
- граница на насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

42 е

II. Характеристика на насаждението

*1.*Вид на сечта ***ТЕХНИЧЕСКА СЕЧ*** / интензивност ***100 % /***

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ***6,2 ха.*** Размер на сечището ***0,2 ха.***

3. Състав по план/програма ***бб, см, ела, бк,трп;*** действителен: ***бб, см, ела, бк,трп;***

5. Запас на 1 ха: с клони ***175 куб.м./ха.*** , без клони ***152куб. м./ха.***

6. Среден наклон на терена ***20 градуса.***

7. Очакван добив от маркираната дървесина ***37 лежаща маса, куб.м.***

дърв. вид / категория	ЕЛА	ББ	СМ	ТРП	БК	дърв. вид / категория	ЕЛА	ББ	СМ	ТРП	БК	
едра	21	2	4			дребна	-	-	-			вър-
средна	6	-	1			дърва	1	-	-	1	1	шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие.

9. Средно извозно разстояние ***20 м.;***

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.): **33"Натура 2000", 33"Родопи Западни", BG0001030,***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): ***Сеч с бензиномоторен трион, кастрене на отсечените стъбла в сечището, разкройване на вр.склад при извоз с трактор.***

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): ***Специализирана горска техника/трактор, на дълги окастрени секции, с влачене по терена и/или изцяло натовари..***

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина .....м.

5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища**:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях **40** м.(не по-малко от 40 м), дължина **450** м, широчина **4** м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.) ***1 бр. с обща площ 0,1ха.***

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: ***правилно определяне посока на повaляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.***

10. Начини за почистване на сечището: ***Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .***

11. Други указания: ***Да се спазват изискванията на Приложение №1към Заповед №206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП-Смолян.. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.***

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

...../ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: .....
инж. Павел Лалибов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 20.05.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13471/13.08.2018г.

Одобрил: .....
инж. Здравко Караджиов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 21.05.2020г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.115.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 3

За добив на дървесина от отдел 185 подотдел 93
На ТП ДГС/ДЛС ..... /попълва се само за държавни гори/
Община Левски; Землище Брезе;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ======= съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- ——— граници на насаждение
- посока на извоза
- »-»-»-»-» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ——— маршрут на сеч

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Селекционна.../ интензивност ..10%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..20.8...ха Размер на сечището...4.3..... ха
3. Състав по план/програма...СМ 10, ОБ....., действителен.....СМ 10, ОБ.....
5. Запас на 1 ха: с клони...543....куб.м/ха , без клони ..397....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...28....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....281.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
едра	ОБ					дребна	2					вър-
средна	—					дърва	219					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..350...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Натура 2000; BG 000 1030, местообитание 9410
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..Сеч. с БМТ, кастрене и разкрояване в сечища
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..Животинска тяга на сортименти до 5 м с влачене по терена и ръчно
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)....Сортименти
..на място отстрани сечищ.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...../...м. широчина...../...м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...../...м (не по-малко от 40 м), дължина ...../...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях...../...м (не по-малко от 40 м), дължина ...../...м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ...../... бр.
допустимо разстояние между просеките ...../... м., дължина ...../..... м., широчина ...../..... м.
7. Направа на технологични просеки ...../...бр.
допустимо разстояние между тях ...../...м., дължина ...../...м., широчина ...../..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..Не се използват отдавна.. Ползва се само мястото
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Повишено внимание и обезопасяване на оставащите на корен дървета
10. Начини за почистване на сечището ..разхвърляне на отпадъците по сечището
11. Други указания: ..Да се спазват всички изисквания, предписания и ограничения, преди започване на сеч
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: .....
инж. Павел Колибев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 20.05.21г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13471/13.08.2018г.

Одобрил: .....
инж. Здравко Калчев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 21.05.2021г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: УС 23/21.10.91г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 21

За добив на дървесина от отдел 185 подотдел И3
На ТП ДГС/ДЛС ...../попълва се само за държавни гори/
Община Перущица; Землище Брезово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~ технологична просека
- ——— граница на насаждение
- → посока на извоза
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ——— маркирана сеч

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово постепенна.../ интензивност 25 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ..2..2...ха Размер на сечището.....0.5..... ха
3. Състав по план/програма...см.10.,бб.,бк...., действителен.....см.10.,бб.,бк...
5. Запас на 1 ха: с клони..345.....куб.м/ха , без клони ..249.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...26...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....37.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бб				дърв. вид / категория	см	бб				
едра	5	–				дребна	1	–				вър-шина
средна	4	2				дърва	25	–				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..250.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....Натура 2000, BG 0001030, местообитание 9410.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..БМ., кастене в сечището, разкрояване на бр. сл.д. у-вото на ивица сечищ.... с.....Животинска тяга.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Животинска тяга. С влачене по терена на цели стъбла и сортименти.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..Не се изграждат. Ще се използват вече обособени пространства в близост до пътното платно
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Предпазване, повреждане на оставащите на корен дървета.
10. Начини за почистване на сечището ..Разхвърляне на отпадъците по сечището
11. Други указания: ...Да се спазват изискванията на ЗЛР, Правилник за безопасни и здравословни условия на труд в горите, Наредба за ползване на сечта
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....