Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 18.01.2018г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4024/26.04.2011 г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 26.11.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...../.....2018г.

За добив на дървесина от отдел 245 подотдел „Г"
На ТП ДГС/ДЛС-Извора, гр.Девин, */попълва се само за държавни гори/*
Община Девин; Землище на ДЕВИН
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- немаркирана част
- ремонт на същ. автомобилен път
- посока на привличане при извоз с трактор
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ремонт на съществуващи извозни пътища
- граница на насаждение
- площадка на късостражна въжена линия

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

2457

II. Характеристика на насаждението

*1.*Вид на сечта ...ПР. ПИЛОТЕРИЯ/ интензивност ...15%/

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...1,5... ха. Размер на сечището ...1,5... ха.

3. Състав по план/програма ...4Д7ОКЗБК2ТБ1МСЛ, действителен: ...4Д7ОКЗБК2ТБ1МСЛ

5. Запас на 1 ха: с клони ...302.....куб.м./ха. , без клони ...252... куб. м./ха.

6. Среден наклон на терена...16..... градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ...116,3..... *лежаща маса, куб.м.*

дърв. вид / категория	ЧО	Бк	КЛВ				дърв. вид / категория	ЧО	Бк	КЛВ				
едра	56	-	18				дребна	1	-	-				върш-ина
средна	38	-	3				дърва	191	343	12				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие: ОКЗ сил. 10г., 1м, ПА ОЗ вис-2м 40%, 1м

9. Средно извозно разстояние ...500.....м.;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*): ...Зелки, мъртвици, ПЗП, Зимна птичи 2183.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): ...моторен трион, като коларското на отсечените стъбла се извършва в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени):...натоварването става с трактор на сортиментите на дълги стъбла, с влачене по терена.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина .....м.

5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища**:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях....м.(не по-малко от 40 м), дължина1000..... м, широчина.....м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: .....бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: *правилно определяне посока на повалване, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове. Извоз на сортименти до 5 м. дължина с КВЛ.*

10. Начини за почистване на сечището: *Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .*

11. Други указания: *Да се спазват изискванията на Приложение №1към Заповед №206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП-Смолян.. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.*

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

...../ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Изготвил:
/инж. Сали Каракия/
/име, фамилия/ подпис: .....
Дата: 21.01.2019г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4483/21.10.2011 г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: 21.01.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 2/21.01.2019г.

За добив на дървесина от отдел 150 подотдел „я"
На ТП ДГС/ДЛС-Извора, гр.Девин, */попълва се само за държавни гори/*
Община Девин; Землище на гр.Девин
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №..... */попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски пр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- немаркирана част
- ремонт на същ. автомобилен път
- посока на привличане при извоз с трактор
- проектирани тракторни пр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ремонт на съществуващи извозни пътища
- граница на насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

150 м

II. Характеристика на насаждението

4.Вид на сечта ***ПРОБИРКА*** / интензивност *10 %* /

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

5.Площ на подотдела *9,8 ха.* Размер на сечището *7,4 ха.*

6. Състав по план/програма *бб 10, бк;бк/бб* действителен: *бб 10, бк;бк/бб*

5. Запас на 1 ха: с клони *310 куб.м./ха.* , без клони *274 куб. м./ха.*

6. Среден наклон на терена *26 градуса.*

7. Очакван добив от маркираната дървесина *300 лежаща маса, куб.м.*

първ. вид / категория	ЧБ	ББ	БК			първ. вид / категория	ЧБ	ББ	БК			
едра		40	-			дребна	-	5	-			вър-
средна		51	-			дърва		79	125			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие: *няма.*

9. Средно извозно разстояние *400 м.;*

10. Други характеристики на насаждението (*тополова, семенова, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, защитна дървесна, водосборна зона, биологично разнообразие и др.*): *Дървопреработ и средообр.*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад). *Сеч с бензиномоторен трион, кастрене на отсечените стъбли в сечището, разкройване на временен склад, разкройване в сечището при извоз с животинска тяга и ръчно спускане/прехвърляне.*

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): *1.Специализирана горска техника/трактор, на цели окастрени стъбла и/или дълги окастрени секции и сортименти с влачене по терен и/или изцяло натоварени. 2. Животинска тяга на сортименти до 5 м. с влачене по терена. Ръчно спускане на сортименти и дърва за огрев с влачене по терена и прехвърляне.*

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина .....м.

5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:**

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40 м.(не по-малко от 40 м), дължина ..... м. широчина .. м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: .. бр.

допустимо разстояние между просеките .. м., дължина ... м.. широчина .....м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.) *2 бр. с площ 0,02 ха..*

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинняка и почвата: *правилно определяне посока на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.*

10. Начини за почистване на сечището: *Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .*

11. Други указания: *Да се спазват изискванията на Приложение №1към Заповед №206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДИ-Смолян.. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.*

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

...../ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ИСГ


Изготвил:
/инж. Соня Евтимова/
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 29.10.2018г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10000/22.11.2013 г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 29.11.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/29.10.2018г.

За добив на дървесина от отдел 227 подотдел „м“
На ТП ДГС/ДЛС-Извора, гр.Девин, */попълва се само за държавни гори/*
Община Девин; Землище на гр.Девин Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №.....*/попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- немеркирана част
- граница на насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ремонт на съществуващи извозни пътища

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

227м

II. Характеристика на насаждението

*1.*Вид на сечта *СЕЛЕКЦИОННА* / интензивност *10 %* /

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела *25,8 ха.* Размер на сечището *25,8 ха.*

3. Състав по план/програма *бб7,бк3,9,см,ела;*действителен: *бб7,бк3,9,см,ела ;*

5. Запас на 1 ха: с клони *360 куб.м./ха.* , без клони *317 куб. м./ха.*

6. Среден наклон на терена *23 градуса.*

7. Очакван добив от маркираната дървесина *1397 лежаща маса, куб.м.*

дърв. вид / категория	ББ	ЕЛА	СМ	ЧБ	БК		дърв. вид / категория	ББ	ЕЛА	СМ	ЧБ	БК			
елра	553	20	6	3	-		дребна	3	-	1	-	-			вър-
средна	64	7	9	-	-		дърва	201	6	1	-	523			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие

9. Средно извозно разстояние *250 м.;*

10. Други характеристики на насаждението (*тиковища, слатбища, наследни дървета, сервитути, защитена територия Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мокрища, дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.): 33"Натура 2000", 33"Родопи Западни", BG0001030, BG0002113 местообитание 91CA;*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището, на временен склад): *Сеч с бензиномоторен трион, кастрене на отсечените стъбла в сечището, разкройване на трелеви при извоз с трактор, разкройване в сечището при извоз с животинска тяга.*

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): *Специализирана горска техника/трактор, на цели стъбла и/или дълги окастрени секции, с влачене по терена. Животинска тяга на сортименти до 5 м. с влачене по терена. Прехвърляне на дърва за огрев.*

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях *60.* м.(не по-малко от 40 м), дължина *400* м. широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.) *няма проектирани нови временни складове.*

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата: *правилно определяне посока на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.*

10. Начини за почистване на сечището: *Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .*

11. Други указания: *Да се спазват изискванията на Приложение №1към Заповед №206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП-Смолян., Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.*

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

...../ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 7, ал. 6 от НП

Изготвил: инж. Мирослав Любенов
име, фамилия, подпис
дата 21.08.19 г.
№ и дата на удостоверението за управителите на лесоводска практика 1992/21.10.2014 г.

Одобрил: инж. Здравко Карадинов
име, фамилия, подпис
дата 23.08.2019 г.
№ и дата на удостоверението за управителите на лесоводска практика 4623/21.10.2014 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1046 подотдел 3, 4
На ТП ДГС/ДЛС Азбофо гр. Девин
Община ..... ; Землище .....
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № .....

Попълва се само за държавни гори

Попълва се само за държавни гори

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граници на насаждението
- проектирани трактории вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- изсъхнали дървета

1046 3

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Санитарна до 5%
Втори вид сеч ... / интензитет 25 %
/ интензитет %
2. Площ на полоската 5,3 ха Размер на сечището 5,3 ха
3. Състав по план/програма 5Б 10, см 14 см по-горе
5. Запас на 1 ха с кюпи 375 куб м/ха, без кюпи 327 куб м/ха
6. Среден наклон на терена 11 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ... 7 ..... дебелинна маса, куб м

	дърв. вид					дърв. вид					
категория						категория					
едра						дребна	5Б				3
средна						дърва	7				вър шина

8 Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

9. Средно извозно разстояние ...50.....;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, свлачища, надвисли дървета, сервитути, ЗЗ, пчелни територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

.....

.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) бензиномоторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с конна сила от дълги/къси секции с влачене по терена и ръчно пренасяне (дели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени). и. Сед. Горска Техника

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Трактории допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .... м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ...м

6. Просеки за въжени линии: .....бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина .....м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Няколко 2 бр. (0,1 ха)

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата от повреждане, унищожаване и почвата от ерозия

10. Начини за почистване на сечището Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище

11. Други указания: Изнасяне на битовите отпадъци от горските територии на определените за това места

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /


Изработил: Ярослав Любенов
име, фамилия, подпис
дата 14.08.19 г.
№ и дата на удостоверението за управление на лесовъдска практика 10992 / 29.10.2014 г.

Одобрил: гл. инж. Здравко Карагинов
име, фамилия, длъжност
дата 22.08.2019 г.
№ и дата на удостоверението за управление на лесовъдска практика 4623 / 21.10.16 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 135 ..... подотдели 3 .....
На ТП ДГС/ДЛС Извора гр. Девин *(попълва се само за държавни гори)*
Община ..... ; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... *(попълва се само за недържавни гори)*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граници на насаждението
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- изсечена дървесина

1353

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ... Санитарна до 5 т. / интензитет ... 0,5 %
Втори вид сеч ... / интензитет ... %
2. Площ на полигона 13,1 ха. Размер на сечището 0,4 ха
3. Състав по план/програма 5 Бо, 3 Ем, 2 Ял, Сеч. 10 Бо
5. Запас на 1 ха: с кюпи 282 куб м/ха, без кюпи 247 куб м/ха
6. Среден наклон на терена 21 ... градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ... 18 ... тежина маса, куб м

дърв. вид категория						дърв. вид категория						
едра						дребна	5					2
средна						дърва	13					шир

8 Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 1,0 ...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сапробиища, надвесени дървета, сервитути, зе приети територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Зоущитена зона по Натура 2000 - 33, Водна зона BG0000103, Сечищата, разположени в землището - 33, Натура 2000 - 33, Водна зона BG0000103, Сечищата, местностите: 9104

III. Технологични указания :

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила на двуколесни/четирисекционни ремаркета чрез влачене
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ... м. широчина ... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактористи допустимо разстояние между тях ... м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях ... м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ... бр.
допустимо разстояние между просеките ... м., дължина ... м., широчина ... м.
7. Направа на технологични просеки ... бр.
допустимо разстояние между тях ... м., дължина ... м., широчина ... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Няма
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата От нарушаване, уплътняване и почвена ерозия.
10. Начини за почистване на сечището Без замърсяване на околната среда. Сечищата
11. Други указания Няма. Отпадъци от горските територии
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:


Изготвил: инж. Здравко Карадинов
/име, фамилия/подпис/
дата 21.08.19 г.
№ и дата на удостоверението за управителна лесовъдска практика 1092/29.09.2014 г.

Одобрил: инж. Здравко Карадинов
/име, фамилия/подпис/
дата 22.08.2019 г.
№ и дата на удостоверението за управителна лесовъдска практика 4623/21.10.16 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 4

За добив на дървесина от общо 1047 подотдели б
На ТП ДГС/ДЛС – Извора гр. Девин /попълва се само за държавни гори/
Община ....; Землище ....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

1. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граници на насаждението
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- изсечени площи

1047 б

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Санитарна до 5 %. / лицензирано - 0,8 %, / / нелицензирано - ... %,

Втори вид сеч ...

2. Площ на полотната ВВ Размер на сечището ВВ ... ха

3. Състав по план/програма 5Б 10 ... действителен

5. Запас на 1 ха с кюпи 372 куб м/ха , без кюпи 297 куб м/ха

6. Среден наклон на терена 18 ... градуса 37 ... дървесна маса, куб м

здрв. вид категория						дърв. вид категория	Бб					3	вър шина
сдра дребна						дребна	—						
средна дърва						дърва	37						

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...

...

9. Средно извозно разстояние 100 ;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, свлачища, падинни дървета, сервитути, чл. пречки, територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

...

...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечищата

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ЛТВ. само по дълги/къси секции с влачене по терена и ръчно на дъли стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, извън натоварени) трактор с Сляз. Гърска техника - дълги/къси секции с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ... м. широчина ... м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Трактори - допустимо разстояние между тях ... м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях ... м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ... бр.

допустимо разстояние между просеките ... м., дължина ... м., широчина ... м.

7. Направа на технологични просеки ... бр.

допустимо разстояние между тях ... м., дължина ... м., широчина ... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 4 бр. 1,0 ха Копчета

...

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата От нарязване и Ограничаване на

10. Начини за почистване на сечището Извършване на отпадъците по цялата сеч

11. Други указания Извеждане на отходи от сечищата от горските територии на определените за целта места

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /


Изготвил: Мирослав Любенов
(име, фамилия/подпис)
дата 21.08.19 г.
№ и дата на удостоверението за управление на лесовъдска практика 0992/29.10.2014 г.

Одобрил:
инж. Здравко Караджиев
(име, фамилия/подпис)
дата 23.08.2019 г.
№ и дата на удостоверението за управление на лесовъдска практика 4623/21.10.16 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от общо 1048 дка, подотдел „а"
На ТП ДГС/ДЛС – Извор гр. Девин *(попълва се само за държавни гори)*
Община ..... Землище .....,
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... *(попълва се само за недържавни гори)*

1. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граници на насаждението
- проектирани трактории вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- изсечени дървеса

1048а

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: Санитарна до 5% / интензивност: 05 %
Втори вид сеч: ..... / интензивност: ..... %
2. Имот на ползване 141 Б, Размер на сечището 141 Б
3. Състав по план/програма 6Бк 10, 2 ОН, Дс 8Б7Чн 4Яз
4. Запас на 1 ха с кора 319 куб м/ха, без кора 280 куб м/ха
5. Среден наклон на терена 11 градуса
6. Очакван добив от маркираната дървесина 20 обемна маса, куб м

дърв. вид / категория					дърв. вид / категория					общо
едра					дребна	—				—
средна					дърва	20				20

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние 2.00 км;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, свлачища, надлесна дървета, скалистини, по-ценни територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

.....

III. Технологични указания:

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) Верижен моторен трион, кастренето ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Конна сила за дълги/къси секции с влачене по терен и ръчна (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) предвижда се използване на трактор за дълги/къси секции с влачене по горски
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Трактори - допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките .....м., дължина .....м., широчина .....м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина .....м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Няма

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата От направените уширения и площадки

10. Начини за почистване на сечището Разхвърляне на остатъците по площа сечището

11. Други указания Изхвърляне на битовите отпадъци от горските територии на определените за това места

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /


Изготвил: Мирослав Йовчев
име, фамилия, подпис
дата 24.08.17 г.
№ и дата на удостоверението за управление на лесовъдска практика 0991/24.10.2014 г.

Одобрил: инж. Здравко Карадинов
име, фамилия, подпис
дата 23.08.2019 г.
№ и дата на удостоверението за управление на лесовъдска практика 4623/21.10.15 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1048 подотдел 6
На ТП ДГС/ДЛС Шабла гр. Девня
Попълва се само за държавни гори
Община ....; Землище ....,
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., Попълва се само за недържавни гори

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граници на насаждението
- проектирани трактории вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- изсечена площ

1048 в

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Санитарна до 5 %

Втори вид сеч ..... / интензитет ..... 0,6 %,

2. Площ на полотната 23,4 ха Размер на сечището 23,4 ха / интензитет ..... %

3. Състав по план/програма 60 бб, 40 дг, ед ак, ед яс, ед ли, ед ил, ед сл, бб

5. Запас на 1 ха с кора 298 куб м/ха без кора 261 куб м/ха

6. Среден наклон на терена 21 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 36 нетна маса, куб м

здрав. вид категория						здрав. вид категория	дърва	ЕМ					дър. маса
едра						дребна	—	—					
средна						дърва	28	8					

8 Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

9. Средно извозно разстояние 200 ;

10. Други характеристики на насаждението (*тоководища, свлачища, надвисени дървета, сервитути, за пчелни територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Съгласувано с Бер. инспектор

.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище на временен склад) моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечище

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с дълги/къси секции с влачене по терена и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) Съгласно горска техника за дълги/къси секции с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Трактори – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Няма

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Нараняване, чупене, отрязване и повреждане

10. Начини за почистване на сечището Сечищата ще бъдат почиствани

11. Други указания Остатъците от сечта ще бъдат разпилени на определените за това места

а се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

2. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно зискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за отивопожарна безопасност в горите.

АПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/ ището по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

.. вата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Образец по чл. 53, ал. 6 от ПЛС


Изготвил: Сейди Карга
/име, фамилия/ подпис
дата 05.10.18 г.
№ и дата на удостоверението за управляване на лесовъдска практика 7774/06.12.2012г.

Одобрил:
инж. Здравко Карагушев
/име, фамилия/ подпис
дата 22.08.2019 г.
№ и дата на удостоверението за управляване на лесовъдска практика: 4623/21.10.05г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 13 подотдел ...
На ТП ДГС/ДЛС – Извора /попълва се само за държавни гори/
Община ...; Землище ...;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница насаждения
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- изсечени дървета

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни [illegible] технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

15 ин

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Санитарна (%) интензитет 0,6 %
Втори вид сеч (%) интензитет %
2. Площ на поделбата 18,5 ха. Размер на сечището 18,5 ха
3. Състав по план/програма 6Бк 4Гр, действителен
5. Запас на 1 ха с кори 256 куб.м/ха, без кори 226 куб. м/ха
6. Среден наклон на терена 12 градуса
7. Очакван добив от маркираната дървесина 17 дежаща маса, куб.м

дърв. вид категория					дърв. вид категория						
едра					дребна	—	—				
средна					дърва	89	4				вър-шина 4

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 50 м;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) [illegible]

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечище.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с кон. тракторна техника, дължината на стъблата ще е различна в зависимост от вида на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) [illegible]

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина.... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) [illegible]

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата [illegible]

10. Начини за почистване на сечището [illegible]

11. Други указания: [illegible]

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Изработил: инж. Герзилов
Име, фамилия, подпис
дата 06.08.19 г.
№ и дата на удостоверението за управителна лесовъдска практика 4469/30.09.11г.

Одобрил: инж. Здравко Карадимов
име, фамилия, подпис
дата 29.08.2019 г.
№ и дата на удостоверението за управителна лесовъдска практика У623/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 19 подотдел „б"
На ТП ДГС/ДЛС Извора
Попълва се само за държавни гори
Община Девин ; Землище Девин
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., Попълва се само за недържавни гори

1. Схема за добива на дървесина от насаждението



нда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

195

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: Санитарна до 5 % / липсва/липсват ... %

Втори вид сеч: / липсва/липсват ... %

2. Площ на полотището 9.3 ха Размер на сечището 9.3 ха

3. Състав по план/програма 6Б10, 1Яз, 1Дг, 1Ч09, 6К действителен състав

5. Запас на 1 ха с кора 413 куб м/ха, без кора 362 куб м/ха

6. Среден наклон на терена 25 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 15 дебелина маса, куб м

	здрв. вид категория					дърв. вид категория					
едра	60					дребна	60				вър
средна	-					дърва	-				шина
	-						15				

8 Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

9. Средно извозно разстояние 50 м.;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, свлачища, надвисели дървета, сервитути, ЗЗ защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ЗЗ „Натура 2000" ЗЗ „Рилски Западни" BG0001030, ЗЗ Западни Родопи" BG0002093 местообитания; ВЕС

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) ръчно

.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Животинска тяга и ръчно пренасяне

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ... м. широчина ... м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Трактори допустимо разстояние между тях ... м (не по-малко от 40 м), дължина ... м широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях ... м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ... бр.

допустимо разстояние между просеките ... м., дължина ... м., широчина ... м.

7. Направа на технологични просеки ... бр.

допустимо разстояние между тях ... м., дължина ... м., широчина ... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

.....

10. Начини за почистване на сечището Разхвърляне на клаците по цялата сечище

11. Други указания: Изкарване на дънните части от сечището до временните складове, горските пътища или определените за това места.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

... на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 34 , ал. 6 от НП


Изготвил: Илия Герзилов
име, фамилия, подпис
дата 06.08.19г.
№ и дата на удостоверението за управителите на лесозаводска практика 4469/30.9.11г.

Одобрил: инж. Здравко Карадишев
име, фамилия, подпис
дата 22.08.2019г.
№ и дата на удостоверението за управителите на лесозаводска практика 4623/26.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 21 ..... подотдел ..., а" .....
На ТП ДГС/ДЛС Изгора ..... /попълва се само за държавни гори/
Община Левски ; Землище Левски ,
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Граница на сечище
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Засекната растителност

21а

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: Санитарна до 5 % / липсващите с ... %
Втори вид сеч: ... / липсващите с ... %
2. Площ на полигона 1.4 ха Размер на сечището 1.7 ха
3. Състав по план/програма 6610 ... дял в десетични
5. Запас на 1 ха: с кора 321 куб м/ха, без кора 286 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 11 ... градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ... 10 ... нежална маса, куб м

дърв. вид / категория					дърв. вид / категория					вър шина
сдра	66				дребна	66				
средна	-				дърва	-				
						10				

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 600 м;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, свлачища, падащи дървета, сервитути, за ценни територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
33. Натура 2000: 33 Родопи Западни BG0001030; 33. Западни Родопи: BG0002061 - местообитание: 91CA

III. Технологични указания:

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) ... ДИТ, кастренето на отсечените стъбла са извършва в сечище
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ... животинска тяга и ръчно изнасяне, сред горски техника на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ... на дълги/къси секции с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ... м. широчина ... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактористи - допустимо разстояние между тях ... м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях ... м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ... бр.
допустимо разстояние между просеките ... м., дължина ... м., широчина ... м.
7. Направа на технологични просеки ... бр.
допустимо разстояние между тях ... м., дължина ... м., широчина ... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ... 1 бр.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
10. Начини за почистване на сечището Разхвърляне на отпадъците по голяма сечище.
11. Други указания: Изгасяне на огньовете от сечището, извън горските територии на определените за това места.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
..... / трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Илия Герзилов
име, фамилия / подпис
дата 06.08.19 г.
№ и дата на удостоверението за управителна лесовъдска практика 4469/30.09.11 г.


Образец по чл. 53 ал. 6 от ПУ

Одобрил: инж. Здравко Карадинов
име, фамилия / подпис
дата 22.08.2019 г.
№ и дата на удостоверението за управителна лесовъдска практика 4623/21.10.11 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 21 подотдел „б"
На ТП ДГС/ДЛС Изгора *(попълва се само за държавни гори)*
Община Девин ; Землище Девин ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... *(попълва се само за недържавни гори)*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Граница на сечище
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Засекнати дървета

21 б

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ... Санитарна до 5 %. / интензитет ... %

Втори вид сеч ... / интензитет ... %

2. Площ на полагане 96 ха. Размер на сечището 4 ха

3. Състав по план/програма 6Б 10, Бб4, Сн3, Вк3 действителен

5. Запас на 1 ха: с кюпи 320 куб.м/ха, без кюпи 280 куб. м/ха

6. Среден наклон на терена 25 ... градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 23 ... нежална маса, куб.м

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
	Бб						Бб					
едра	-					дребна	-					вър
средна	-					дърва	23					шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

9. Средно извозно разстояние ...50 м...;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, свлачища, падащи дървета, сервитути, зе щитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

33, Натура 2000: 33, Родопи Западни" BG0001030; 33, Западни Родопи" BG0001063 лесотопични: 91 С4

III. Технологични указания:

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) ...ръчно.....

.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...животинска тяга и ръчно пренасяне с лесна горска техника на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ...за дългите секции с влачене по терена.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Трактористи - допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м., широчина ...м

6. Просеки за въжени линии: .....бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...3 бр.....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

.....

10. Начини за почистване на сечището ...разхвърляне на клоните по сечището

11. Други указания: ...изнасяне на отпадъците извън горските територии на определените за това места.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Обратен по чл. 53 , ал. 6 от НП


Изготвил: Илия Герзилов ЛИТ
/име, фамилия/ подпис
дата 06.08.19 г.
№ и дата на удостоверението за управителите на лесоустройска практика 4469/30.09.11 г.

Одобрил:
инж. Здравко Карадимов
/име, фамилия/ подпис
дата 22.08.2019 г.
№ и дата на удостоверението за управителите на лесоустройска практика: 4623/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 21 подотдел „в"
На ТП ДЖ/ДЛС Изворя /попълва се само за държавни гори/
Община Левски; Землище Левски,
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/

1. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на сечище
- проектирани трактори вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- засъхнали дървета

21 б

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Санитарна до 5 % / интенсивност в %
Втори вид сеч ..... / интенсивност в %
2. Площ на полигона 2.8 ха. Размер на сечището 2.8 ха
3. Състав по план/програма 6Б10 ..... , действителен .....
5. Запас на 1 ха: с кюпи 318 куб м/ха , без кюпи 280 куб м/ха.
6. Среден наклон на терена 25 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 10 лежаща маса, куб м

здрав. вид категория	6Б
сдра	-
средна	-

здрав. вид категория	6Б
дребна	-
дърва	10

вър ница

8 Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 50 м.;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, свлачища, надвиснали дървета, сервитути, зи щитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в докладa за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
33. Натура 2000 : 33 Родни Западни BG 000103 : 33. Западни Родни BG 0002063
местообитание 9110 СН

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) БКТ .....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Животинска тяга и ръчно пренасяне, след горска техника на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, издяло натоварени) .....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактористи - допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..... бр.
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 2 бр.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....
10. Начини за почистване на сечището Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище
11. Други указания: Изрязване на болните дървета от дънната и ръбовата горски територии
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Цеко Герзилов
име, фамилия / подпис
дата 06.08.19 г.
№ и дата на удостоверението за управителна лесовъдска практика 4469/30.09.11г.


Обратен по чл. 53 , ал. 6 от ЗГ

Одобрил:
име Здравко Карадинов
име, фамилия / подпис
дата 22.08.2019 г.
№ и дата на удостоверението за управителна лесовъдска практика 4623/21.10.16г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 21 ..... подотдел г .....
На ТП ДГС/ДЛС Извора *Попълва се само за държавни гори*
Община Левски ; Землище Левски ,
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... *Попълва се само за недържавни гори*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Граница на сечище
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Сечище

21 г

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: Санитарна до 5 %. / интензивност / ... %

Втори вид сеч: ... / интензивност / ... %

2. Площ на полигона 7.1 ха. Размер на сечището 7.1 ха

3. Състав по план/програма: 6Б10, 6К10, ..., действителен: ...

5. Запас на 1 ха: с кюни 396 куб м/ха, без кюни 346 куб м/ха

6. Среден наклон на терена 26 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 11 нетна маса, куб м

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
сдра	6Б					дребна	6Б					бър
средна	-					дърва	-					шина
							11					

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...

...

9. Средно извозно разстояние 1.50 м.;

10. Други характеристики на насаждението (*тоководища, сеитбообращения, подлесни дървета, сервитути, ЗЗ приети територии, Натура 2000, защитени видове описани в докладa за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

ЗЗ Натура 2000: ЗЗ Родопи Западни BG0001030, ЗЗ Западни Родопи BG0002063

местообитания: 9Б0 С17

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) БМТ

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Колесна трактор и ръчно пренасяне, според използваната техника на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ...

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ... м. широчина ... м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Трактори - допустимо разстояние между тях ... м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях ... м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ... бр.

допустимо разстояние между просеките ... м., дължина ... м., широчина ... м.

7. Направа на технологични просеки ... бр.

допустимо разстояние между тях ... м., дължина ... м., широчина ... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 2 бр.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

10. Начини за почистване на сечището Разхвърляне на отпадъците на ръка

11. Други указания: Изнасяне на битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ...

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...

Изготвил: Мирослав Савчаров
име, фамилия / подпис
дата 14.06.19г.
№ и дата на удостоверението за управление на лесовъдска практика 4275/30.09.11г.


Образец по чл. 33, ал. 6 от ЗЛ

Одобрил:
инж. Здравко Карадинов
име, фамилия / подпис
дата 26.06.2019г.
№ и дата на удостоверението за управление на лесовъдска практика 4623/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 22 подотдел „б"
На ТП ДГС/ДЛС Бузовград
Попълва се само за държавни гори
Община Опака ; Землище Опака
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, *Попълва се само за поземлени гори*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- .....
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

Автом. п25

225

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Санитарна до 5% / интенсивност / %

Втори вид сеч ..... / интенсивност / %

2. Площ на полога/сечта 19,8 ха. Размер на сечището ..... ха

3. Състав по план/програма бб 10 см, ела, дб/ясен

5. Запас на 1 ха с клони 453 куб м/ха, без клони 395 куб. м/ха

6. Среден наклон на терена ..... градуса.

7. Очакван добив от маркираните дървесина 38 дебелинна маса, куб м

здрав. вид / категория					здрав. вид / категория					вър шина
едра	—				дребна	—				
средна	—				дърва	38				

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

9. Средно извозно разстояние 100 м.;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, свлачища, видими дървета, сервитути, не приети територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) 33 Родови единици дъб

.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) С БМ

.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга, силов и сек. с. т.

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....

на сортиментни / ферва 1 м /

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина .....м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 2 бр (0,1 ха)

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата да се опази минимално от повреди от сеч-ва

10. Начини за почистване на сечището разпределение по цялото сечище

11. Други указания: да се изнесат битовите отпадъци от сечището извън горските територии

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Изготвил: Мирослав Гавдаров
Име, фамилия и подпис МГ
дата 06-08-19г.
№ и дата на удостоверението за управителна лесовъдска практика 4475/

Одобрил:
инж. Здравко Кръстинов
име, фамилия и подпис
дата 23.08.2019г.
№ и дата на удостоверението за управителна лесовъдска практика 76 23/ 21.10.16г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 23 подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС Извора
Попълва се само за държавни гори
Община Девин ; Землище Девин
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №
Попълва се само за недържавни гори

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



нда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

23а

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: Санитарна / липсващото се изтрива /

Втори вид сеч: / липсващото се изтрива /

2. Имот по поземлена: 0,7 ха. Размер на сечището: ха

3. Състав по план/програма: 5Б10, 6Е10, дебелинови

5. Запас на 1 ха с кюпи: 329 куб м/ха, без кюпи: 268 куб м/ха

6. Среден наклон на терена: 28 градуса. 43

7. Очакван добив от маркираната дървесина: нежинна маса, куб м

дърв. вид / категория					дърв. вид / категория					
	5Б					5Б				
едра	-				дребна	-				
средна	-				дърва	43				бър шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

9. Средно извозно разстояние 800;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, свлачища, надвесени дървета, сервитути, не правени територии, Натура 2000, защитени видове описани в докладa за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.*)

33, Натура 2000, 33 Родопи Западни в обхвата, Западни Родопи в обхвата междуречие Ягма

III. Технологични указания:

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) БМТ кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Нивелатора. тъй като е равен терен между горска техника

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

.....

10. Начини за почистване на сечището: Изхвърляне на отпадъците по склона надолу

11. Други указания: Цъкането на балансите отсъства в сечището извън територията на определените за това места

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53 , ал. 6 от НСГ


Изготвил: Емил Христилев
/име, фамилия/ подпис:
дата: 26.09.19 г.,
№ и дата на удостоверението за управляващия лесовъдска практика: 4068/26.10.11г.

Одобрил: инж. Здравко Карадимов
име, фамилия/ подпис:
дата: 27.09.2019 г.
№ и дата на удостоверението за управляващия лесовъдска практика: 1623/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ... 5

За добив на дървесина от отдел 71 подотдел 6
На ТП ДГС/ДЛС Извора
/попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граници на ТП
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

715

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово-постепенна.../ интензивност 50 %

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела 9,4 ха. Размер на сечището 9,4 ха

3. Състав по план/програма ...действителен ...

5. Запас на 1 ха: с клони 377 ...куб.м/ха , без клони 327 ...куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 21 ...градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 575 ...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ЗО	ФАц	БК			дърв. вид / категория	ОБ	ФАц	БК			
едра	281	13	-			дребна	4	-	-			вър-
средна	34	3	-			дърва	11р	2	4у			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...

9. Средно извозно разстояние 300 м ;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, свлачища, надвиснали дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...

на (цели стъбла/дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ...

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 600 ...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина .....м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...

10. Начини за почистване на сечището ...

11. Други указания: ...

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

...

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....