Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:тех.Тони Ангелов

/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 05.05.2020 год.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:4723/ 28.11.2011г.

Одобрил: .....


/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: ..... год.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....435.....подотдел.....„в1".....
На ТП ДГС/ДЛС гр. Карлово...../*попълва се само за държавни гори*/
Община: гр.Карлово Землище: гр.Калофер
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението:

Отд: 435 „в1"



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
съществуващ автомобилен път
технологична просека
пробирка -20%
посока на извоз
»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲▲▲ временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път
граница на подотдел
немаркирана площ 0,6 ха

- съществуващ извозен път за ремонт

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението:

1.Вид на сечта- пробирка интинзивност –20%
2.Втори вид сеч – гола за акацията интензивност -100%
3.Площ на подотдела – 12,7 ха Размер на сечището – 12,1 ха
4.Състав по ГСП–чб9; гбр1; бк; кст; срлп; ор; ак; бб; чрш;
Действителен- чб9; гбр1; бк; кст; срлп; ор; ак; бб; здгл ;чрш.
5.Запас на 1 ха: с клони - 428 куб.м/ха , без клони – 361 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена- 27 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина – 810,00 лежаща маса, куб.м.

дърв. Вид категория	чб	бб	ак				дърв. Вид категория	чб	бб	гбр	бк	ак			
Едра над 30	28	-	-				Дребна (техн.)	2	-	-	-	-			
Едра 18-29	123	1	1				Дърва (техн.)	250	3	-	-	-			
Средна III кл	27	-	-				Дърва (огрев)	250	-	20	7	47			
Средна (техн.)	45	2	4				-------	-	-	-	-	-	-	-	-

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) - няма наличен подраст.
9. Средно извозно разстояние – …200….. м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) - *Насаждението попада в границите на Защитена зона от Натура 2000-"Централен Балкан-буфер" –код BG0001493 – за хабитатите , поради което при сечта да се съблюдава системата от режими и мерки в защитените зони.*

Насаждението е ограничено по периферията със синя боя.

Има мъртва дървесина(лежаща с остатъци, неусвоени от предишно ползване , някои в процес на разпад).

....Определените за сеч дърветата са съобразени с препоръките за опазване на горите с висока консервационна стойност /ГВКС/. ДА се спазват предписанията от листа за предварителна идентификация. Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики за минимизиране въздействието върху елементите на околната среда.

III. Технологични указания:

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - *бензиномоторни триони, като кастренето и разкройването ще се осъществява вътре в сечище.*

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени – *на дълги секции или на сортименти като за едрата строителна дървесина ще се използва животинска сила с влачене по терена (при необходимост с трактор на влачка) и/или механизиран извоз, изцяло натоварени, а технологична дървесина и дървата за огрев – с животинска сила на самар и/или механизиран извоз (изцяло натоварени).*

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. **Изграждане** и **ремонт** на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 800 м, широчина - 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина..... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ……*за временен склад ще се използват съществуващи уширения по автомобилния път, встрани, без да пречат на движението.*
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата - *Да се опазват от повреди при сечта и извоза оставащите на корен дървета, като се превързват с кръстачки от дърва или гуми които предотвратяват обелването и нанасянето на трайно нараняване на дърветата.*

Образуваните вади и коловози от извоза да се запълват и подравняват с подръчни материали и клони.

10. Начини за почистване на сечището: *Събиране на отпадъците от сечта и вършината на купчини в сечището - едновременно със сечта, като купчините се поставят в страни от оставащите на корен дървета и местата с възобновяване. Закачените дървета и върхове като остатъци от сечта да бъдат свалени на земята до края на работния ден.*

Дерета да се почистват своевременно със сечта.

11. Други указания: *Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, Наредба №8 за сечите в горите(обн.ДВ бр.64/2011г.), Противопожарните правила* Спецификация на ЮЦДП гр.Смолян със Заповед №5/03.01.2018г.и Спецификация от 27.11.2017г., *технологичния план, както и Наредба №5 от 31.07.2014г. за строителството в горите и земите от горския фонд.*

Едрата дървесина да се складират по класове и с подложки под фигурите

Дървата и технологичната дървесина да се складират на правоъгълни фигури с плътно подреждане, като дебелите краища да се поставят в противоположни посоки.

При зареждането на моторните триони с ГСМ да се поставят върху чували с пясък или стърготини и не се допускат разливи на земята! Превозните средства да нямат течаве и други замърсители.

Битовите и ГСМ отпадъци да се събират и изхвърлят извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:тех.Тони Ангелов

/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 05.05.2020 год.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:4723/ 28.11.2011г.


Одобрил: .....

/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: ..... год.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....610.....подотдел.....„ф".....
На ТП ДГС/ДЛС гр. Карлово...../*попълва се само за държавни гори*/
Община: гр.Карлово Землище: гр.Калофер
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението: Отд: 610 „ф"



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуваш автомобилен път
- технологична просека
- Пробирка-15%- 4,9ха
- посока на извоз
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- отсечено през 2019-2020г.-1,7ха
- немаркирана площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението:

1.Вид на сечта- пробирка интинзивност –15%
2.Втори вид сеч – няма интензивност -
3.Площ на подотдела – 7,4 ха Размер на сечището – 4,9 ха
4.Състав по ГСП– чб7; бб1; блг2; цер; ак; гбр; кгбр; Действителен- чб7; бб1; блг2; цер; ак; гбр; кгбр.
5.Запас на 1 ха: с клони - 285 куб.м/ха , без клони – 238 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена- 18 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина – 143,00 лежаща маса, куб.м.

дърв. Вид категория	чб	бб	-				дърв. Вид категория	чб	бб	блг	Цр	гбр			
Едра над 30	0,0	0,0	-				Дребна (техн.)	3	-	-	-	-			
Едра 18-29	1	2	-				Дърва (техн.)	42	4	-	-	-			
Средна III кл	-	-	-				Дърва (огрев)	23	5	24	5	4			
Средна (техн.)	27	3	-				-------	-	-	-	-	-	-	-	-

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) - няма наличен подраст.
9. Средно извозно разстояние – …100….. м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* - *Насаждението не попада в границите на Защитена зона от Натура 2000*

Насаждението е ограничено по периферията с трайна граница(боя).

Има мъртва дървесина(лежаща с остатъци, неусвоени от предишно ползване , някои в процес на разпад).

….Определените за сеч дърветата са съобразени с препоръките за опазване на горите с висока консервационна стойност /ГВКС/. ДА се спазват предписанията от листа за предварителна идентификация. Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики за минимизиране въздействието върху елементите на околната среда.

III. Технологични указания:

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - *бензиномоторни триони, като кастренето и разкройването ще се осъществява вътре в сечище.*

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени – *на дълги секции или на сортименти като за едрата строителна дървесина ще се използва животинска сила с влачене по терена (при необходимост с трактор на влачка) и/или механизиран извоз, изцяло натоварени, а технологична дървесина и дървата за огрев – с животинска сила на самар и/или механизиран извоз (изцяло натоварени).*

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. **Изграждане** и **ремонт** на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина - ..... м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина..... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) *-за временен склад ще се използват съществуващи уширения по автомобилния път, встрани, без да пречат на движението.*
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата - *Да се опазват от повреди при сечта и извоза оставащите на корен дървета, като се превързват с кръстачки от дърва или гуми които предотвратяват обелването и нанасянето на трайно нараняване на дърветата.*

Образуваните вади и коловози от извоза да се запълват и подравняват с подръчни материали и клони.

10. Начини за почистване на сечището: *Събиране на отпадъците от сечта и вършината на купчини в сечището - едновременно със сечта, като купчините се поставят в страни от оставащите на корен дървета и местата с възобновяване. Закачените дървета и върхове като остатъци от сечта да бъдат свалени на земята до края на работния ден.*

Деретата да се почистват своевременно със сечта.

11. Други указания: *Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, Наредба №8 за сечите в горите(обн.ДВ бр.64/2011г.), Противопожарните правила,* Спецификация на ЮЦДП гр.Смолян със Заповед №5/03.01.2018г.и Спецификация от 27.11.2017г., *технологичния план, както и Наредба №5 от 31.07.2014г. за строителството в горите и земите от горския фонд.*

Едрата дървесина да се складират по класове и с подложки под фигурите

Дървата и технологичната дървесина да се складират на правоъгълни фигури с плътно подреждане, като дебелите краища да се поставят в противоположни посоки.

При зареждането на моторните триони с ГСМ да се поставят върху чували с пясък или стърготини и не се допускат разливи на земята! Превозните средства да нямат течаве и други замърсители.

Битовите и ГСМ отпадъци да се събират и изхвърлят извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

13. *Забележка*: През 2019г. подотделът е включен в Обект №1957, за който има сключен договор за покупко – продажба на стояща дървесина на корен №55от 22.07.2019г. Поради възникнали форсмажорни обстоятелства и подадено заявление от фирмата – купувач, договорът е прекратен и на 24.04.2020г. и е издаден ПОС №0536040. За целия период на договора /от 22.07.2019 до 24.04.2020г./ са усвоени общо 51,50м3. В настоящия технологичен план са посочени редуцираната площ и съответно количество дървесина за добив.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....