Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Ивайло Бадов

.....

/име, фамилия,/ подпис: ...

дата: 26.05.2020 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12463/21.07.2016 год.

Одобрил:.....

.....

име, фамилия,/ подпис: .....

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **193** подотдел **Г**

На ТП ДГС ХИСАР */попълва се само за държавни гори/*

Община ХИСАР; Землище МЪТЕНИЦА;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ горски път
- технологична просека
- Просец на сечище
- място за зареждане на БМТ
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад и място за зареждане с БМТ
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **Пробирка** / интензивност **10 %**
Втори вид сеч **Просветляване на път**/ интензивност .....%
2.Площ на подотдела **2,0** ха Размер на сечището **2,0** ха
3. Състав по план/програма **БК 7; ЗДБ 3; ГБР/ПОДРАСТ/ПОДЛЕС/ХРАСТИ БК 5;ГБР 4;ЗДБ 1**
4. Действителен **БК 7; ЗДБ 3; ГБР/ПОДРАСТ/ПОДЛЕС/ХРАСТИ БК 5;ГБР 4;ЗДБ 1**
5.5. Запас на 1 ха: с клони **400** куб.м/ха , без клони **356 к**уб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **15** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **76** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	БК	ЗДБ	ГБР				дърв. вид / категория	БК	ЗДБ	ГБР				върша
едра	7	3					дребна		1					7
средна							дърва	27	32	6				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **има подраст от бк и гбр от 0,50 -2,00 м. и здб от 0,25 до 0,30 см.**
9. Средно извозно разстояние **55** м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) .) .)* ***ПОПАДА В ЗОНА НАТУРА 2000; Защитена зона „Средна гора'' с идентификатори-BG 0001389,BG 0002054.*** **Попада ЛР Бяло Камъне затова през ловните дни да бъдат ограничени всички горски мероприятия, с цел безопасността на хората които ги извършват. Планирането и стопанските дейности в ГВКС се съобразяват с ВКС1, ВКС 2 и ВКС 3. Определените за сеч дървета са съобразени с препоръките за опазване на горите с висока консервационна стойност / ГВКС/. Да се спазват предписанията по Листа за предварителна идентификация. Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ, КАСТРЕНЕ И РАЗКРОЙВАНЕ В СЕЧИЩЕТО.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **ЖИВОТИНСКА ТЯГА, НА САМАР И КАРУЦА, ВЛАЧКА, ..**на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **КЪСИ СЕКЦИИ И СОРТИМЕНТИ ИЗЦЯЛО НАТОВАРЕНИ ЗА ДЪРВАТА ДО 1М., И НА ДЪЛГИ СЕКЦИИ С ДЪЛЖИНА ДО 5 М. С ВЛАЧЕНЕ ПО ТЕРЕНА.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м за ремонт, широчина .... м. , изграждане на нов временен извозен горски път .... м и широчина ..... м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **временните складове ще са около съществуващи горски пътища преминаващи покрай насаждението.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Насочено поваляне, оставащите на корен дървета да се пазят от обелване и нараняване при извоза, да се пази и почвата от ерозия.**
10. Начини за почистване на сечището **върша̀та да е събрана на купчинки с изключение на местата където има подраст. Да се спазва Наредба № 8/ 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горски територии от пожари .**
11. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се поставят информационни табели / Образец по чл. 52, ал. 5 от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ, място за зареждане на БМТ, за събиране на отпадъци и последващото им изнасяне от горските територии/.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
инж. Добрин Иванов
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 10.10.2010 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5077/20.12.2011 г.

Одобрил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **193** подотдел **„Д"**
На ТП ДГС – ХИСАР */попълва се само за държавни гори/*
Община **Хисаря**; Землище **Мътеница**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- Граници на сечище (площ за сеч/
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- Заложени котли

[0]-място за дърветрани ═══ съществуващ извозен път, който не е отразен на картата.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

Данните са заличени на основание общия регламент за защита на личните данни Регламент (ЕС) 2016/679

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: **постепенно - котловинна** / интензивност 25%/
Втори вид сеч: **отглеждане на подраст, просветление на път**/ интензивност …….%
2. Площ на подотдела – **20,0** ха Размер на сечището – **20,** ха
3. Състав по план/програма: **здб 9, бк 1, гбр, брк**,
4. Действителен състав – **здб 8, бк 2 , гбр, бркн, клен, обяв**;
5. Запас на 1 ха: с клони – **175** куб.м/ха , без клони – **151** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена – **18** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **1153** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	здб	бк	гбр					дърв. вид / категория	здб	бк	гбр					
едра	**188**	**37**	-		-	-		дребна	-	-	-	-	-	-		вър-шина
средна	**38**	14	-		-	-		дърва	**677**	**159**	**40**					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) – здб 10, бк, гбр; възраст - 2 год., височина – 0,3м, пълнота 0,6;
9. Средно извозно разстояние – **150 м**;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)***Попада в** ***Натура 2000 („Средна гора" – BG0001389;"Средна гора" – BG0002054), ГВКС , ВКС 1.1, ВКС 2, Наличие на мъртва дървесина и биотопни дървета.***
Подотдела попада в границите на ЛД „Мътеница". В ловните дни да бъдат ограничени всички горски мероприятия, с цел безопасността на хората който ги извършват. Насаждението попада в зона по Натура 2000, идентификатори BG0001389,BG0002054. Подотдела попада в ВКС 1.1 и ВКС 2. Определените за сеч дървета са съобразени с препоръките за опазване на ГВКС. Да се спазват предписанията по Лист за предварителна идентификация. Дърводобивните дейности трябва да са съобразени с наличието на ГВСК.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **Сечта ще се извършва с БМТ, кастрене и разкройване на секции от 1 до 5 метра в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **ЖИВОТИНСКА ТЯГА НА САМАР И КАРУЦА** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **НА КЪСИ СЕКЦИИ И СОРТИМЕНТИ ИЗЦЯЛО НАТОВАРЕНИ ЗА ДЪРВАТА ДО 1 м. И МЕХАНИЗИРАНО НА СЕКЦИИ ДО 5 м С ВЛАЧЕНЕ ПО ТЕРЕНА ЗА СТРОИТЕЛНАТА ДЪРВЕСИНА.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и **ремонт** на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях **…** м (не по-малко от 40 м), дължина **1150** м., широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки - бр.
допустимо разстояние между тях - … м., дължина - … м., широчина - … м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) временните складове ще са около съществуващи горски пътища преминаващи покрай насаждението, посочено на скицата;
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Насочено поваляне. Оставащите на корен дървета да се пазят от обелване и нараняване при извоза. Да се пази почвата от ерозия.**
10. Начини за почистване на сечището: **Вършината да е събрана на купчини в сечището на местата без подраст едновременно със сечта. Вършината от котлите да се изнася извън тях.**
11. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се поставят информационни табели /образец по чл. 52, ал 5 от Наредбата по чл. 95, ал 1 от ЗГ/. Място за зареждане на БМТ за събиране на отпадъци и последващото им изнасяне от горските територии.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: …….....