Образец по чл. 53, ал. 6 от ИСГ


Изготвил: Даниел Байрам Халил
/име, фамилия,/ подпис: Даниел
дата: 02.07.24г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6274/26.03.2012г.

Одобрил: инж. Здравка Кардашева
име, фамилия,/ подпис:
дата: 02.11.г.2024г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 46.13/2.6.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 150 подотдел К
На ТП ДГС/ДЛС Златоград /*попълва се само за държавни гори*/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граници на насаждението
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

150 к

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Пробирка ...../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...1,9...ха Размер на сечището.....1,9.....
3. Състав по план/програма.....Б.Б.10....., действителен...Б.Б.10.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....208.....куб.м/ха , без клони .....208....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...17.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....79.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б.Б					дърв. вид / категория	Б.Б					
едра	8					дребна	5					вър-
средна	29					дърва	37					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....няма наличие на подраст.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..20м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* .....извън натура 2000.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъблата се извършва: сечище, на временен склад) .....БМ.....м. други.....спомагателни средства.....
Кастренето ще се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....Специализирана.....
.....Горска техника и ниболинска тяга на дели.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....Стъбла и секции.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....При товаряне на маркираните дървета да се опазват остава-
щите на корен дървета чрез изхвърляне на клоните на сечището
10. Начини за почистване на сечището .....
11. Други указания: .....Да се събират битовите отпадъци и.....
се изхвърлят на определените за това място.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 5, ал. 6 от НСТ


Изготвил: .....
инж. Весислава Христова
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 21.09.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5031/20.12.2011г.

Одобрил: .....
инж. Здравко Карадинов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 08.10.2021г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/20.12.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 150 подотдел П
На ТП ДРС/ДЛС Извора /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- площа на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

150 m

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...Групови - постепенна... / интензивност ..... %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2. Площ на подотдела ...6,4....ха Размер на сечището.....6,4..... ха
3. Състав по план/програма ...6Бб 4Бук...., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони ...346,27...куб.м/ха , без клони ...288.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...27.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....506.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	66	бук				дърв. вид / категория	6 Б	бук				
едра	176	—				дребна	4	—				вър-
средна	56	—				дърва	250	20				шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние 100м...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, свлачища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) ...БМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...ниватлинска.....
...тегл... ...с... ...смесмализирана... ...горска... ...техника.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
...на... ...дълги... ...и... ...къси... ...секции... ...с... ...влачене... ...по... ...терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 250м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...4 бр. (0,1 ха)/.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Почвата от механично повреждане, безопасните на оставащите на корен, некарани - ещи с тях дървета
10. Начини за почистване на сечището ...изхвърляне на падащите върху дъното сечище
11. Други указания: ...да... ...се... ...спазват... ...изискванията... ...на... ...приложение... ...№1... ...към... ...Заповед... ...№-87/10.02.2020г... ...на... ...директора... ...на... ...ЮЦДГ... ...Смолян.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....*/попълва се след издаването на позволителното за сеч/*
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ПСГ


Изготвил: Димитър Димитров Стоянов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата 05.08.21г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 627/26.03.2012г.

Одобрил: инж. Здравко Карапенев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 02.11.2021г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: Т623/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 168 подотдел 4
На ТП ДГС/ДЛС Дъбрава - Девин /*попълва се само за държавни гори*/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ..... граница на насаждението
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

168 ч

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Пребирка ...../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...2.4...ха Размер на сечището.....2.4..... ха
3. Състав по план/програма 5 Бб 3 Гб 2 Кр Действителен 5 Бб 3 Гб 2 Кр
5. Запас на 1 ха: с клони...228....куб.м/ха , без клони .....211..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...23...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....76.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	2 Б	3 Гб				дърв. вид / категория	2 Б	3 Гб				
едра	36	-				дребна	1	-				вър-
средна	12	-				дърва	16	11				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....няма наличие на подраст.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...100 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....Натура 2000 BG 1030; BG 2113; местообитание 9530.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..Б.М.т. и др. спомагателни средства. Кастренето ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..Специализирана горска техника и животинска тяга на цели стъбла и къси секции
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Трайно маркиране на маркираните дървета за сеч оставащите на корен дървета
10. Начини за почистване на сечището .Разхвърляне отдалеч по-малките сечива
11. Други указания: Отпадъците отлагани да се събират и изхвърлят на определените за това места. Извън горския фонд.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ПЛС


Изготвил: инж. Десислава Арнаудова
/име, фамилия/ подпис
дата: 31.08.2021г.
№ и дата на удостоверението за управляване на лесоустройствена практика: 5081/20.12.11г.

Одобрил: инж. Здравко Карадинов
/име, фамилия/ подпис
дата: 04.10.2021г.
№ и дата на удостоверението за управляване на лесоустройствена практика: 4623/21.10.16г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 169 подотдел У
На ТП ДГС/ДЛС Извора /попълва се само за държавни гори/
Община ....; Землище ....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Граници на насажденията
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

169у

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Групово-постепенна /интензивност 20 %
2. Друг вид сеч ... /интензивност ... %
3. Площ на подотдела 33,5 ха Размер на сечището 33,5 ха
4. Състав по план/програма 7.5дв8, 6дк2, 6дбр, 5бк10, 0,5гр, 5гк10, 5дк10
5. Запас на 1 ха: с кюпи 338 куб.м/ха, без кюпи 284 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...26... градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...1593... дежана маса, куб.м.

дърв. вид / категория	К.дф	Ел.н				дърв. вид / категория	К.бр	бдк	Гр.п	Габдр		
едра	966	3				дребна	—	—	—	—		вър. 338
средна	59	-				дърва	286	265	13	1		шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...бдк3, 2,5гр2 ... 15г. ... ср. в. 1-3м. ... 60%.
...
9. Средно извозно разстояние 400;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, додобивни зони, биологично разнообразие и др.*)
Натура 2000: BG0001030 Родопи-Западни; BG0002113 Триград-Мурсалица
Местообитание 9536

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище на временен склад) Бензиномоторни триони, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с/с Сиг. горска техника и трактор. тяга на цели стъбла, дълги/къси секции и сортименти на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) с влачене по терена
...
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...м... м (не по-малко от 40 м), дължина 700 м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина ... м
6. Просеки за възжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Няма ни 6 бр. до 0,1 ха
...
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинняка и почвата От нараняване, унищожаване и замърсяване от горива
10. Начини за почистване на сечището Разхвърляне на отпадъците от сечта по терена
11. Други указания: Да се спазват изискванията по Приложение 1 от Заповед № РД-10-82 2020г. на Директора на ТД ИАГ гр. Смолян
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
...
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 5 3, вл. 6 от ИСТ


Изготвил:.....
инж. Десислава Ивайлова
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 01.09.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5081/20.12.2011 г.

Одобрил:.....
инж. Здравко Колчев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 01.10.2021 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1623/21.10.16

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 266 подотдел б
На ТП ДГС/ДЛС Изворе /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

266 б

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сеча Постепенно-котловинна / интензивност .....%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела 12,1 ха Размер на сечището 12,1 ха
3. Състав по план/програма 6Б10,4Бк, Бук, действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони 297 куб.м/ха, без клони 258 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 23 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 666 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	сбор					дърв. вид / категория	сбор					
едра	605					дребна	–					вър-
средна	11					дърва	50					шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние 200;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
BG0002030 (Родопи - Западни), местообитание 9530
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга и специализирана горска техника
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на дълги и къси секции с влачене по терена
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина 200 м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 4 бр. (0,1 ха)
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Правилно определяне на посоката на повалване и обезопасяване на оставащите на корен, немаркирани стопански дървета
10. Начини за почистване на сечището разхвърляне на отпадъците по цялото сечище
11. Други указания Да се спазват изискванията на Приложение №1 от Заповед № 81/10.02.2020 г. на ЮДЗП Смолян
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 5 ал. 3, ал. 6 от НСТ


Изготвил:.....
инж. Десислава Кочанедова
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 28.07.21г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5081/20.12.2011г.

Одобрил:.....
инж. Здравка Караджова
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 03.08.2021г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 46 23/21.10.16г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 266 подотдел к
На ТП ДГС/ДЛС Изворе /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на насаждение
- » » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

266к

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Групово-постепенна ..... / интензивност ..... %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2. Площ на подотдела 4.0 ..... ха Размер на сечището 4.0 ..... ха
3. Състав по план/програма 7бб.10, бб, бук ....., действителен 7бб, бб, бук ....
5. Запас на 1 ха: с клони 410 ..... куб.м/ха , без клони 361 ..... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 19 ..... градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 87 ..... лежища маса, куб.м.

дърв. вид / категория	т. бор	б. бор				дърв. вид / категория	т. бор	б. бор				
едра	76	2				дребна	—	—				вър-
средна	4	—				дърва	5	—				шина —

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние 100 ;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водолюбиви зони, биологично разнообразие и др.*)
Натура 2000: BG0002030 (Родопи-Западни), BG0002113 (Триград-Мурсалица), местообитание 9530

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (*моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад*) БМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Животинска тяга и специализирана горска техника
на (*цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени*) ..... на дълги и къси секции с влачене по терена
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..... 1 (0,1) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Правилно определяне на посоката на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен, немаркирани с ИМ дървета
10. Начини за почистване на сечището Нахвърляне на отпадъците по цялото сечище
11. Други указания: Да се спазват изискванията на Приложение №1 към Заповед №РД-37/10.02.2020 г. на Директора на ЮЦДП Смолян
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
инж.Павел Ламбов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:14.09.2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13471/13.08.2018г..

Одобрил:.....
инж.Здравко Караджов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:22.9.2021г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2018г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/06.10.2021г.

За добив на дървесина от отдел **222** подотдел **„Г”**
На **ТП ДЛС-Извора ,гр.Девин**/*попълва се само за държавни гори*/
Община **Девин**; Землище **с.БЕДЕН;**
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ..... проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

222,5"

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

Вид на сечта **Групово постепенна**/ интензивност **20.%** /

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

1.Площ на подотдела **13.1ха** Размер на сечището.**10.2ха**

2. Състав по план/програма **чб5,бк4,бб1,см,чрш**, действителен, **чб5,бк4,бб1,см,чрш.**

5. Запас на 1 ха: с клони..**405**куб.м/ха , без клони **349**куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **27**градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **560** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ЧБ	ББ	БК	СМ	ЕЛА	ТРП	дърв. вид / категория	ЧБ	ББ	БК	СМ	ЕЛА	ТРП
едра	148	126	0	14	2	0	дребна	0	1	0	0	0	0
средна	6	17	0	0	0	0	дърва	70	46	123	5	1	1

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) бк8,10г,пълнота 0,6,бон-3,см2,10г,2м,пълнота 0,6,бон.- 3покритие около 50%;

9. Средно извозно разстояние **250**;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ососдайни зони, биологично разнообразие и др.*) ***BG 0001030, .) BG 0002113,местообитание 9530***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ,кастрене в сечището,разкройване на вр.склад при извоз с трактор и разкройване в сечището при извоз с животинска тяга.**

3. **Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана горска техника/трактор/ на окастрени секций с влачене по терена и/или изцяло натоварени и с обоз на сортименти до 5м.. .**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях **.....** (не по-малко от 40 м), дължина ...., широчина ... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **За временни складове ще се използват стари такива и свободни пространства в близост до пътното платно.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Правилно определяне посоката на поваляне,опазване на оставащите на корен дървета и тези покрай извозните пътища.Да няма остатъци след сечта във възобновени участъци.**

10. Начини за почистване на сечището **Разхвърляне на остатъците по цялото сечище.**

11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ,наредба №8 от 05.08.2011г, наредба №8 от 11.05.2012г за защита на горските територии от пожари.Да се изнасят битовите отпадъци извън горските територии,на определените за това места. Сортиментите да се рампират на подложки.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 64, ал. 6 от ЗГ


Изготвил: Гюрсел Шакиф
име, фамилия, подпис
дата 11.10.2021 г.
№ и дата на удостоверението за управителна дейност по лесовъдска практика 4888/22.11.2011 г.

Одобрил:
инж. Здравко Карадимов
име, фамилия, подпис
дата 22.10.2021 г.
№ и дата на удостоверението за управителна дейност по лесовъдска практика 4623/21.10.11 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 222 подотдел „в"
На ТП ДГС/ДЛС „Извора" (попълва се само за държавни гори)
Община Девин землище с. Бедек
имот с (кадастрален идентификатор/КИ) № (попълва се само за държавни гори)

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани кодарски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Граница на подотдел
- немаркирана площ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

222, 6"

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...Прочистка... интензивност 15 %

2. Вторичен вид сеч ... интензивност %

3. Площ на полудела 5,9 ха Размер на сечището... 4,3 ха

4. Състав по план/програма 4Д3,2Д2,1Гр1,1Смр2 действителен 4Д3,2Д2,1Гр1,1Смр2,1Дор

5. Запас на 1 ха: с клони 349 куб.м/ха, без клони 308 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 25 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 152 пожарна маса куб.м.

дърв. вид / категория	Едр	Дб
едра	11	3
средна	3	1

дърв. вид / категория	Едр	Дгк	Грпет.			вър шина
дребна	–	–	–			
дърва	8	122	4			

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...

9. Средно извозно разстояние 200м

10. Други характеристики на насаждението (*типология, санитарно състояние на дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, защитени зони, биологично разнообразие и др.*)

BG0001030 (Родопи - Западни), BG0002113 (Триград - Мурсалица)
Местообитание 9150

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) С. БМТ и горивени средства (триони, брадви и др.)

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана горска техника, животинска тегленова сила и ръчно изнасяне на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изваляне наповарени) цели стъбла и сортименти.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...—...м. широчина ...—...м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Трактористи – допустимо разстояние между тях ...—...м (не по-малко от 40 м), дължина ...—...м. широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях ...—...м (не по-малко от 40 м), дължина ...—...м, широчина ...—...м

6. Просеки за въжени линии: ...— бр.
допустимо разстояние между просеките ...— м., дължина ...— м., широчина ...— м.

7. Направа на технологични просеки ...—бр.
допустимо разстояние между тях ...—м., дължина ...—м., широчина ...— м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...ще се използват стари такива и празни пространства покрай пътищата...

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Правилно да се определи посоката на хвалянке на маркираните дървета

10. Начини за почистване на сечището Разхвърляне на отпада по сечището

11. Други указания: Дебелинните сортименти, да се рампират върху площадки, и да се събират. Дървата отпадъци и разе изхвърлят на определените за това места.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
инж.Павел Ламбов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:14.09.2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13471/13.08.2018г..

Одобрил:.....
инж.Здравко Караджов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:27.10.2021г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2018г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/14.09.2021г.

За добив на дървесина от отдел **223** подотдел **„Б”**
На **ТП ДЛС-Извора ,гр.Девин**/*попълва се само за държавни гори*/
Община **Девин**; Землище **с.БЕДЕН;**
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- ..... граници
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ..... граници

223, 5

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

Вид на сечта **Групово постепенна**/ интензивност **20.%** /

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

1.Площ на подотдела **1.9ха** Размер на сечището.**1.9ха**

2. Състав по план/програма **6б8,бк2,чб**, действителен.**6б6,бк2,чб2,см,ела,трп.**

5. Запас на 1 ха: с клони..**321**куб.м/ха , без клони **286**куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **27**градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **121** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ББ	БК	ЧБ	СМ	ЕЛА	ТРП	дърв. вид / категория	ББ	БК	ЧБ	СМ	ЕЛА	ТРП
едра	20	0	16	4	3	0	дребна	0	0	0	0	0	0
средна	3	0	1	0	0	0	дърва	24	39	10	0	0	1

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) бк8,10г,пълнота 0,4,бон-4,см2,20г,2м,пълнота 0,4,бон.- 4покритие около 30%;

9. Средно извозно разстояние **150**;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ососдайни зони, биологично разнообразие и др.*) ***BG 0001030, ,) BG 0002113,местообитание 91CA***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ,кастрене в сечището,разкройване на вр.склад при извоз с трактор и разкройване в сечището при извоз с животинска тяга.**

3. **Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана горска техника/трактор/ на окастрени секций с влачене по терена и/или изцяло натоварени.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях **.....** (не по-малко от 40 м), дължина **....**, широчина ... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **За временни складове ще се използват стари такива и свободни пространства в близост до пътното платно.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Правилно определяне посоката на поваляне,опазване на оставащите на корен дървета и тези покрай извозните пътища.Да няма остатъци след сечта във възобновени участъци.**

10. Начини за почистване на сечището **Разхвърляне на остатъците по цялото сечище.**

11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ,наредба №8 от 05.08.2011г, наредба №8 от 11.05.2012г за защита на горските територии от пожари.Да се изнасят битовите отпадъци извън горските територии,на определените за това места. Сортиментите да се рампират на подложки.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Обрасец по чл. 33, ал. 6 от ПЛ


Изготвил: Герхел Шаро
име, фамилия, подпис
дата: 11.10.2021
№ и дата на удостоверението за придобиване на професионална правоспособност 4388/28.11.2016

Одобрил:
инж. Здравко Карадинов
име, фамилия, подпис
дата: 20.10.2021
№ и дата на удостоверението за придобиване на професионална правоспособност 4623/26.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 223 подотдел „с"
На ПГДСЩИС „Извора"
(попълва се само за държавни гори)
Община Девин землище гр. Девин
имот с (кадастрален идентификатор/ПИС) №
(попълва се само за частни гори)

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Граница на отдел
- Немаркирана точка
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Посока на извоза

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

223, в'

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Селекционна / интензитет 15 %
1В. Други видове сеч ..... / интензитет ..... %
2. Площ на подотдела 10,6 ха Размер на сечището 8,9 ха
3. Състав по план/програма 6Д-10; см; ела; Ед; дуг / фактически състав 6Д-10; см; ела; Ед; дуг
5. Запас на 1 ха: с клони 448 куб.м/ха, без клони 384 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 20 градуса
7. Очакван добив от маркираната дървесина 406 лежаща маса, куб.м

дърв. вид / категория	бдор	здор	смфк	ела
едра	191	62	6	7
средна	16	3	2	1

дърв. вид / категория	бдор	здор	смфк	ела	дук	
дребна	1	–	–	–	–	вър
дърва	74	24	1	2	16	шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 250 м;
10. Други характеристики на насаждението (*тоководища, светлинища, падащи дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, ключова дървесна водолайна зона, биологично разнообразие и др.*)
BG0002163 (Родопи-Западни), BG0002163 (Пригоде-Мурсалица)
Местообитание 91СА

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машинно; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) С БМТ и горскотранспортни средства (дъски, брадви и др.)
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана горска техника и животинска теглителна сила:
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, извън натоварени)
С трактор на цели стъбла и на сортименти с животинска теглителна сила.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м, широчина ..... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактори – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) За временни складове ще се използват стари такива и празните пространства покрай пътищата
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се отреля правилно посоката на повалянe на маркираните дървета
10. Начини за почистване на сечището Разхвърляне на клара по сечището
11. Други указания: Дебелите сортименти да се подреждат върху подложки. Да се събират битовите отпадъци и да се изхвърлят на определените за това места.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Гюрсел Шакир
име, фамилия, подпис
дата: 11.10.2021

№ в списъка на лицата, които имат право да изготвят технологични планове: 4883/22.11.2011г.


Одобрил: инж. Здравко Карадимов
име, фамилия, подпис
дата: 27.10.2021г.

№ в списъка на лицата, които имат право да изготвят технологични планове: 4623/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 223 подотдел „9"
На ПИ/ДЧ/ОДИС „Извора"
Община „Девин" Землище гр. Девин
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани кодарски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдел
- посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

223 „g"

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..Прореждане.. / интензивност 15 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2. Площ на подотдела ..2,0.. ха Размер на сечището ..2,0.. ха
3. Състав по план/програма 8бор 1дбр, 1гр, 1яс, действителен 8бор 1дбр, 1гр, 1яс, дбк
5. Запас на 1 ха: с клони ..375.. куб.м/ха, без клони ..317.. куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..34.. градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..67.. нежална маса, куб.м

дърв. вид	Збор					дърв. вид	Збор					вер
категория						категория						шина
едра	4					дребна	2					
средна	17					дърва	44					

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние ..200м..
10. Други характеристики на насаждението (*тоководища, семенища, надлесни дървета, семенници, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.*)
BG0001032 (Родопи - Западни), BG0002103 (Триград - Мурсалица)
Местообитание 9530

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) с БМТ и подръчни средства (щапки, брадви и др)
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ВС с челна щангова горска техника и животинска теглителна сила, на дължи на (цели стъбла, дължи/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) стъбла и сортименти.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..-..м. широчина ..-..м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактори – допустимо разстояние между тях ..-..м (не по-малко от 40 м), дължина ..-..м. широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях..-..м (не по-малко от 40 м), дължина ..-..м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..-.. бр.
допустимо разстояние между просеките ..-.. м., дължина ..-.. м., широчина ..-.. м.
7. Направа на технологични просеки ..-..бр.
допустимо разстояние между тях ..-..м., дължина ..-..м., широчина ..-.. м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Ще се използват стара товарна и празна пространства около пътищата.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Правилно определяне посоката на повалване на маркираните дървета.
10. Начини за почистване на сечището Разхвърляне на отпада по сечището
11. Други указания: Добитите сортименти да се подреждат върху подложки. да се събират битовите отпадъци и да се изхвърлят на отредените за това места.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСИ


Изготвил: Гарсел Шаиб
име, фамилия, подпис
дата: 11.10.2021 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 488/23.11.2011 г.

Одобрил: инж. Здравка Караджова
име, фамилия, подпис
дата: 27.10.2021 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 76.23/21.10.11 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 224 подотдел „е"
На ТП ДГС/ДЛС „Извора"
Община Девин Землище гр. Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №
/попълва се само за държавни гори/ /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани кокарски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- моята данизвора
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението 224,2"

1. Вид на сечта ...Буковерба... / интензивност 45 %
Втори вид сеч ... / интензивност ... %
2. Площ на подотдела ...6,6... ха Размер на сечището ...6,6... ха
3. Състав по план/програма 8г.7, дяр.3, ела, см, действителен 8г.7, дяр.3, ела, см, ед
5. Запас на 1 ха: с клони ...492... куб.м/ха , без клони ...352... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...15... градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...341... лежаща маса, куб.м.

ярв. вид / категория	d дор	e дор				ярв. вид / категория	d дор	e дор	дгк			
едра	145	9				дребна	3	-	-			вър-
средна	37	2				дърва	104	5	36			шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...

9. Средно извозно разстояние 350м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.*)
BG0000130 (Родопи - Западни), BG0002103 (Триград - Мурсалица)
Местообитание 91 СА

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) с БМ и подръчни средства (щайги, брадви и др.)
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...Специализирана горска техника и животинска теглителна сила на...
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ...цели стъбла и сортименти.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-...м. широчина ...-...м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...-...м (не по-малко от 40 м), дължина ...-...м. широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях...-...м (не по-малко от 40 м), дължина ...-...м, широчина ...-...м
6. Просеки за въжени линии: ...-... бр.
допустимо разстояние между просеките ...-... м., дължина ...-... м., широчина ...-... м.
7. Направа на технологични просеки ...бр.
допустимо разстояние между тях ...-...м., дължина ...-...м., широчина ...-... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Ще се използват празни пространства покрай пътищата и старо такова.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се определи правилно посоката на повалянe на маркираните дърве
10. Начини за почистване на сечището Разхвърляне на отпадъка по сечището
11. Други указания: Дасе минират грубите сортименти върху подложки. Да се свалят отпадъците от пътищата и да се изхвърлят на определените за това места.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Горски .....
.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 22.10.2021г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4288/28.11.2014г.

Одобрил: .....
инж. Здравко Карадинов .....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 27.10.2021г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: Ж.К.З./21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 224 подотдел „а"
На ТП ДГС/ДЛС „Изворa" /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище гр. Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Граница на подотдел
- Не маркирана площ
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

224,41

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...Прореждане.../ интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2. Площ на подотдела ...14,6...ха Размер на сечището...11,3... ха
3. Състав по план/програма...бук 3, ела, лд, см, тр, действителен бук 3, ела, бб, см, тр, върба
5. Запас на 1 ха: с клони...300.....куб.м/ха , без клони ...254.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...24.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...337.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ела	бб	смрч			дърв. вид / категория	бук	ела	бб	смрч	кар	крел	
едра	33	4	5			дребна	-	3	-	-	-	-	вър-
средна	29	1	2			дърва	239	12	4	1	1	3	шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние 200 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.*)
BG0001030 (Родопи - Западни), BG0002103 (Триград - Мурсалица) / местообитание 9150
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) ...с бензинови моторни триони (моторни триони)...
...трактори и др.).....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...специализирана горска техника, животинска тегленска сила и ръчно изнасяне
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
...на цели стъбла, дълги секции и сортименти.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-.....м. широчина ...-.....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...-.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...-....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....-.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина -... м
6. Просеки за въжени линии: ...-..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ...-.....бр.
допустимо разстояние между тях ....-.....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...ще се използват.....
стари такива и празните пространства покрай пътищата.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...правилно определяне посоката на повалване на маркираните дървета
10. Начини за почистване на сечището ...разхвърляне на отпада по сечището.....
11. Други указания: добитите сортименти да се сваляват върху подложки.
Да се събират битовите отпадъци и да се изнасят извън горските територии на определените за това места.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
инж.Павел Ламбов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:14.09.2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13471/13.08.2018г..

Одобрил:.....
инж.Здравко Караджов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:12.10.2021г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2016г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/06.10.2021г.

За добив на дървесина от отдел **222** подотдел **„З”**
На **ТП ДЛС-Извора ,гр.Девин**/*попълва се само за държавни гори*/
Община **Девин**; Землище **с.БЕДЕН;**
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път.
- технологична просека
- посока на извоз
- ››››››› проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- неперспективни части

--- съществуващи извозни пътища

222, 3''

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

Вид на сечта **Групово постепенна**/ интензивност **20.%** /

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

1.Площ на подотдела **13.9ха** Размер на сечището.**11.1ха**

2. Състав по план/програма **чб8,бб1,бк1,см,ела**, действителен, **чб8,бб1,бк1,см,ела**

5. Запас на 1 ха: с клони..**377**куб.м/ха , без клони **323**куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **28**градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **613** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ЧБ	ББ	БК	СМ	ЕЛА		дърв. вид / категория	ЧБ	ББ	БК	СМ	ЕЛА	
едра	242	46	0	15	28		дребна	0	1	0	0	0	
средна	23	8	0	6	7		дърва	117	32	82	2	4	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) СМ6,10г1,5м,,пълнота 0,4,бон-3,ЕЛА3,10г,1,2м, ,бон.- 1,бк1 покритие около 50%;

9. Средно извозно разстояние **150**;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВОДОДАЙНИ ЗОНИ, биологично разнообразие и др.*) ***BG 0001030, .) BG 0002113,местообитание 9530***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ,кастрене в сечището,разкройване на вр.склад при извоз с трактор и разкройване в сечището при извоз с животинска тяга.**

3. **Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана горска техника/трактор/ на окастрени секций с влачене по терена и/или изцяло натоварени и с обоз на сортгименти до 5м..**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях **.....** (не по-малко от 40 м), дължина ...., широчина ... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **За временни складове ще се използват стари такива и свободни пространства в близост до пътното платно.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Правилно определяне посоката на поваляне,опазване на оставащите на корен дървета и тези покрай извозните пътища.Да няма остатъци след сечта във възобновени участъци.**

10. Начини за почистване на сечището **Разхвърляне на остатъците по цялото сечище.**

11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ,наредба №8 от 05.08.2011г, наредба №8 от 11.05.2012г за защита на горските територии от пожари.Да се изнасят битовите отпадъци извън горските територии,на определените за това места. Сортиментите да се рампират на подложки.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НЛ


Изготвил: Ив. Влад Ръжливеев
/име, фамилия/ подпис
дата: 27.09.21 г.
№ и дата на удостоверението за управляване на лесосечна практика: 1429/30.09.2011 г.

Одобрил: инж. Здравко Карафотов
/име, фамилия/ подпис
дата: 06.10.2021 г.
№ и дата на удостоверението за управляване на лесосечна практика: 4623/21.10.11 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 224 подотдел(и) 5
На ТП ДГС/ДЛС извора /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Брезе;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граници на насаждението
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

221„г"

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Групово постепенна / интензивност 20 %

2. Друг вид сеч ..... / интензивност ..... %

3. Площ на подлежащата 15,2 ха. Размер на сечището 15,2 ха

4. Състав по план/програма Ела, См, Бк, Бо, Тр действителен Ела, См, Бк, Бо, Тр

5. Запас на 1 ха с кора 399 куб.м/ха, без кора 345 куб. м/ха

6. Среден наклон на терена 25 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 948 нежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Ела	См	Бо							
едра	630	36	77							
средна	63	3	12							

дърв. вид / категория	Ела	См	Бо				
дребна	1	—	1				вър-
дърва	102	4	23				шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) См 6 15г. пих 0,6 М2,5 бр 2, Ела 3 бр 2, бк 1 10г. М 2,5 бр 3

.....

9. Средно извозно разстояние 250;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, светбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000, BG0000030 Родопи - Западни, BG0002113 Природен парк Рилски манастир, 91 ВН

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) Бензиномоторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечище

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Спец. горска техника и трактор на дълги/къси секции с влачене по терена на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, сипе и др., с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: .....бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ..... м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Няма 5 бр. по 0,1 ха.

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинняка и почвата От нарязване на дънери върху почвата от дървета

10. Начини за почистване на сечището Изискванията на отделните от тях по-горе

11. Други указания: Да се спазва изискването по приложение 1 от Наредба 5 стр. 2, ...на Директора на ОДЗГ гр. Смолян

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ


Изготвил: Васил Василев Вас
/име, фамилия/ подпис:
дата: 21.08.2020г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4362/20.09.11г.

Одобрил: инж. Здравко Каракостов
име, фамилия/ подпис:
дата: 03.02.2021г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1623/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 220 подотдел 3
На ТП ДГС/ДЛС Мъглора - Девин /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Беден;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдела
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

220„3"

II. Характеристика на насаждението

1 Вид на сеча ...маркирка.../ интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ...3,9...ха Размер на сечището...3,9..... ха
3. Състав по план/програма. см.6 Б62 ела 1 2Бр действителен ела 5 см 3 бб 1 гб 1
5. Запас на 1 ха: с клони...330....куб.м/ха , без клони ..280.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..22....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....106.....лежаща маса, куб.м.

върв. вид / категория	б.бор	см.бр	г.бор	ела		върв. вид / категория	б.бор	см.	г.б.	ела		
едра	2	1	–	23		дребна	–	1	–	3		вър-
средна	4	7	1	38		дърва	2	5	1	18		шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....има.....наличен.....подраст.....
.....
9. Средно извозно разстояние .100.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Натура 2000 BG 0001030 /Родопи Западни/ BG 0002113 /Триъгълник Мурсалица/ местообитание 94-10

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..БМТ.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...трактор.....
.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... :
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
Да се мажат в правилна посока, без да се нараняват останалите
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....
10. Начини за почистване на сечището разхвърляне клоките по сечището
11. Други указания: Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии, на определените за това места
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
/.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № .....г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 23.10.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1../30.06.....20.20.г.

За добив на дървесина от отдел ..38..... подотдел „.Г.....“
На ТП ДГС/ДЛС-Извора, гр.Девин, /*попълва се само за държавни гори*/
Община ..Девин..; Землище на ..Девин....
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- немаркирана част
- ремонт на същ. автомобилен път
- посока на привличане при извоз с трактор
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ремонт на съществуващи извозни пътища
- граница на насаждение
- сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

*1.*Вид на сечта ...групово-постепенно.../ интензивност.....20..... /
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..... *ха*. Размер на сечището ..... *ха*.
3. Състав по план/програма .....; действителен: .....
5. Запас на 1 ха: с клони .....*куб.м./ха.* , без клони ..... *куб. м./ха.*
6. Среден наклон на терена ..... *градуса*.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... *лежаща маса, куб.м.*

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
едра						дребна	–	–	–	–		вър-
средна						дърва	187	14	8	5		шина 26

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие: .....
9. Средно извозно разстояние..... *м.;*
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени терито... Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологич... разнообразие и др.):* .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. **I**
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): .....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): .....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина .....м.
5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища**:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .... м.(не по-малко от 40 м), дължина ... м, широчина ..... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ... бр.
допустимо разстояние между просеките .... м., дължина ....м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: ***правилно определяне посока на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.***
10. Начини за почистване на сечището: ***Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище*** .
11. Други указания: : ***Да се спазват изискванията на Заповед №87/10.02.2020г. на Директора на ЮЦДП-Смолян. Да се събират и изнасят битовите отпадъци от сечището и вр. складове в чували и транспортират за изхвърляне в извън горските територии на определените за това места.***
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....*/попълва се след издаването на позволителното за сеч/*
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
...../ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ


Изготвил: .....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 17.06.20г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил: .....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 23.11.2020г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..Г.6.23/20.10.15г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел ..30.. подотдел ..9..
На ТП ДГС/ДЛС ..Извора.. */попълва се само за държавни гори/*
Община ..Девин..; Землище ..Девин..;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± — проектирани коларски вр. извозни пътища
- — съществуващи извозни пътища
- — съществуващ автомобилен път
- — технологична просека
- .....
- »»»»» — проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx — трасе на въжена линия
- =+=+=+= — проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

30 g

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Пробирка ...../ интензивност ..... %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2. Площ на подотдела ...5.6...ха Размер на сечището.....5.6..... ха
3. Състав по план/програма ..бк.9, бр.1, дб....., действителен ..бк., бр., дб.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....191.....куб.м/ха, без клони ...173.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....12....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....99.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бк					дърв. вид / категория	бк					
едра	-					дребна	-					вър-шина
средна	-					дърва	99					

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...500 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
...Зз „Натура 2000" Зз „Родопи Западни" вс-само; Зз „Западни Родопи" вс-само; 3 местообитания: 9150
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..ВТР....кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..Животинска тяга или механизирана горска техника и на сам.р.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....на дълги/къси секции с влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ....2 бр. 0.1 (2 ха)
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...паралзване, унищожаване и почвата от ерозия.....
10. Начини за почистване на сечището ..разхвърляне на отпадъците по цялата сечище.....
11. Други указания: ...Да се изнесат битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС


Изготвил: Сейди Керимов
/име, фамилия/ подпис
дата: 17.06.20г.
№ и дата на удостоверението заверяване на лесовъдска практика: 7324/26.08.21г

Одобрил: инж. Здравка Карагьозова
име, фамилия / подпис
дата: 23.11.2020г.
№ и дата на удостоверението заверяване на лесовъдска практика: 7623/21.12.15г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/17.06.20г.

За добив на дървесина от отдел 30 подотдел А
На ТП ДГС/ДЛС Извора /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Граница на сечище
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

30 л

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...Прабирка.../ интензивност ...%
Втори вид сеч ...../ интензивност ...%
2. Площ на подотдела ...1,4... ха Размер на сечището ...1,4... ха
3. Състав по план/програма ...5Б, 1ГБр, 3Яз..., действителен ...5Б, 1ГБр, 3Яз...
5. Запас на 1 ха: с клони ...126... куб.м/ха, без клони ...113... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...12...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...36... нежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бк	гбр				дърв. вид / категория	бк	гбр				
едра	-	-				дребна	-	-				вър-шина
средна	-	-				дърва	29	7				

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние ...600 м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
...33 Натура 2000; 33 Родопи Западни" ВС 000030; 33 „Западни Родопи" ВС 000...
...местообитание: 91Ю0.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...ВМТ..., кастренето на отсеченитe стъбла се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...Животинска тяга и специализирана горска техника и на самар.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ...на...
...дълги /къси секции/ с влачене по терена.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...2 бр. а 1 (ха)...
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...обозначаване с маркировка и охрана от горяр.....
10. Начини за почистване на сечището ...разхвърляне на отпадъците по цялото сечище
11. Други указания: Изнасяне на битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрен по чл. 53 ал. 6 от ЗЛ

Изготвил: .....
име, фамилия, подпис
дата: 05.10.2021

№ и дата на удостоверението за управляващия на лесовъзстановителна практика 518/05.01.2012

Одобрил:
инж. Здравко Карадинов
име, фамилия, подпис
дата: 27.10.2021г.

№ и дата на удостоверението за управляващия лесовъзстановителна практика 7623/27.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел ..... 186 ..... подотдел ..... Н 1 .....

На ТП ДГС/ДЛС ..... Изворс ..... (попълва се само за държавни гори)

Община ..... Девин ..... землище ..... с. Брезе .....

имот с (кадастрален идентификатор/УПИ) № ..... (попълва се само за държавни земи)

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- ..... Маркирана площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението 180,41

1. Вид на сечта ...Прочистка... / интензивност ... %

1.Втори вид сеч ... / интензивност ... %

2. Площ на подотдела ...7,9... ха. Размер на сечището ...7,9... ха

3. Състав по план/програма ...бук 10 Бор... действителен ...бук 10 бор

5. Запас на 1 ха: с клони ...241... куб.м/ха, без клони ...213... куб. м/ха

6. Среден наклон на терена ...29... градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ...196... нежална маса, куб.м

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	бук	бор				
едра						дребна						общо
средна						дърва	193	3				196

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...

...

9. Средно извозно разстояние ...100 м...

10. Други характеристики на насаждението (*тополища, светлинари, надлесни дървета, с ограничен ... защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртвак, дървесни местообитания зони, биологично разнообразие и др.*)

...

...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечище, на временен склад) ...с моторен трион кастренето на отсечените дървета ще се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...с трактор с ледяка или с животинска тяга или на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло или частично) ...цели стъбла или на къси секции...

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина .....м

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Трактори – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина .....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ще се използват свободните площи покрай пътя

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...ще се използват стоящите на корен дървета

10. Начини за почистване на сечището ...разхвърляне на отпада по сечището

11. Други указания: ...

...

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НЛ


Изготвил: Горски
име, фамилия, подпис
дата 11.10.2021г.
№ на удостоверението за упражняване на съответната практика 4888 25.11.2014г.

Одобрил:
инж. Здравко Кардашов
име, фамилия, подпис
дата 12.01.2022г.
№ на удостоверението за упражняване на съответната практика 4623/22.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 221 подотдел „Н"
На ПИДГСУПС „Извора"
Община Девин землище с. Беден
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ...

I. Схема за добива на дървесината от насаждението



Легенда:

- проектирани кобарски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граници на подотдел
- Немаркирана площ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

221, III

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Прореждане / интензитет 15 %
Втори вид сеч ..... / интензитет ..... %
2. Площ на полигона 26,2 ха Размер на сечището 24,0 ха
3. Състав по пълна програма Бк3Гр2Яс2Яв2Кл1Тр; по сечището Бк3Гр2Яс2Яв2Кл1Тр; общ
5. Запас на 1 ха с клони 398 куб.м/ха, без клони 364 куб. м/ха
6. Среден наклон на терена 20 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 261 обемна маса, куб.м

дърв. вид / категория	Едр	Дор	смерч
едра	89	7	4
средна	13	3	–

дърв. вид / категория	общ	Едр	Дор	Бреме	Акация	Клон	
дребна дърва	674	55	8	1	3	2	вър шинет

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 250 м.

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, семенозари, площи за бързорастящи дървесни видове, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклади за горите с висока консервационна стойност, мерки в дървостои, съдържащи зони, биологично разнообразие и др.*)
BG0001030 (Гарата - Западни), BG0002113 (Градец - Изгрелица)
Местообитание 9150

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машинно кастренето на отсечените стъбла и повреденото в сечище, на временен склад) с БМТ и помощни средства (щанги, куки и др.)
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана горска техника, животинска теглителна сила и ръчно с трактор
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло по трасетата) цели стъбла и сортименти
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактори – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м широчина 4 м.
5.2 Конярски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..... бр.
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Ще се използват стари
гатища и празните пространства покрай пътищата.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата
Да се отреже правилно техниката на изваждане на паднилите дървета.
10. Начини за почистване на сечището Разхвърляне на отпада по сечището.
11. Други указания: Добитите сортименти да се подреждат в горна площадка, да се събират битовите отпадъци от работата и да се изхвърлят на определените за това места.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53 , ал. 6 от НЛП


Изготвил: Васил Василев
/име, фамилия/ подпис: Васил
дата: 18.09.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4362

Одобрил: инж. Здравко Карадинов
/име, фамилия/ подпис:
дата: 18.02.2020г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 161 подотдел „г"
На ТП ДГС/ДЛС Извора - Девин /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Буден;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдел
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

хемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

II. Характеристика на насаждението 161 „Г"

1. Вид на сечта ...пробирка... / интензивност 15 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2. Площ на подотдела ...1.4...ха Размер на сечището ...1.4... ха
3. Състав по план/програма ...г.б - 10..., действителен ...г.б. - 10...
5. Запас на 1 ха: с клони ...378...куб.м/ха, без клони ...315...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...23...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...48...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	г.б					дърв. вид / категория	г.б.					
едра	—					дребна	—					вър-
средна	—					дърва	48					шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...няма наличен подраст...

9. Средно извозно разстояние ...100...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, серотути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.*) ...Натура 2000 - BG 0001030 (Родопи - Западни)...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) ...бензинов трион...
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...обоз и ръчно спускане... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...Ще се използват празните пространства покрай пътищата...
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Правилно оформяне насоката на падането...
10. Начини за почистване на сечището ...Разхвърляне на отпадъците по сечището...
11. Други указания: ...Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определени за това места...
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
...
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Васил Василев
име, фамилия/ подпис: Васил
дата: 18.9.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесоизградска практика: 4362/20.09.11г.


Образец по чл. 53 , ал. 6 от НП

Одобрил: инж. Здравко Карадинев
име, фамилия/ подпис:
дата: 18.02.2020г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 161 подотдел „р"
На ТП ДГС/ДЛС Извора - Девин /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Бяла
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. изводни пътища
- съществуващи изводни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Граница на подотдела
- проектирани тракторни вр. изводни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- непокрита площ

В схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

161. р"

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пробирка / интензивност 15 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2. Площ на подотдела 6.3 ха Размер на сечището 2.8 ха
3. Състав по план/програма 8.0-8 г.б-2 ок действителен 8.8-8-г.б2 бк
5. Запас на 1 ха: с клони 248 куб.м/ха, без клони 206 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 12 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 93 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	б.бор	г.бор	см.			дърв. вид / категория	б.бор	г.бор	см.			
едра	—	—	—			дребна	—	—	—			вър-
средна	—	—	—			дърва	70	22	1			шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма наличен подраст

9. Средно извозно разстояние 350;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, свлачища, надлесени дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайнизони, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000 BG 0001030 (Родопи - Западни)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) БМТ
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с обоз и ръчно спускане на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Ще се използват празните пространства покрай пътищата
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Правилно определяне посоката на подаване
10. Начини за почистване на сечището разхвърляне на отпадъците по сечището
11. Други указания: Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....