Образец по чл. 53, ал. 6 от НЛ


Изготвил: инж. Десислава Аркаудова
/име, фамилия, подпис/
дата: 01.06.20г.
№ и дата на удостоверението за управляване на лесовъдска практика: 5081/20.12.2011г.

Одобрил: инж. Здравко Карадинов
име, фамилия, подпис
дата: 01.06.2020г.
№ и дата на удостоверението за управляване на лесовъдска практика: 4623/21.12.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 52 подотдел 9
На ТП ДГС/ДЛС Извора /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Граница на насаждение
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

52 g

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Постепенно-котловинна / интензивност ... %
Втори вид сеч ... / интензивност ... %
2. Площ на подотдела 4,4 ха Размер на сечището 4,4 ха
3. Състав по план/програма 55 С, 9 Бк, 1 Дб действителен .....
5. Запас на 1 ха: с кл. 329 куб.м/ха, ос. кл. 297 куб. м/ха
6. Среден наклон на терена 22 градуса
7. Отсекан добив от маркираната дървесина 382 нежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб	Гр			дърв. вид / категория	Бб	Гр/Гл			вър-шина
едра	256	-			дребна	6	-			
средна	72	-			дърва	47	1			

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 200 м.;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, семенници, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
33 „Родопи Западни" BG0001036, 33. „Западни Родопи" BG0002063 91 С

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Животинска тяга и смесена-животинска с механизирана техника
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на дълги и къси секции, с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 2 броя 1 бр. по 0,1 ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корея дървета, подраста, младняка и почвата Правилно определяне посоката на падане, отрязване на оставащите каси, маркирани с КТМ дървета
10. Начини за почистване на сечището Разхвърлят се на падалите по долото сечищ
11. Други указания: Да се спазват изискванията на Приложение № 1 към заповед 84/10.02.2020 г. на Директора на ЮГЦГ Смолян
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53 , ал. 6 от ЗГ


Изготвил:
инж. Десислава Ахладова
/име, фамилия / подпис/
дата: 17.06.2020г.
№ и дата на удостоверението за управителите на лесоустройствена практика 5081/20.12.2011г.

Одобрил:
инж. Здравко Калоферов
/име, фамилия / подпис/
дата 23.11.2020г.
№ и дата на удостоверението за управителите на лесоустройствена практика 7623/21.12.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 52 подотдел 3
На ТПДГСОДС Изворо
/попълва се само за държавни гори/
Община Девин, Землище Девин,
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



нда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на насаждението
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

ата задължително се нанасят контурите на насаждението/имот, съдържа

523

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Постепенно – котловинна / интензивна – 1 /

Втори вид сеч / интензивна – 1 /

2. Плот на позволената 1,0 ха Размер на сечището 1,0 ха

3. Състав по план/програма 8Б10,см,6Бл дървесни видове

4. Запас в 1 ха с кора 270 куб.м/ха, без кора 231 куб.м/ха

5. Среден наклон на терена 18 градуса

6. Очакван добив от маркираната дървесина 67 нетна маса, куб.м

дърв. вид / категория		дърв. вид / категория								вър-
	Бб		Бб							нина
едра	38		дребна	1						
средна	14		дърва	13						

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна висо чина, % на покритие) .....

.....

8. Други характеристики на насаждението (*типовица, светловица, падащи дървета, сеитатури, ценни територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водозащитни зони, биологично разнообразие и др.*)

33 „Натура 2000" 33 Родопи Западни" BG0001030 „33" Западни Родопи" BG000206 33

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) БМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Животинска тяга и специализирана горска техника на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на дълги и къси секции с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ..... м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 2 бр. (0,1 ха)

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Правилно определяне посоката на повалянето с цел опазване на оставащите на корен, немаркирани с ЧВ дървета

10. Начини за почистване на сечището Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище

11. Други указания: Да се спазват изискванията на Приложение 1 от Заповед № 87/10.02.2020г на Директора на ЮИДП Смолян

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НО


Изготвил: Сейди Кърпов
/име, фамилия/ подпис
дата: 01.06.20г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7329/26.04.121

Одобрил: инж. Здравко Карадинов
/име, фамилия/ подпис
дата 23.10.2020г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7623/21.10.16г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 52 подотдел 41
На ТП ДГС/ДЛС Извора /попълва се само за държавни гори/
Община Дебър; Землище с. Борино;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- времеен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граница на сечта
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

52 III

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Прореждане / интензивност %
2. Втори вид сеч / интензивност %
3. Площ на подотдела 0,5 ха Размер на сечището 0,5 ха
4. Състав по план/програма 5 Ас / действителен 5 Ас
5. Запас на 1 ха с клони 220 куб.м/ха без клони 187 куб м/ха
6. Среден наклон на терена 7 градуса
7. Очакван добив от маркираната дървесина 5 дежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб			дърв. вид / категория	бб					вър-шина
едра	-			дребна	1					
средна	4			дърва	3					

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 50 м.;

10. Други характеристики на насаждението (*тоновища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
33 Иглолистни 2000, 33 Родина Западна "Ве сеосоза 33 Значими Горе" Ве сеосоз 3 Инсоеднини

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Мотокиара или малка горска техника на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на с. дълги къси секции с влачене по терена
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата Съхраняване максимално на подраста от храсти
10. Начини за почистване на сечището Нарязване на отпадъците на участъци
11. Други указания: Изнасяне на битовите отпадъци от сечищата извън горските територии на определени места
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53 , ал. 6 от НП


Изготвил: Сейди Кърпел
/име, фамилия / подпис/
дата: 01.06.20
№ и дата на удостоверението за управителите на лесовъдска практика 7324/16.03.121

Одобрил:
/име, фамилия / подпис/
дата: 23.11.2020г.
№ и дата на удостоверението за управителите на лесовъдска практика 4623/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 52 подотдел к
На ТП ДГС/ДЛС Из. Сора /попълва се само за държавни гори/
Община Ардино; Землище с. Борино;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



зда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на сечище
- ... ха, задължително се попълват

- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

52 К

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Прочистване / лиственици 50 %
Втори вид сеч / лиственици 50 %
2. Площ на подотдела 6.6 ха Размер на сечището 0.6 ха
3. Състав по план/програма 6Б 1О , действителен
5. Запас на 1 ха с кора 267 куб.м/ха, без кора 218 куб.м/ха
6. Среден наклон на терена 12 градуса
7. Очакван добив от маркираната дървесина 18 нежална маса, куб.м

вид / категория					вид / категория					вър шина
едра	2				дребна	1				
средна	8				дърва	7				

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние ...10 м...;

10. Други характеристики на насаждението (*тополища, светлолюбиви дървета, стратуми, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водолайни зони, биологично разнообразие и др.*)
...33м. Натура 2000 33 водни Западни високопо 33, Защитени горски видове сокол
... Белобрюшка

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) ...БМР, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...Животинска тяга и специализирана горска техника

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ...на дълги/къси секции с влачене по терена.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...3 бр. / 1 ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата от...повреждане, унищожаване...и...предпазване...от...ерозия.....

10. Начини за почистване на сечището Разхвърляне...по...цялото...сечище

11. Други указания: Изнасяне...на...битовите...отпадъци...от...сечището...извън горските...територии...на...определените...за...това...места.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 30.06.2021 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 44 79/29.09.2011 г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 23.11.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1./30.06.....20.20.г.

За добив на дървесина от отдел ...38..... подотдел „.Г....“
На ТП ДГС/ДЛС-Извора, гр.Девин, */попълва се само за държавни гори/*
Община ..Девин..; Землище на ..Девин....
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- немаркирана част
- ремонт на същ. автомобилен път
- посока на привличане при извоз с трактор
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ремонт на съществуващи извозни пътища
- граница на насаждение
- сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

38г

II. Характеристика на насаждението

*1.*Вид на сечта Гр. повеч. постепенна/ интензивност ...20.../
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...7.9... *ха*. Размер на сечището ...7.9... *ха*.
3. Състав по план/програма 5Бк 3Гр 2Дб, действителен: 5Бк 3Гр 2Дб
5. Запас на 1 ха: с клони ...[illegible]... *куб.м./ха.* , без клони ..... *куб. м./ха.*
6. Среден наклон на терена ...36... *градуса*.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...214... *лежаща маса, куб.м.*

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	Бк	Дб	Гр			
едра						дребна	–	–	–	–		вършина 28
средна						дърва	187	14	8	5		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие: .....Бк., Гр., Дб.....
9. Средно извозно разстояние...350..... *м.;*
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*): [illegible]

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) [illegible]
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: (цели стъбла, дълги къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): [illegible]
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина .....м.
5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища**:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...5... м.(не по-малко от 40 м), дължина ...5. м, широчина .....5.... м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ....м, широчина ...5м
6. Просеки за въжени линии: ...5 бр.
допустимо разстояние между просеките ...5.. м., дължина ....м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха [illegible]
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: *правилно определяне посока на повaляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.*
10. Начини за почистване на сечището: ***Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище*** .
11. Други указания: : ***Да се спазват изискванията на Заповед №87/10.02.2020г. на Директора на ЮЦДП-Смолян. Да се събират и изнасят битовите отпадъци от сечището и вр. складове в чували и транспортират за изхвърляне в извън горските територии на определените за това места.***
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
...../ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ИСТ


Изготвил: .....
...../име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 06.06.21 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10430/22.03.14 г.

Одобрил: .....
...../име, фамилия/ подпис: .....
дата: .....
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел ...№ 1049... подотдел ...2...
На ТП ДГС/ДЛС ...Мизия... /попълва се само за държавни гори/
Община ...Мизия...; Землище ...Мизия...;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- ....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

10496

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...../ интензивност ...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела .....ха Размер на сечището.....
3. Състав по план/програма ..... действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони....252.....куб.м/ха , без клони .....238.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .2.3.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....37.....лежина маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ЕДА	СМ	БЕ			дърв. вид / категория	ЕДА	СМ	БЕ		
едра	1 С.	1	—			дребна	2	—	—		
средна	11	2	—			дърва	3	1	1		

вър-шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние .....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с .....
.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....
10. Начини за почистване на сечището .....
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Емо Хесапов
/име, фамилия,/ подпис: ...
дата: 06.08.21
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10430 128-03-14

Одобрил: инж. Христина Кодинска
име, фамилия,/ подпис: ...
дата: 11.11.2021
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 26.11.21 16 40

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1049 подотдел 6
На ТП ДГС/ДЛС Извора /попълва се само за държавни гори/
Община Добрич; Землище Добрич;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдела
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

1049е

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...Санитарна.../ интензивност ...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела ..0.4.....ха Размер на сечището.....
3. Състав по план/програма..Бук...Бяз.....действителен Бук Бяз.....
5. Запас на 1 ха: с клони...235.....куб.м/ха , без клони ...190.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..2.2.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....8.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бяз					дърв. вид / категория	Бяз					
едра	5					дребна	-					вър-шина
средна	2					дърва	1					

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....няма.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...1км.....;
10. Други характеристики на насаждението (*тоководища, семенища, подлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водолайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....Извън натура 2000.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с...моторен трион, като кастренето на всяко стъбло ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със.....трактор.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, извън натоварени).....
Сортиментите ще се изнасят от сечището на дължина 4 м.....
.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Конски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Да не се повреждат оставащите на корен дървета.....
10. Начини за почистване на сечището Почистването на сечището.....
11. Други указания: Няма.....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: .....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: .....
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил: .....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: .....
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....подотдел.....
На ТП ДГС/ДЛС.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за необщински гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологичнапросека
- проектиран автомобилен път
- .....
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

1049 д

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... интензивност 2...%
Втори вид сеч ..... интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...1,1...ха Размер на сечището...2,2.....
3. Състав по план/програма.....действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони ...376..... куб.м/ха.
6. Среден наклон на терена .....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....кубик..... куб.м.

дърв. вид / категория					дърв. вид / категория					
едра	2	24			дребна	1				вър-шина
средна	12	11			дърва	73	27			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние .....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, свлачища, пло... обекта, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на техн... приетата схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини, как... отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, извън натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Н... 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактори – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.....
10. Начини за почистване на сечището .....
11. Други указания: .....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на по... Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от На


Изготвил:
/име, фамилия, подпис/
дата 26.07.21г.
№ и дата на удостоверението за управляване на лесовъдска практика 447/30.09.2011г.

Одобрил:
/име, фамилия, подпис/
дата 07.10.2021г.
№ и дата на удостоверението за управляване на лесовъдска практика 1052/21.10.21г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1049 подотдел ...
На ТПДСДЛС ... /попълва се само за държавни гори/
Община ... ; Землище ... ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ... /попълва се само за собствени гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граница на насаждението
- .....

схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

1049 нн

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Групово повечкова

2. Друг вид сеч ../ описва се ако е

3. Площ на почистена 2,4 ха. Размер на сечището ... м

4. Състав по етажи/програма 8Б, 1ЛА2, Се, Ел, Кр, Ц и 6ЛА, 3Б, Се, Бк

5. Запас на 1 ха, с кора ... куб.м/ха, без кора ... куб.м/ха.

6. Среден наклон на терена ... градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ... 149 ... дребна маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб	ЕлА	Е			дърв. вид / категория	Бб	ЕлА				
едра	82	33				дребна	1	—				вър-шина
средна	10	7				дърва	14	2				

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

9. Средно извозно разстояние 100 ;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, свлачища, надзелни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртви дървесини, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

.....

.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва и сечище, на временен склад) Бензинови моторни триони. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със: Специална техника и животинска тяга на фактически земни пътища

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изнасяне натоварени) ..... по терена

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Трактори – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Няма ... 4 бр. ... по 0,1 ха

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинняка и почвата Отнарушаване, уплътняване на почвата от колесни

10. Начини за почистване на сечището Изгаряне на отпадъците от сечта по дадена схема

11. Други указания Да се спазват изискванията на Заповед № РД-09-110/02.02.2016 г. на Директора на ИАГЛР гр. София

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 55, ал. 1, т. 1 НСТ


Изготвил: инж. Сарч
Георгиев
/име, фамилия/ подпис:
дата: 14.10.21 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4431/31.10.11г

Одобрил:
ас. инж. Здравко Кардашев
име, фамилия, подпис:
дата: 20.10.2021
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1623/21.10.11г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...

За добив на дървесина от отдел 1052 подотдел к
На ТП ДГС/ДЛС Извора
/попълва се само за държавни гори/
Община Девин Землище Грохотно
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, */попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани кариерни вр. извозни пътища
- проектирани трактористки вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- пр. на торовлека
- нивелиращи сечи

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

1052к

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: Санитарна ..... / интензивност ..... %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2. Площ на подотдела 14.9 ха Размер на сечището 14.9 ха
3. Състав по план/програма: Горски ред/Ду/1.5Бк/1984, действителен: Горски ред/Ду/1.5Бк/
5. Запас на 1 ха: с кори 460 куб.м/ха, без кори 390 куб. м/ха
6. Среден наклон на терена 31 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 615 нежаща маса, куб.м

върв. вид / категория	Общо	Ело	Бук	
едра	529	26	-	
средна	61	3	-	

върв. вид / категория	Общо	Ело	Бук		
дребна	2	-	-		
дърва	679	4	11		върбина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) не много в добро състояние с елхите

9. Средно извозно разстояние 600 м;

10. Други характеристики на насаждението (*тоководна, семеннозаконодателна, надзор на дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водозащитни зони, биологично разнообразие и др.*)
Защитена зона BG0002093, Защитена зона ВЕС0000933

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад)

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ръчна лупа на горско тракторе

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изнасяне напоследък)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Трактористи - допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 1000 м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ... м широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинята и почвата Да се отстранят от работата на кроя, остатъците на корен, не подлежащи Да се отрежат живи по такъв начин, стъблата

10. Начини за почистване на сечището Сечта да се извърши ръчно с бензинови триони

11. Други указания: Да се изсекат сечи, маркирани на дървета и да се оставят всички нормални дървета с диаметър

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил:
Директор
/име, фамилия и подпис/
дата: 27.11.2020

Одобрил:
/име, фамилия и подпис/
дата: 27.11.2020

№ и дата на заявление-декларация за управление на насаждението: 7813/28.11.2017

№ и дата на заповед за одобряване на ТПП: 7623/20.12.11.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел ..... 235 подотдел 6

На ТПП/ОДДС ..... Ибър .....

Община ..... Севлиево ..... Землище .....

имот с кадастрален идентификатор/КВС №

), Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- [illegible] граници на подотдел
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни ски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складово-комп

2358

II. Характеристика на насаждението

1. Отдел/сеч: Престорко 15 у

2. Вид на сечта: ...

3. Площ на насаждението: 46 ха. Размер на сечището: 4,4 ха

4. Състав по плана/програма: 8 Б 1 Ос

5. Запас на 1 ха с кори: 420 куб.м. без кори: 380 куб.м.

6. Среден наклон на терена: 23 градуса

7. Очаквани добиви от маркираната дървесина: 241 пространствени м.

вид на категорията	Г-бр	Ф-см	куб.м
едра	89	34	19
средна	20	7	4

вид на категорията	Г-бр	Ф-см	куб.м
дребна	1		
дърва	62	24	3

вид на шума

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие): Бяла акация до 10 години

9. Средно извозно разстояние: 100 м

10. Други характеристики на насаждението (*защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в докладите за горите с висока консервационна стойност, опазване на водосборни зони, биологично разнообразие и др.*) Защитена зона Медвенските дюни, Защитена зона Варненско езеро

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (*моторен трион, ръчно, машинно, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад*) ...

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: трактор

на (*цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др., с влагане по терена, извозно натоварване*) ...

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ... м, широчина ... м

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ... м (не по-малко от 40 м), дължина 400 м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях ... м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, широчина ... м

6. Прокари за въжени линии: ... бр.

допустимо разстояние между просеките ... м., дължина ... м., широчина ... м.

7. Направа на технологични просеки ... бр.

допустимо разстояние между тях ... м., дължина ... м., широчина ... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинята и почвата: Да се вземат оставащите на корен дървета

10. Начини за почистване на сечището: Да се разхвърля по цялата площ

11. Други указания: Да се спазят забележките дадени от ИАГ с изх. № 374 от 06.07.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч.

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ


Изготвил:
/инж. Соня Евтимова/
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 19.08.2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10000/22.11.2013 г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: ..... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/19.08.2021г.

За добив на дървесина от отдел **110** подотдел **„з“**
На ТП ДГС/ДЛС-**Извора, гр.Девин,** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Девин**; Землище на **гр.Девин**
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Граница на насаждение
- Немаркирана част
- Ремонт на съществуващи извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Ремонт на съществуващ автомобилен път
- Посока на приличане при извоз със спец.гор.техника

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

1103

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ***ГРУПОВО – ПОСТЕПЕННА*** / интензивност *20%* /
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела *3,9 ха*. Размер на сечището *3,8 ха*.

3.Състав по план/програма *ббl0;* действителен:*ббl0,см,чб,бк ;*

5. Запас на 1 ха: с клони *238 куб.м./ха.* , без клони *208 куб. м./ха.*
6. Среден наклон на терена *21 градуса*.
7. Очакван добив от маркираната дървесина *257 лежаща маса, куб.м.*

дърв. вид / категория	ББ	ЧБ	СМ	БК		дърв. вид / категория	ББ	ЧБ	СМ	БК		
едра	143	1	-	-	-	дребна	2	-	-			вършина
средна	26	-	-	-	-	дърва	83	-	1	1		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие: *смърч с покритие 0,3, с височина от 0,5 м. до 4 м. е с групов характер на възобновяване, в билната част опожарен и изсъхнал.*

9. Средно извозно разстояние *.....200..... м.;*

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*): ***"Натура 2000": BG 0001030 /Родопи-Западни/, местообитание: 91CA.***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва *с* (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): ***Сеч с бензиномоторен трион, кастрене на отсечените стъбла в сечището, разкройване на вр.склад при извоз със специализирана горска техника/трактор, разкройване в сечището при извоз с животинска тяга.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): ***Специализирана горска техника/трактор, на цели стъбла и/или дълги окастрени секции, с влачене по терена и /или изцяло натоварени. Животинска тяга на сортименти до 5 м. с влачене по терена.***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина .....м.
5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:**

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м.(не по-малко от 40 м), дължина .... м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.): ***няма новопроектирани.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: ***правилно определяне посока на повaляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.***
10. Начини за почистване на сечището: ***Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище извън възобновените участъци.***
11. Други указания: ***Да се спазват изискванията на Заповед №87/10.02.2020г. на Директора на ЮЦДП-Смолян. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.***
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
...../ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ИСГ


Изготвил:
/инж. Соня Евтимова/
/име, фамилия,/ подпис:.....
Дата: 19.08.2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10000/22.11.2013 г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис:.....
дата:.....
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/19.08.2021г.

За добив на дървесина от отдел 107 подотдел „ч1“
На ТП ДГС/ДЛС-Извора, гр.Девин, */попълва се само за държавни гори/*
Община Девин; Землище на гр.Девин
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №.....*/попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Граница на насаждение
- Немаркирана част
- Ремонт на съществуващи извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Ремонт на съществуващ автомобилен път
- Посока на приличане при извоз със спец.гор.техника

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

110 г1

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта *ГРУПОВО ПОСТЕПЕННА* / интензивност *20%* /
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела *1,7 ха.* Размер на сечището *1,7 ха.*

3.Състав по план/програма *6б10, бк;* действителен:*6б10,бк ;*

5. Запас на 1 ха: с клони *282 куб.м./ха.* , без клони *243 куб. м./ха.*
6. Среден наклон на терена *16 градуса.*
7. Очакван добив от маркираната дървесина *72 дежаща маса, куб.м.*

дърв. вид / категория	ББ					дърв. вид / категория	ББ					
едра	43	-	-	-	-	дребна	2	-	-			вър-шина
средна	19	-	-	-	-	дърва	8	-	-			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие: *бб 10, с покритие 0,6, с височина от 0,6 м. до 1 м., укрепнал, групово възобновяване в билната част.*
9. Средно извозно разстояние *.....100.....* *м.;*
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сеитовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитена видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*): *"Натура 2000": BG 0001030 /Родопи-Западни/, местообитание: 91CA.*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва *с* (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): *Сеч с бензиномоторен трион, кастрене на отсечените стъбла в сечището, разкройване на вр.склад при извоз със специализирана горска техника/трактор.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): *Специализирана горска техника/трактор на дълги окастрени секции, с влачене по терена и /или изцяло натоварени.*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Трактории – допустимо разстояние между тях .....м.(не по-малко от 40 м), дължина .... м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.): *няма новопроектирани.*
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: *правилно определяне посока на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.*
10. Начини за почистване на сечището: *Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище извън възобновените участъци.*
11. Други указания: *Да се спазват изискванията на Заповед №87/10.02.2020г. на Директора на ЮЦДП-Смолян. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.*
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
...../ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
/инж. Соня Евтимова/
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 19.08.2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10000/22.11.2013 г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 19.08.2021г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/19.08.2021г.

За добив на дървесина от отдел 107 подотдел „ю1“
На ТП ДГС/ДЛС-**Извора, гр.Девин,** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Девин**; Землище на **гр.Девин**
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Граница на насаждение
- Немаркирана част
- Ремонт на съществуващи извозни пътища
- проектирани трактории вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Ремонт на съществуващ автомобилен път
- Посока на приличане при извоз със спец.гор.техника

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

110 ю 1

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта *ГРУПОВО – ПОСТЕПЕННА* / интензивност *25%* /
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела *0,3 ха.* Размер на сечището *0,3 ха.*

3.Състав по план/програма *6б10;* действителен:*6б10 ;*

5. Запас на 1 ха: с клони *266 куб.м./ха.* , без клони *235 куб. м./ха.*
6. Среден наклон на терена *16 градуса.*
7. Очакван добив от маркираната дървесина *18 лежаща маса, куб.м.*

дърв. вид / категория	ББ					дърв. вид / категория	ББ						
едра	13	-	-	-	-	дребна		-	-			вър-шина	
средна	1	-	-	-	-	дърва	4	-	-				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие: *бб 10, с покритие 0,3, с височина от 0,7 м. до 2 м., укрепнал, групово възобновяване в долната част.*
9. Средно извозно разстояние *.....50.....* *м.;*
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.): "Натура 2000": BG 0001030 /Родопи-Западни/, местообитание: 91CA.*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва *с* (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): *Сеч с бензиномоторен трион, кастрене на отсечените стъбла в сечището, разкройване на вр.склад при извоз със специализирана горска техника/трактор, разкройване в сечището при извоз с животинска тяга.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): *Специализирана горска техника/трактор, на цели стъбла и/или дълги окастрени секции, с влачене по терена и /или изцяло натоварени. Животинска тяга на сортименти до 5 м. с влачене по терена.*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м.(не по-малко от 40 м), дължина .... м, широчина **4** м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.): *няма новопроектирани.*
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: *правилно определяне посока на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.*
10. Начини за почистване на сечището: *Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище извън възобновените участъци.*
11. Други указания: *Да се спазват изискванията на Заповед №87/10.02.2020г. на Директора на ЮЦДП-Смолян. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.*
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
...../ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: .....
инж. Десислава Арнаудова
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: 28.09.21г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5081/22.12.2011г.

Одобрил: .....
инж. Здравко Карастоев
име, фамилия/ подпис: .....
дата: 08.10.2021г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/25.10.16г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 73 подотдел Х
На ТП ДГС/ДЛС Дългопол
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, *попълва се само за държавни гори*
попълва се само за държавни гори

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граница на насаждение
- площ на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, коловози, пътища, ...

73 x

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прочистване.../ интензивност ...%

Втори вид сеч ...../ интензивност ... %

2.Площ на подотдела ...ха Размер на сечището..... ха

3. Състав по план/програма: ...., действителен.....

5. Запас на 1 ха: с клони ...куб.м/ха , без клони ...куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ...градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ...лежища маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
едра						дребна						вър-шина
средна						дърва						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

9. Средно извозно разстояние ...;

10. Други характеристики на насаждението (*тоновища, светлобовища, надвисши дървета, сервитути, чувствителни територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоохранни зони, биологично разнообразие и др.*)

.....

.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) ...

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изнасяне, натоварени) .....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Трактори – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...

10. Начини за почистване на сечището ...

11. Други указания: ...

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 5, ал. 6 от НСТ


Изготвил: .....
име, фамилия/ подпис: .....
дата: ..... г.,
№ и дата на удостоверението за управляване на лесовъдска практика: .....

Одобрил: .....
име, фамилия/ подпис: .....
дата: ..... г.
№ и дата на удостоверението за управляване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел ..... подотдел .....
На ТП ДГС/ДЛС ..... *Попълва се само за държавни гори*
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... *Попълва се само за недържавни гори*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ..... (текст не се чете)
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ..... (текст не се чете)

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни

73г

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..Групово-постепенна..... / интензивност ..... ‰
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... ‰
2. Площ на подотдела ..2,2..... ха Размер на сечището ..2,2..... ха
3. Състав по план/програма ..бор 10....., действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони 273 .....куб.м/ха , без клони 235 .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..15.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..440.....дежина маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бор					дърв. вид / категория	Бор					вър-шина
едра	44					дребна	4					
средна	51					дърва	16					

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние 400м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сеитбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водещи зони, биологично разнообразие и др.*)
Всички (Родопи-Западни) несъобщават 91СА .....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ВМ, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището .....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с .трактора с ..... тал.с. и специализирана горска техника .....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....
на дълги и къси секции с влачене по терена .....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ....м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 3бр (0,1ха)
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата правилно определяне посоката на повалянето, обезопасяване на оставащите на корен, маркираните с ЧЛК дървета .....
10. Начини за почистване на сечището разхвърляне на отпадъците на цялата сечище
11. Други указания: Да се спазват изискванията на Приложение №1 от заповед №84/10.02.2020 на директора на ЮДП - Смолян.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
/инж. Соня Евтимова/
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата:28.09.2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10000/22.11.2013 г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 10.10.2021г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/28.09.2021г.

За добив на дървесина от отдел 73 подотдел „ш“
На ТП ДГС/ДЛС-**Извора, гр.Девин,** /*попълва се само за държавни гори*/
Община **Девин**; Землище на **гр.Девин**
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Граница на насаждение
- Немаркирана част
- Ремонт на съществуващи извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Ремонт на съществуващ автомобилен път
- Посока на приличане при извоз със спец.гор.техника

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

73м

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ***ГРУПОВО – ПОСТЕПЕННА*** / интензивност *20%* /
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела *1,1 ха.* Размер на сечището *1,0 ха.*

3.Състав по план/програма *6б10, см,бк;* действителен: *6б10, см,бк ;*

5. Запас на 1 ха: с клони *255 куб.м./ха.* , без клони *220 куб. м./ха.*
6. Среден наклон на терена *18 градуса.*
7. Очакван добив от маркираната дървесина *34 лежаща маса, куб.м.*

дърв. вид / категория	ББ					дърв. вид / категория	ББ					
едра	16	-	-	-	-	дребна	2	-	-			вършина
средна	6	-	-	-	-	дърва	10	-	-			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие: *6б 10, см, бк с покритие 0,3, с височина от 0,7 м. до 3 м..*
9. Средно извозно разстояние *.....150..... м.;*
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.): "Натура 2000": BG 0001030 /Родопи-Западни/, местообитание: 91СА.*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва *с* (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): ***Сеч с бензиномоторен трион, кастрене на отсечените стъбла в сечището, разкройване на вр.склад при извоз със специализирана горска техника/трактор, разкройване в сечището при извоз с животинска тяга.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): ***Специализирана горска техника/трактор, на цели стъбла и/или дълги окастрени секции, с влачене по терена и /или изцяло натоварени. Животинска тяга на сортименти до 5 м. с влачене по терена.***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ....м.(не по-малко от 40 м), дължина .... м, широчина **4** м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.): *няма новопроектирани.*
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: *правилно определяне посока на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета маркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.*
10. Начини за почистване на сечището: *Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище извън възобновените участъци.*
11. Други указания: *Да се спазват изискванията на Заповед №87/10.02.2020г. на Директора на ЮЦДП-Смолян. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.*
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
...../ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: .....

/име, фамилия / подпис/

дата: .....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил: .....

/име, фамилия / подпис/

дата: .....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел ..... подотдел .....

На ТП ДГС/ДЛС ..... /попълва се само за държавни гори/

Община .....; Землище .....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- граса на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- /Границата на имота/

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... / интензивност ..... %

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

2.Площ на подотдела ..... ха Размерна сечището ..... ха

3. Състав по план/програма ..... действителен .....

5. Запас на 1 ха: с клони ..... куб.м/ха , без клони ..... куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ..... градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... нежаща маса, куб.м

Първи вид категория						Втори вид категория						
едра						дребна						вър
средна						дърва						шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

9. Средно извозно разстояние .....;

10. Други характеристики на насаждението (*пояовища, светлобовища, надлесни дървета, серантути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за горите с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

.....

.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) .....

.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с .....

.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....

.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

.....

10. Начини за почистване на сечището .....

11. Други указания: .....

.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
/инж. Соня Евтимова/
/име, фамилия./ подпис: .....
Дата: 30.09.2019г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10000/22.11.2013 г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия./ подпис: .....
дата: 17.10.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/30.09.2019г.

За добив на дървесина от отдел 168 подотдел „и“
На ТП ДГС/ДЛС-Извора, гр.Девин, */попълва се само за държавни гори/*
Община Девин; Землище на с.Беден
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на насаждение
- немаркирана част
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Ремонт на съществуващи трайни пътища
- Ремонт на съществуващи изв.пътища

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

168 ч

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ***ПОСТЕПЕННО - КОТЛОВИННА*** / интензивност ***28%*** /
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела *17,4 ха.* Размер на сечището *17,0 ха.*

3.Състав по план/програма *чб8,бк2;бк10;леска10;* действителен: *чб8,бк2,ела,трп,здб,кгбр,чрш;ок10,леска10*

5. Запас на 1 ха: с клони *250 куб.м./ха.* , без клони *212 куб. м./ха.*
6. Среден наклон на терена *26 градуса*.
7. Очакван добив от маркираната дървесина *1081 лежаща маса, куб.м.*

дърв. вид / категория	ЧБ	БК	ЗДБ	КГБР	ТРП	дърв. вид / категория	ЧБ	БК	ЗДБ	КГБР	ТРП	
едра	454	-	-	-	-	дребна	1	-	-	-		вър-
средна	55	-	-	-	-	дърва	219	264	52	30	6	шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие: *бк6,10г.сем, здб2, кгбр2, чб1.*
9. Средно извозно разстояние ..... *м.;*
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водолюбиви зони, биологично разнообразие и др.): 33"Натура 2000": BG 0001030/Родопи Западни/, BG 0002113/Триград – Мурса* /*местообитание:9530.*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва *с* (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): ***Сеч с бензиномоторен трион, кастрене на отсечените стъбла в сечището, разкройване на вр.склад при извоз със специализирана горска техника/трактор и разкройване в сечището при извоз с животинска тяга.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): *Специализирана горска техника/трактор, на дълги окастрени секции, с влачене по терена и /или изцяло натоварени. Животинска тяга на сортименти до 5 м. с влачене по терена.*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м.(не по-малко от 40 м), дължина..... м, широчина .... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.): *не се налага изграждане на нови.*
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: ***правилно определяне посока на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.***
10. Начини за почистване на сечището: ***Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .***
11. Други указания: ***Да се спазват изискванията на Приложение №1към Заповед №206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП-Смолян.. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.***
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
...../ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ЗГ

Изготвил: .....
име, фамилия / подпис: .....
дата: .....
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил: .....
име, фамилия / подпис: .....
дата: .....
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел ..... подотдел .....

На ТП ДГС/ДЛС ..... *(попълва се само за държавни гори)*

Община ..... ; Землище ..... ;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... *(попълва се само за недържавни гори)*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на насаждението
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- не нарушени площи

Схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни извозни пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... / интензивност ... %

Втори вид сеч ..... / интензивност ... %

2.Площ на подотдела ...24....ха Размер на сечището ...7.4..... ха

3. Състав по план/програма ..... действителен .....

5. Запас на 1 ха: с клони ...346... куб.м/ха , без клони ...262... куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ...27... градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ...252... нежанца маса, куб м

дърв. вид / категория			
сдра	240	-	
средна	12	-	

дърв. вид / категория			
дребна	1	-	
дърва	22	6	

нър-шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

9. Средно извозно разстояние ...1км...;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, свлачища, подлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мокрища, водосбори, водоносни зони, биологично разнообразие и др.*)

.....

.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната карта по т. II

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) .....

.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с .....

.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, въздушно пренасяне) .....

.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата .....

10. Начини за почистване на сечището .....

11. Други указания: .....

.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 33, ал. 6, т. 1 от ЗГ


Изготвил: ...
/име, фамилия/ подпис
дата: 30.09.24 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 656/25.06.2021 г.

Одобрил: ...
/име, фамилия/ подпис
дата: 02.10.2024 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел ... подотдел ...
На ТП ДГС/ДЛС ... /попълва се само за държавни гори/
Община ...; Землище ...
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №: ..., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

Схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни си пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

2813

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... /интензивност ... %

Втори вид сеч ..... /интензивност ... %

2. Площ на подотдела 6,9 ха Размер на сечището 0,6 ха

3. Състав по план/програма ..... действителен състав .....

5. Запас на 1 ха с кора ..... куб.м/ха , без кора ..... куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ..... градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... нежна маса, куб.м

дърв. вид / категория				дърв. вид / категория				вър-шина
едра	6			дребна				
средна	3			дърва				

8. Наличие и характеристика на подраста преди сеча (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ....

.....

9. Средно извозно разстояние .....;

10. Други характеристики на насаждението (*тополаци, семенища, надлесни дървета, строго пазени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за горите с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва сечище, на временен склад) .....

.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с .....

.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....

.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....

10. Начини за почистване на сечището .....

11. Други указания: .....

.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....


/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 1 от ЗЛ

Одобрил:

ПЛАНОСНИМАЧЕН ПЛАН № ....



Легенда:

- проектирани колареки вр. временни пътища
- проектирани траспортни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдел

В схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни трски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

271 п

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Пробирка ..... /вписва се 71 %/

2. Вторичен вид сеч ..... /вписва се 21 %/

3. Площ на подотдела 13,8 ха. Размер на сечта 1,4 ха

4. Състав по план/програма 7 бор 10 в т.ч. подлежащи на сеч 7 бор 10

5. Запас на 1 ха с клони 76 куб.м/ха, след сеч 44 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 16 градуса

7. Очакван добив от маркираните дървеса: 66 дървесна маса, куб.м

вид/ категория	2 бор	5 бор		вид/ категория	1 бор			вид/ категория			
слра	54	2		дребна				дребна			
средна	8			средна	5			средна			

8. Наличие и характеристика на подраста и подлеса, които трябва да бъдат запазени (% на покритие) Няма жив подраст на площта

9. Средно извозно разстояние 20 м

10. Други характеристики на насаждението (*местообитания, които трябва да бъдат запазени, подлежащи на опазване дървесни видове, растителни видове, включени в Червената книга на Република България, Натура 2000, защитени територии, опазване на почвите, горски пътища, водни течения, водоизточници, водоохранителни зони, биологично разнообразие и др.*) Защитена зона Местообитание Крушинка 1,2%

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на изискванията

2. Сечта ще се извършва с (*вид сеч, ръчно валене, ръчно валене с последващо трелюване с челник, валене с валежен нож*) .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се извършва с Трактор

4. Проектират нови горски автомобилни пътища: няма. Нарежда се трасето в горските територии без трайно нарушаване на дървесната растителност с ширина ..... м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м) дължина ..... м, широчина 4 м.

5.2 Конски – разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м) дължина ..... м, широчина ..... м

6. Просеки за въздушни линии: ..... бр

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Изправа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинята и почвата Да се спазят изискванията на чл. 128 от ЗГ

10. Начини за почистване на сечището Да се почисти съгласно

11. Други указания: Да се спазят изискванията на ЗГ

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:.....
инж.Павел Иванов
име, фамилия,/ подпис .....
дата:14.09.2021г..
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 1347/13.08.2018г..

Одобрил:.....
инж.Здравко Караджов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2018г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/14.08.2021г.

За добив на дървесина от отдел 210 подотдел „П"
На ТП ДЛС-Извора ,гр.Девин/*попълва се само за държавни гори*/
Община Девин; Землище с.Беден;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия.
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- .....
- .....

210 Н

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

Вид на сечта **Пробирка/** интензивност **15.%** /

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

1.Площ на подотдела **18.2ха** Размер на сечището.**15,4ха**

2. Състав по план/програма **чб10,трп,см6,бк4**, действителен **чб10,трп,липа,см6,бк4**

5. Запас на 1 ха: с клони..**440**куб.м/ха , без клони **376**куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **19**градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **638** лежаща маса, куб.м.

ърв. вид / категория	чб	бб	бк	ли		ърв. вид / категория	чб	бб	бк	липа		
едра	341	6	0	0		дребна	1	0	0	0		въ-р-
средна	137	2	0	0		дърва	125	1	19	6		шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) см6,20г,2м,пълнота 0.3,бон.- 1,покритие около 25%;бк4;

9. Средно извозно разстояние 250:

10. Други характеристики на насаждението (*тоководища, семенобанища, подлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, сеноделни зони, биологично разнообразие и др.*) *BG 0001030, , BG 0002113*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ,кастрене в сечището,разкройване** на вр.**склад при извоз с трактор и разкройване в сечището при извоз с животинска тяга.**

3. **Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана горска техника/трактор/ на окастрени секции с влачене по терена и/или изцяло натоварени и с обоз на сортименти до 5м.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... (не по-малко от 40 м), дължина ...., широчина ... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **За временни складове ще се използват стари такива и свободни пространства в близост до пътното платно.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Правилно определяне посоката на поваляне,опазване на оставащите на корен дървета и тези покрай извозните пътища.Да няма остатъци след сечта във възобновени участъци.**

10. Начини за почистване на сечището **Разхвърляне на остатъците по цялото сечище.**

11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ,наредба №8 от 05.08.2011г, наредба №8 от 11.05.2012г за защита на горските територии от пожари.Да се изнасят битовите отпадъци извън горските територии,на определените за това места.Сортиментите да се рампират на подложки.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 5.3, ал. 6 от НСГ

Изготвил: ..... Одобрил: .....

/име, фамилия,/ подпис: ..... /име, фамилия,/ подпис: .....

дата: ..... дата: .....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... № и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел ..... подотдел .....

На ТП ДГС/ДЛС ..... /попълва се само за държавни гори/

Община .....; Землище .....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Граница на насаждение
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- Непарцелирана

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

210 ф

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...гр.б.гр.л.з...../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...9..3...ха Размер на сечището.....6...2..... ха
3. Състав по план/програма ...нямо...гр.гр.л.з...; действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...3.6.7.....куб.м/ха , без клони ...2.6.2.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...3.6.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....1.1.6.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	бук					
едра	-					дребна	-					вър-
средна	-					дърва	200					нина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...3.0.0.м.;
10. Други характеристики на насаждението (*тлъстища, снатбонища, падащи дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Натура 2000 BG-0000132 Родопи-Западни / BG0002113 Шарпланински / ...
...предпазване бук...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...Моторни триони...кастренето...се...извършва...в...сечището...
...като...добита...сортиментна...система.....
3. Извозът от сечището до временните складовище се осъществява с ...Мобилни...бази...
...или...мобилна...техника.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терен, изцяло натоварени)...цели...стъбла,
които...се...сортиментират...в...близост...до...пътя.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактории -- допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....0.....0.....4.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
...маркиране...ограничаване...на...вредата...от...трупи.....
10. Начини за почистване на сечището ...разхвърляне...на...отпадъците...сечищата...
11. Други указания: ...да...няма...изтичане...на...масла...
...от...машините...в...почвата.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: .....
инж. Павел Иванов
/име, фамилия и подпис/: .....
дата: 11.09.2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13471/13.08.2018г

Одобрил: .....
инж. Здравко Караджов
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: .....,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 16233/31.10.2018г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/06.10.2021г.

За добив на дървесина от отдел 222 подотдел „Г"
На ТП ДЛС-Извора ,гр.Девин/*попълва се само за държавни гори*/
Община Девин; Землище с.БЕДЕН;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /*попълва се само за недържавни гори*
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектиран кокарски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- .....
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

222г

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

Вид на сечта **Групово постепенна**/ интензивност **20.%** /

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

1.Площ на подотдела **13.1ха** Размер на сечището.**10.2ха**

2. Състав по план/програма **чб5,бк4,ббл,см,чрш.** действителен, **чб5,бк4,ббл,см,чрш.**

5. Запас на 1 ха: с клони..**405**куб.м/ха . без клони **349**куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **27**градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **560** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ЧБ	ББ	БК	СМ	ЕЛА	ТРШ	дърв. вид / категория	ЧБ	ББ	БК	СМ	ЕЛА	ТРШ
едра	148	126	0	14	2	0	дребна	0	1	0	0	0	0
средна	6	17	0	0	0	0	дърва	70	46	123	5	1	1

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) бк8.10г,пълнота 0.6,бон-3,см2,10г,2м,пълнота 0,6,бон.- 3покритие около 50%;

9. Средно извозно разстояние **250**;

10. Други характеристики на насаждението (*пояси, ивици, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за оси с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ососдайни зони, биологично разнообразие и др.*) ***BG 0001030, , BG 0002113,местообитание 9530***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини: кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ,кастрене в сечището,разкройване на вр.склад при извоз с трактор и разкройване в сечището при извоз с животинска тяга.**

3. **Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана горска техника/трактор/ на окастрени секции с влачене по терена и/или изцяло натоварена и с обоз на сортименти до 5м.. .**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях **.....** (не по-малко от 40 м), дължина ...., широчина ... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **За временни складове ще се използват стари такива и свободни пространства в близост до пътното платно.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Правилно определяне посоката на поваляне,опазване на оставащите на корен дървета и тези покрай извозните пътища.Да няма остатъци след сечта във възобновени участъци.**

10. Начини за почистване на сечището Разхвърляне **на остатъците по цялото сечище.**

11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ,наредба №8 от 05.08.2011г, наредба №8 от 11.05.2012г за защита на горските територии от пожари.Да се изнасят битовите отпадъци извън горските територии,на определените за това места. Сортиментите да се рампират на подложки.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил: ...

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от насаждение 24 ... по отдел ...

На ТПДО "Дъбова" ... в землище ... Берен

Община ... област ...

ихог с кадастрален идентификатор ... ... по кадастрална карта

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски временни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Граница на трейфел
- ..... – немаркирани граници
- проектирани тракторни временни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Посока на падане

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

222 б

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ... интензивност ...
1а. Вид на сеч ... интензивност ...
2. Площ на полагане 5,9 ха. Размер на сечището ...
3. Състав по план/програма ... действителен ...
5. Запас на 1 ха: с кори ... куб.м/ха, без кори ... куб.м/ха
6. Среден наклон на терена ... градуса.
7. Отдалеченост от маркираната първостепенна ... в километри (км.)

дървесна категория						дървесна категория					
сдра						дрсина					вер
средна						дърва					шина

8. Наличие и характеристика на подрастващата преди сечта (от естествено възобновяване, средна височина, % на покритие) ...
9. Средно извозно разстояние ...
10. Други характеристики на насаждението (*местообитания, защитени територии, паметници на природата, екосистеми, защитени зони по „Натура 2000", защитени видове растения и животни, местообитания на защитени видове растения и животни, биологично разнообразие и др.*) ...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението ще се добива при спазване на технологичната схема по ...
2. Сечта ще се извършва с (*моторни триони, ръчно моторни, ръчно моторни с щангова система, ръчно моторни с щангова система и телферно устройство, на временен склад*) ...
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ... *(трактор, конски впряг, ръчно)* по ... *(горски пътища, временни пътища, временни трасета, временни складове)* за нуждите на ... *(стопанство, ловно стопанство, ловно-рибовъдно стопанство, ловно-рибовъдно стопанство с ограден ловен район, ловно-рибовъдно стопанство с ограден ловен район и ловно-стопанска база, ловно-стопанска база, ловно-рибовъдно стопанство с ограден ловен район и

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСЛ


Изготвил:.....
инж.Павел Лямбов
име, фамилия, подпис: .....
дата:14.09.2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13471/13.08.2018г.,

Одобрил:.....
инж.Здравко Карагьозов
име, фамилия, подпис: .....
дата:.....г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 46/23.10.2018г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/14.09.2021г.

За добив на дървесина от отдел 223 подотдел „Б"
На **ТП ДЛС-Извора ,гр.Девин**/*попълва се само за държавни гори*/
Община **Девин**; Землище **с.БЕДЕН;**
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани кобарски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- техническа просека
- ....
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

223 б

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

Вид на сечта **Групово постепенна**/ интензивност **20.%** /

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

1.Площ на подотдела **1.9ха** Размер на сечището.1.9ха

2. Състав по план/програма **6б8,бк2,чб.** действителен.**6б6,бк2,чб2,см,ела,тр**и.

5. Запас на 1 ха: с клони..**321**куб.м/ха , без клони **286**куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **27**градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **121** нежаща маса. куб.м.

сорт. вид / категория	ББ	БК	ЧБ	СМ	ЕЛА	ТРП	сорт. вид / категория	ББ	БК	ЧБ	СМ	ЕЛА	ТРП
едра	20	0	16	4	3	0	дребна	0	0	0	0	0	0
средна	3	0	1	0	0	0	дърва	24	39	10	0	0	1

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) бк8.10г.пълнота 0.4.бон-4.см2.20г.2м.пълнота 0.4.бон.- 4покритие около 30%:

9. Средно извозно разстояние **150**;

10. Други характеристики на насаждението (*типовата, ландшафтна, надлесна дървесна, горилките, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.*) *BG 0001030, , BG 0002113,местообитание 91CA*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ,кастрене в сечището,разкройване на вр.склад при извоз с трактор и разкройване в сечището при извоз с животинска тяга.**

3. **Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана горска техника/трактор/ на окастрени секций с влачене по терена и/или изцяло натоварени.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Трактори – допустимо разстояние между тях ..... (не по-малко от 40 м), дължина ...., широчина ... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **За временни складове ще се използват стари такива и свободни пространства в близост до пътното платно.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Правилно определяне посоката на поваляне,опазване на оставащите на корен дървета и тези покрай извозните пътища.Да няма остатъци след сечта във възобновени участъци.**

10. Начини за почистване на сечището **Разхвърляне на остатъците по цялото сечище.**

11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ,наредба №8 от 05.08.2011г, наредба №8 от 11.05.2012г за защита на горските територии от пожари.Да се изнасят битовите отпадъци извън горските територии,на определените за това места. Сортиментите да се рампират на подложки.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец № 3 към чл. 64, ал. 1, т. 1

Изготвил: ...

...

...

...

Одобрил: ...

...

...

...

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За дърводобив на дървесина от площ с ... с площ ... ha

На ПЛДС (ПС) ... с ...

Община ... землище ...

Квартал (за ползване на идентификатор по ЕКАТТЕ) № ... Парцел ... с ...

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски временни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващи автомобилни пътища
- технологична просека
- граница на отдел
- – ...
- проектирани тракторни временни пътища
- временни складове
- трасе на въжена линия
- проектирани автомобилни пътища
- посока на извоза

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектираните временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

223 е

II Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... площ в ха ..... 15 .

2. Вторичен вид сеч ..... площ в ха .....

3. Площ на подлежащата ..... ха. Размери на сечището ..... м

4. Състав по дървесни породи: ..... средно аритметична възраст .....

5. Запас на 1 ха с кора ..... куб.м/ха без кора ..... куб. м/ха

6. Средна надморска височина ..... 20 ..... м

7. Очаквани добиви от мероприятията дървесина ..... дървесна маса, в куб.м

дърва									
	общо				общо				

8. Наличие и характеристика на подраста преди сеч (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние ..... м

10. Други характеристики на насаждението (*почвени, климатични особености, наличие на обрасли с храсти площи, наличие на територии, които трябва да бъдат запазени, наличие на ценни дървесни видове, които трябва да бъдат запазени или съществуващи пътища*) .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се почиства при спазване на изискванията на Наредба № 1 .....

2. Сеч ата ще се извършва с (*моторни триони, ръчно, машини, посредством специални съоръжения, сезонно, целогодишно, сечище на временен склад*) .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се извършва с .....

(*вид превозно средство, дължина на сортиментите, начин на товарене и разтоварване*) .....

4. Проектираните нови горски инфраструктурни обекти съгласно Наредба № 8 за строителството в горските територии ще промяна на предназначението им, дължина ..... м, широчина ..... м

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 30 м), дължина ..... м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направи на технологични просеки ..... бр.

допустимо разстояние между тях ..... м, дължина ..... м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, мекушняка и почвата .....

10. Начини за почистване на сечището .....

11. Други указания: .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места

IV. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е предадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрен по чл. 33 от ЗЛОВДВ

Изготвил: ...

...

...

...

Одобрил: ...

...

...

...

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от ... по вид ...

На ПИ/ДГС/ДЛС ...

Община ... землище ...

имот с/в/ отдел/подотдел ... инфраструктурен № ...

I. Схема за трасиране на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани кочарски вр. извозни пътища
- проектирани трактори вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващи автомобилни пътища
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- ...
- ...

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

223 g

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ... ...

Образец по чл. 53, ал. 6 от НЛ


Изготвил: ...
име, фамилия, подпис
дата ...
№ и дата на удостоверението за управляване на лесовъдска практика ...

Одобрил: ...
име, фамилия, подпис
дата ...
№ и дата на удостоверението за управляване на лесовъдска практика ...

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел ... подотдел ...
На ГПДЛС/ДЛС ...
попълва се само за държавни гори
Община ... Землище ...
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ...
попълва се само за поземлени имоти

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- ... (напр. посока на извоза)
- ...

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

224 е

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... / интензитет 15 %
Втори вид сеч ..... / интензитет ..... %
2. Площ на подотдела ..... ха Размер на сечището ..... ха
3. Състав по план/програма: ..... , по-нататъшно .....
5. Запас на 1 ха: с клони ..... куб.м/ха , без клони ..... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..... градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... дъбова маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бук	ела
едра	195	9
средна	47	2

дърв. вид / категория	бук	ела	дъб			
дребна	3	-	-			вър
дърва	64	5	36			шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 3,5 км.
10. Други характеристики на насаждението (*поводища, сеитбообращения, подлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в документи от ОРС с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водещи зони, биологично разнообразие и др.*)
Северозападна част - западна), ОС 2113 Природа - Мурсалица
Местообитание 91СВ

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) ..... дърва на ръка.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..... по ..... ва (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изнасяне ръчно).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м) дължина ..... м широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м). дължина .....м широчина ..... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ще се съгласят преди трасирането чрез карта местността с ситуационна скица
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата да се спазват правилно посоката на падане на маркираните дървета
10. Начини за почистване на сечището Разхвърляне по от площ на сечището
11. Други указания: Всеки лицензиран сечещи трябва да се спазват всички изисквания на горския участъков инспектор
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ПСП


Изготвил: ..... /име, фамилия,/ подпис: ..... дата: ..... № и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил: ..... име, фамилия,/ подпис: ..... дата: ..... № и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел ..... подотдел .....
На ТП ДГС/ДЛС ..... /попълва се само за държавни гори/
Община ..... Землище .....
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани трактории вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Граница на подотдел
- Ламска насеко

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

224 ч

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...../ интензивност ...%
Втори вид сеч ...../ интензивност ...%
2. Площ на подотдела ...ха Размер на сечището ... хаа
3. Състав по план/програма ... действителен ...
5. Запас на 1 ха: с клони ...куб.м/ха, без клони ...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...нежива маса, куб.м.

здрв. вид / категория			
сдра			
средна			

здрв. вид / категория		
дребна		
дърва		

			вър
			шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, средна височина, % на покритие) .....

.....

9. Средно извозно разстояние ...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, свлачища, подмяна на дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машина; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ... на (цели стъбла, дънери/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...м. широчина ...м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина 4 м.

5.2 Конарски - разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ...бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинняка и почвата .....
10. Начини за почистване на сечището .....
11. Други указания: .....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец № ... към чл. 6 ал. 1 т. 1

Изготвил: ...

Одобрил: ...


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...

За добив на дървесина от ...

на ПИДС ... с площ ... ха, ... землище ...

Собственик: ...

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани комарски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващи автомобилни пъ
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- ...

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

186 Н1

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... описан в ...

1.1 Второ/трето сечение ..... описан в ...

2. Имот по поземлена ... Отделение/сечище ...

3. Състав по ел./програма ... по запас ...

5. Запас на 1 ха в кубици ... куб.м/ха Общ запас ... куб.м/ха

6. Среден наклон на терена ... градуса.

7. Очаквани добиви от маркираните дървета ... в дялове и куб.м

вид на					вид на				
категория					категория				вид
едра					дребна				
средна					тънка				дърва

8. Наличие и характеристика на почвата на сечта (скална, плитка, ерозирала, дълбока, песъкливи, "...", некрити) ...

9. Средно извозно разстояние ... м

10. Други характеристики на насаждението (*наличие на защитени територии, природни забележителности, опазване на ландшафта, Натура 2000, защитени видове, опазване на горите с опазителна функция, опазване на водите, биологично разнообразие и др.*) ...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1

2. Сечта ще се извършва с (*моторни триони, ръчно моливи, количество на автомобили, трактори и друга техника за сечище, на временен склад*) ...

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...

на (*кои стъбла, дължина и сортове, сортименти или др., с какъв вид тегления и какво оборудване*) ...

4. Проектирай нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба № ... за горскотранспортното обслужване в горските територии без промяна на предназначението им, дължина ... м, широчина ... м

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища.

5.1 Трактори – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Колареки – разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, широчина ... м

6. Прокоси за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между прокосите ..... м., дължина ..... м , широчина ... м.

7. Направа на технологични прокоси .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младините и почвата ...

10. Начини за почистване на сечището ...

11. Други указания: .....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....