Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:
инж. Красимир Пърлев
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 09.10.2017г
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3079/20.07.2011г


Одобрил:
Инж. Ръководител-гл. инспектор
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 29.11.2017г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 307/20.07.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **"60"** подотдел **"л"**
На ТП ДГС/ДЛС Ракитово */попълва се само за държавни гори/*
Община **Ракитово**; Землище **с. Дорково**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища	▲▲▲ временен склад Кариера
съществуващ автомобилен път	xxxxxxx трасе на въжена линия
технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
място за отпадъци на ГСИ	сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...Групово постепенна..... / интензивност 25 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела 0.8 ха Размер на сечището.....0.8..... ха
3. Състав по план/програма Бял бор - 6, Черен бор - 3, Бук - 1, Смърч - 0, Бук - 9, Бял бор - 1, Бук - 10, Бук - 10, действителен 5Бр.4Гр.5Бк1см.,5Бк9Бл1,5Бк10,5Бк10
5. Запас на 1 ха: с клони 375.. куб.м/ха , без клони 324 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 31 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 86 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	6.бор	2.бор	бк			дърв. вид / категория	6.бор	2.бор	бк				
едра	16	18	–			дребна	–	–	–			вър-шина	11
средна	1	–	–			дърва	14	21	16				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Липсва подраст от 6.бор, 2.бор и бук с различна възраст и височина.....
9. Средно извозно разстояние ..100.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Водоизточник 3 бр., ВКС - 2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, Кастренето в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...ръчна каруца.....
силоподобни сортименти с влачене по терена.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ....-...м. широчина ....-....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....-.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...-...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....-...м (не по-малко от 40 м), дължина ...-...м, широчина -.. м
6. Просеки за въжени линии: ...-... бр.
допустимо разстояние между просеките .....-..... м., дължина .....-..... м., широчина .....-..... м.
7. Направа на технологични просеки .....-...бр.
допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина ....-.....м., широчина .....-..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....-.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Да се опазват оставащите дървета, подраста и младняк.....
10. Начини за почистване на сечището .отпада...да се...събира...на купчини.....
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:
инж. Красимир Петров
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 16.10.2017
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3641/20.07.2011г


Одобрил:
инж. Вл. Симов - гл. инженер
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 30.11.17г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3691/20.07.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...

За добив на дървесина от отдел **"62"** подотдел **"в"**
На ТП ДГС/ДЛС Ракитово */попълва се само за държавни гори/*
Община **Ракитово**; Землище **с. Дорково**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:
- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- място за отпадъци и ГСМ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад и бригада
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- дървосъбирателен пункт

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... / интензивност 25 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела 13 ха Размер на сечището.....8,0..... ха
3. Състав по план/програма Черен бор - 10, Зимен дъб - 8, Бук - 2, Воден габър - 0, действителен
Ч.б.10, Зд.1, Зз.8, Бк 2, Вбр
5. Запас на 1 ха: с клони 365 куб.м/ха , без клони 345 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 26 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 60 м³ нежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб	зб	бук			дърв. вид / категория	чб	зб	бук				
едра	212	–	2			дребна	–	–	–			вър-шина	31
средна	15	–	–			дърва	193	63	16				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Количе... 66... Черен б... 2г.... Зимен дъб... Воден габ... Бук... Воден габър... Черен бор... с... различна... възраст... и... височина.....
9. Средно извозно разстояние ...400...м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) .....ВКС - 2.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъблата се извършва: в сечище, на временен склад) ....Бензинов трион, кастренето се извършва в разкрито сечище.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с....животинска сила на сортиментите с влачене по терена.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Повишено внимание по отношение на подраста.....
10. Начини за почистване на сечището ....отпада... да се събере на купчини
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:
инж. Красимир Тодоров
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 11.10.2017
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 226 / 20.02.2017г


Одобрил:
главен Вл. Стоянов - гл. инспектор
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 30.11.17г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 367 / 20.07.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1....

За добив на дървесина от отдел **"62"** подотдел **"д"**
На ТП ДГС/ДЛС Ракитово */попълва се само за държавни гори/*
Община **Ракитово**; Землище **с. Дорково**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:
- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- ○ място за отпадъци и ГСИ
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад м. Бранища
- xxxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта, Групово-постепенна /чл. 2а 52 ч/ интензивност 25 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела 0.8 ха Размер на сечището.....0,8..... ха
3. Състав по план/програма Черен бор - 10, Зимен дъб - 10, действителен 7Б 10Бр 3Зд 10 Дбр
5. Запас на 1 ха: с клони 394 куб.м/ха , без клони 333 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 25 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 70 нежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	7. бор	3зд				дърв. вид / категория	2бор	3зд					
едра	29	–				дребна	–	–				вър-шина	3
средна	–	–				дърва	39	2					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Налични са подраст от черен бор, зимен дъб габър с различна възраст и височина.....
9. Средно извозно разстояние 1000 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* .....ВКС-2.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...с м.т., кастрене и разкрайване в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....животинска сила.....по.....сортиментна.....с влачене.....по.....терена.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Да се опазват оставащите на корен дървета и подраст
10. Начини за почистване на сечището ..отпада.....на.....купчини.....
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: инж. Бисер Бозев-лесничей
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 11.10.17г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3689/20.07.16г.


Одобрил: инж. Вл. Стоилов-гл.инспектор
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 30.11.17г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3641/20.07.16г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **"62"** подотдел **"е"**
На ТП ДГС/ДЛС Ракитово */попълва се само за държавни гори/*
Община **Ракитово**; Землище **с. Дорково**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - съществуващи извозни пътища	▲▲▲ временен склад Бремиза
═══ съществуващ автомобилен път	xxxxxxx трасе на въжена линия
∿∿∿∿∿ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
◉ място за отпадъци ч. сметк. на ТСМ	..... сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... / интензивност 25 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела 0.8 ха Размер на сечището..... ха
3. Състав по план/програма Черен бор - 10, Зимен дъб - 0, действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони 362. куб.м/ха , без клони 362 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 26 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 15 стежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ч.бр	бк	зъб			дърв. вид / категория	ч.бр	бк	зъб			ч. бр, зъб, бк	
едра	21	3	–			дребна	–	–	–			вър- шина	11
средна	2	–	–			дърва	41	4	1				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..1.800 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....
.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....
10. Начини за почистване на сечището .....
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: инж. Бисер Бозев-лесничей
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 20.09.17г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3689/20.07.11г.


Одобрил: инж. Вл. Симеонов-гл. инженер
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 30.11.17г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3671/20.07.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **"62"** подотдел **"ж"**
На ТП ДГС/ДЛС Ракитово */попълва се само за държавни гори/*
Община **Ракитово**; Землище **с. Дорково**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

- ± ± ± ± — проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани трактории вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад Брезница
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- място за отпадъци и ГСМ
- сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...постепенно котловинна... / интензивност 25 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела 2.7 ха Размер на сечището...2.7..... ха
3. Състав по план/програма Черен бор - 10, Зимен дъб - 0, действителен ..ч.бр-10.....
5. Запас на 1 ха: с клони 352.. куб.м/ха , без клони 307 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 26 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 20 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ч.бор	зъб				дърв. вид / категория	ч.бор	зъб				ч.б./зъб
едра	111	-				дребна	-	-				вър- шина 45
средна	5	-				дърва	98	6				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...липсва на подраст от бк и ч.б.....
.....
9. Средно извозно разстояние 200 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ..БКЕ-2 / БКС-3, Б3,56(0).....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..жп добичето.....
ТЯга на конски дълги стъбленки ще бъдат с влачене по терен
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: .....бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Дървесната да се подава в кротки дъжд. месеци от кал. подраст.
10. Начини за почистване на сечището Отпада се с бъркане на клонки в сечището.
11. Други указания: Дървесината да се ГСМ на моторните триони да се извозва на предварително
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: инж. Петър Ванчев
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 02.10.17г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3608/20.07.11г.


Одобрил: инж. Вл. Стоилов-гл. инспектор
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 30.11.17г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 367/20.07.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...

За добив на дървесина от отдел **"127"** подотдел **"ж"**
На ТП ДГС/ДЛС Ракитово */попълва се само за държавни гори/*
Община **Ракитово**; Землище **с. Дорково**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

- ± ± ± ± — проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - — съществуващи извозни пътища
- ═══ — съществуващ автомобилен път
- ∿∿∿∿ — технологична просека
- ○ — място за отпадъци ч ГСМ
- »»»»»» — проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ — временен склад Сеще
- xxxxxxx — трасе на въжена линия
- =+=+=+= — проектиран автомобилен път
- ☐ ..... Сеще

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...неравномерно - постепенна... / интензивност 25 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела 17.4 ха Размер на сечището...17.4... ха
3. Състав по план/програма Бял бор - 10, Бук - 0, Бук - 10, Бял бор - 0, Бук - 5, Бял бор - 5, Зимен дъб - 0, Габър - 0, Ела - 0, действителен ..10, ок.....
5. Запас на 1 ха: с клони 318 куб.м/ха , без клони 274 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 22 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 649 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	дд	ок				дърв. вид / категория	дд	ок					
едра	486	15				дребна	–	–				вър-шина	
средна	6	–				дърва	119	23					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..500 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* .....семеночодствено насаждение.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището/на временен склад) .....БМТ, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..животинска сила - коне на къси секции с влачене по терена.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Повалените на сечището ще се извършва в посока където няма подраст.
10. Начини за почистване на сечището ..сечищане..отпадъците..на..купчинки..в..сечището
11. Други указания: .....
.....оттам на ГСМ до стъпа на определените за това места.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Лазар Кавръмиев
/име, фамилия,/ подпис:
дата: 23.02.2017
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 36.88.2004/2017г

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Одобрил: инж. Вл. Спасов - гл. читалищен
име, фамилия,/ подпис:
дата: 30.11.17г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 36.71/20.07.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 62 подотдел 3
На ТП ДГС/ДЛС Ракитово
Община Ракитово; Землище Дорково
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

/попълва се само за държавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- контура НАС
- Гнила
- Място за ГСМ и отпочивка
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Водно течение

Временна

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...пробирка.../ интензивност 1.5%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ....40.....ха Размер на сечището..... 3,6 ..... ха
3. Състав по план/програма ...6Бк 8 Яр 2..., действителен.....6Бк 8 Яр 2.....
5. Запас на 1 ха: с клони 335,0 куб.м/ха, без клони 296,7 ...куб.м/ха.
6. Среден наклон на терена ...26.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....179.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	6Бк	3Яс	ГР			дърв. вид / категория	6Бк	3Яс	ГР				
едра	50					дребна	3					вър-	
средна	58	-	-			дърва	54	9	5			шина	13

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...100 м
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие*) ВЖС 2
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с....Животинска тегленна сила на цели стъбла и секции или къси секции, с влачене по терена
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се пазят от повреди оставащите на корен дървета повреди на себа
10. Начини за почистване на сечището от дъната за се събират накупчени едновременно
11. Други указания: Битовите отпадъци да се изхвърлят в сечището
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:
инж. Катя Горанова
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 14.09.17г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8370 05.03.13г.


Одобрил:
инж. Вл. Симеонов - гл. инспектор
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 30.11.17г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3671/20.02.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...

За добив на дървесина от отдел **"147"** подотдел **"в"**
На ТП ДГС/ДЛС Ракитово */попълва се само за държавни гори/*
Община **Ракитово**; Землище **с. Дорково**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

± ± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » » »	проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - -	съществуващи извозни пътища	▲▲▲	временен склад Каракьов кладенец
═══	съществуващ автомобилен път	xxxxxxx	трасе на въжена линия
∧∧∧∧∧∧	технологична просека	=+=+=+=	проектиран автомобилен път
Ø	място за ГСМ и отпадъци		сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....Нерационално-посегателна..... / интензивност 25 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела 7.8 ха Размер на сечището.....4.8..... ха
3. Състав по план/програма.....6Б10....., действителен.....6Б10.....
5. Запас на 1 ха: с клони 244... куб.м/ха , без клони ..208 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 23 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....338.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	66					дърв. вид / категория	66	ЗАБ						
едра	199					дребна	–	–				върш-ина	48	
средна	7					дърва	129	3						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....няма наличие на подраст от бял бор., който е унищожен.....

9. Средно извозно разстояние ..250..м;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....

.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището с БМ1.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....
.....животинска сила - хоне на сортименти и дълги секции с влаче по терена.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....поваляне на дърветата в обратна посока на подраста.....
10. Начини за почистване на сечището ...на купчини в сечището.....
11. Други указания: .....

.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:
инж. Катя Тодорова
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 10.03.17г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8949 05.02.13г.


Одобрил:
инж.: Вл. Симеонов – директор
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 30.11.17г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3671/20.07.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...1

За добив на дървесина от отдел **"147"** подотдел **"з"**
На ТП ДГС/ДЛС Ракитово */попълва се само за държавни гори/*
Община **Ракитово**; Землище **с. Дорково**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища	▲▲▲ временен склад Раковски кладенец
съществуващ автомобилен път	xxxxxxx трасе на въжена линия
технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
мясо ГСМ и отпад	дечица с

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..групово постепенно.. / интензивност 25 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела 6.8 ха Размер на сечището....6,8..... ха
3. Състав по план/програма...5Б10, 5Б10, 3Ос Бк, Гр; 3Ят,5Кп,2Бб действителен 5Б10, 5Б10, 3Ос Бк, Гр 3Ят,5Кп,2Бб
5. Запас на 1 ха: с клони ..195 куб.м/ха , без клони .166. куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 22 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....237.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб					дърв. вид / категория	Бб						
едра	133					дребна	–					вър-шина	44
средна	4					дърва	100						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...наличие на подраст от Б.Об, Зяб, Бк с различна възраст и височина...
9. Средно извозно разстояние ...250м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 2.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..Б.М.Т. кастрене и възкастряване в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..животинска сила на сортиментите с влачене по терена.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Чрез сечта и извоза да се опазват оставащите на корен дървета и подраст...
10. Начини за почистване на сечището ..отпадъците се събират в купчини.....
11. Други указания: .....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:
Александър Маданов
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 20.09.17г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11137/20.01.15г.


Одобрил:
инж. Вл. Спасов - гл. инженер
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 30.11.17г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 30.71/20.07.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...1

За добив на дървесина от отдел **"77"** подотдел **"г"**
На ТП ДГС/ДЛС Ракитово */попълва се само за държавни гори/*
Община **Ракитово**; Землище **с. Дорково**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад Габъра
- съществуващ автомобилен път
- XXXXXXX трасе на въжена линия
- технологична просека
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- място за гора
- място за биовли отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...проредяване..... / интензивност 20 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела 23.9 ха Размер на сечището....23,9..... ха
3. Състав по план/програма.8.Бор.8...3952....., действителен.....5 8 3 9 2.....
5. Запас на 1 ха: с клони ..116.. куб.м/ха, без клони ..92.. куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 16 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....292.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	8. Бор					дърв. вид / категория	8. Бор						
едра	13					дребна	15					върш-ина	47
средна	194					дърва	70						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...600.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
ВКС-2 .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....кастренето се извършва в сечището.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....мотокар.....
.....на секции с влагане по терена.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....при чупене да се вадят от направените остатъците на корен дърво.....
10. Начини за почистване на сечището .....отпада.....да се.....събира на купчини.....
11. Други указания: .....биловите отпадъци да се.....изнасят извън горските.....
.....територии.....на.....определените за това.....места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
.....

/ трите имена, подпис, дата - /

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:
Лесоустроител Маринов
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 20.09.17г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1113 / 20.11.15г.


Одобрил:
Директор Рег. Дирекция - гр. Ихтиман
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 30.11.17г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 371 / 20.07.16г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел "77" подотдел "з"
На ТП ДГС/ДЛС Ракитово */попълва се само за държавни гори/*
Община **Ракитово**; Землище **с. Дорково**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- място за ГСМ
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад Габора
- xxxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- място за бивуак отдолу

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .*прореждане*..... / интензивност 20 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела 13.2 ха Размер на сечището...*13,2*..... ха
3. Състав по план/програма *8.бор 8в 3ф2*....., действителен..*8.бор 8 в 3 ф 2*.....
5. Запас на 1 ха: с клони *207*. куб.м/ха , без клони *166*. куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 18 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....*236*.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	*8.бор*					дърв. вид / категория	*8-бор*						
едра	*19*					дребна	*5*					вър- шина	*38*
средна	*167*					дърва	*45*						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..*600м*...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
ВКС-2.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....*кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището*.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *мотопилска тяга*.....
.....*на дълги и къси секции с влачене по терена*.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата *оставащите дървостой на корен да не се нараняват*.....
10. Начини за почистване на сечището .*отпадът да се събира на купчини*.....
11. Други указания: *битовите отпадъци да се изхвърлят извън горските територии на определените за това места*.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
.....

/ трите имена, подпис, дата - /

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Христо Христов
/име, фамилия/, подпис: ...
дата: 20.12.17
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3629/20.07.11г.


Одобрил: инж. Вл.Стилиев-гл. инженер
/име, фамилия/, подпис: ...
дата: 30.11.17г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 36/1/20.07.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...1

За добив на дървесина от отдел **"78"** подотдел **"в"**
На ТП ДГС/ДЛС Ракитово */попълва се само за държавни гори/*
Община **Ракитово**; Землище **с. Дорково**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » » »	проектирани тракторни вр. извозни пътища
	съществуващи извозни пътища	▲▲▲	временен склад „Горен брегове"
	съществуващ автомобилен път	xxxxxxx	трасе на въжена линия
	технологична просека	=+=+=+=	проектиран автомобилен път
	Контурна на насаждението		Място за битови отпадъци и ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...прореждане..... / интензивност 20 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела 18.7 ха Размер на сечището...18.7..... ха
3. Състав по план/програма..6.бор 10....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони 193. куб.м/ха , без клони 154 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 16 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...305.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	6.бор					дърв. вид / категория	6.бор						
едра	22					дребна	10					върш-ина	54
средна	239					дърва	34						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние 550.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....ВКС 2.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион, кастренето ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска тяга или лъчи и къси секции с влачене по терена на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата да се пазят оставащите на корен дървета, подраст
10. Начини за почистване на сечището отпадъци ще се събират на купчини
11. Други указания: битовите отпадъци да се извозват на определените за това места
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
.....

/ трите имена, подпис, дата - /

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Александър Манчуков

/име, фамилия/, подпис: .....

дата: 6.12.2017

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1183 / 10.04.11г.

Одобрил: инж. Вл. Спасов гл. инженер

/име, фамилия/, подпис: .....

дата: 30.11.17г.


№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 341 / 20.07.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1....

За добив на дървесина от отдел **"124"** подотдел **"е"**
На ТП ДГС/ДЛС Ракитово */попълва се само за държавни гори/*
Община **Ракитово**; Землище **с. Дорково**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

- ± ± ± ± — проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ — съществуващи извозни пътища
- ====== — съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^ — технологична просека
- ◎ — място за отпадъци и ГСМ
- »»»»»» — проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ — временен склад Сечище
- xxxxxxx — трасе на въжена линия
- =+=+=+= — проектиран автомобилен път
- ..... сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

Explorer

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...Прореждане... / интензивност 25%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела 1.1 ха Размер на сечището.....9,1..... ха
3. Състав по план/програма Бял бор - 10, Бук - 0, действителен .....Б-5 Б-5 10 Бук.....
5. Запас на 1 ха: с клони 345... куб.м/ха , без клони 297куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 17 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 23 жаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б-5					дърв. вид / категория	Б-5						
едра	4					дребна						вър-шина	3
средна	15					дърва	4						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние .....150.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) .....ВКС 2.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) .....моторен трион, кастренето се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска теглителна сила, на дълги и къси секции с влачене по терена
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Да се пазят от повреди оставащите на корен дървета
10. Начини за почистване на сечището отпада да се събира на купчини
11. Други указания: Битовите отпадъци да се изнасят в определени Ниве за това място
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:
Красимир Красимиров
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 6.11.2017
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 36/03.2007 г.


Одобрил:
инж. Вл. Симеонов - гл. инспектор
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 30.11.17,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 36/1/.29.07.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...

За добив на дървесина от отдел **"124"** подотдел **"ж"**
На ТП ДГС/ДЛС Ракитово */попълва се само за държавни гори/*
Община **Ракитово**; Землище **с. Дорково**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- място за отпадъци и ГСМ
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад сечищ
- xxxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ..... кон. на земеделието

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... / интензивност 15%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела 9.3 ха Размер на сечището..... ха
3. Състав по план/програма Бял бор - 10, Бук - 0, Зимен дъб - 0, Трепетлика - 0, действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони 27.3 куб.м/ха , без клони 225 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 18 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 304 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	б. бор					дърв. вид / категория	б. бор						
едра	133					дребна	–					върш-шина	49
средна	133					дърва	28						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние .....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъблата се извършва: в сечище, на временен склад) .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....
.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....
10. Начини за почистване на сечището .....
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Юри М Рабенин

/име, фамилия/, подпис: .....

дата: 6.10.2017

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3681 2007 11

Одобрил: инж. Вл. Спасов – гл. инспектор

/име, фамилия/, подпис: .....

дата: 20.10.17,


№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3671/20.07.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...

За добив на дървесина от отдел **"124"** подотдел **"з"**
На ТП ДГС/ДЛС Ракитово */попълва се само за държавни гори/*
Община **Ракитово**; Землище **с. Дорково**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- място за отпадъци и ГСМ
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад Селце
- XXXXXXX трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- кол. на кайсктодните

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

GISExplorer

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... / интензивност 16 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела 30 ха Размер на сечището.....3,0..... ха
3. Състав по план/програма Бял бор - 10, Трепетлика - 0, действителен ...6.б10 Тр.....
5. Запас на 1 ха: с клони 326... куб.м/ха , без клони 279 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 19 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 71 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	б.бор					дърв. вид / категория	б.бор						
едра	23					дребна						вър-шина	9
средна	38					дърва	10						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние 500 м...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ...ВКС 2.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион, кастренето се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска тяга, като цели секции с влачене по терена.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Да се направят добри оставащите на корен дървета
10. Начини за почистване на сечището отпадъци да се събират на купчини
11. Други указания: битовите отпадъци да се изнасят в определените за това места
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Ангел Ванчев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 25.04.2017 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3662/20.04.2011 г.

Одобрил: инж. Вл. Стаматов – гл. лесничей
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 30.11.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 36.71/20.04.11 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 163 подотдел е
На ТП ДГС/ДЛС Ракитово /попълва се само за държавни гори/
Община Ракитово; Землище Костандово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесината



Легенда:

- ±±±± проектирани колареки вр. извозни пътища
- проектирани трактерни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад Кей, дъгат – място за зареждане на ГСМ и отпад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична пресека
- проектиран автомобилен път
- възобновени и запазени просеки - маркирани
- маркиран подотдел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...групово - посветителна, възобновителна.../ интензивност ...25...%
Втори вид сеч ...0.../ интензивност ...—...%
2.Площ на подотдела ...6.3...ха Размер на сечището...6.3... ха
3. Състав по план/програма...6Б9 | 0к1..., действителен ...6Б9 | 0к1...
5. Запас на 1 ха: с клони 6Б203 | 0к21куб.м/ха , без клони 6Б178 | 0к29куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...16...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...257...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб					дърв. вид / категория	бб	бук					
едра	75					дребна	—	—				вър-	29
средна	1					дърва	124	57				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...бб 6 - 10 г. 11 - 0.4 м - 2.5 м; бк м 3.5 м 290 2.5 м...
...
9. Средно извозно разстояние ..600...; м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ...водоохранна зона, курортна гора...
...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...с бензиномоторен трион...
...за колесар и волагка за сортименти / цели секции
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...животинска тяга...
...по стари съществуващи пътища, извоза на мате-
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, извън пътя-натоварени)...риали ще стобва в ограничен от нивелна площ...
...от...отстоящите на корен дървета...
...
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...—...м. широчина ...—...м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...—...м (не по-малко от 40 м), дължина ...—...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях...—...м (не по-малко от 40 м), дължина ...—...м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ...—... бр.
допустимо разстояние между просеките ...—... м., дължина ...—... м., широчина ...—... м.
7. Направа на технологични просеки ...—...бр.
допустимо разстояние между тях ...—...м., дължина ...—...м., широчина ...—... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...—...
...
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...обтласно точка / у ОП технологичен план...
10. Начини за почистване на сечището ...Отпада от клони и вършина ще...
11. Други указания: ...се обира на купчини в същия от...
...маневен подраст в насаждението...
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: .....
Ивко Шагаров
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: 23.06.г. 2014 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 37.20/20.07.2011 г.

Одобрил: .....
инж. Вл. Спасов - гл. инспектор
име, фамилия/ подпис: .....
дата: 30.11.14 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 36.41/20.07.11 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 176 подотдел Р
На ТП ДГС/ДЛС Рашково /попълва се само за държавни гори/
Община Кърджали; Землище Рашково;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- .....
- проектиран тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Калиняката - Зареждане на тел и отпр
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....Щрихирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобил...

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: Възобновителна ..... / интензивност 25 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...5.1...ха Размер на сечището...5.1..... ха
3. Състав по план/програма...6Б 3, 2Д 2....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони 194/2.69 уб.м/ха , без клони 198/61...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...21....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...256.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	сд				дърв. вид / категория	бб	сд				
едра	53	7				дребна	1	-				върш. 24
средна	9	1				дърва	156	27				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Има наличен.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...300 м.....,
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....бензиномоторен трион, Кастренето се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска тяга на сортиментен влак на колесар и влака по стари пътища, които на терена са оживелязани със светлоотразителен екран.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....
10. Начини за почистване на сечището ...Отпада от клони и вършина
11. Други указания: Те се събират ежедневно на купчини в сечището.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Георги Тумаров
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 20.03.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3697/20.07.2015 г.

Одобрил: инж. Вл. Стаматов - гл. инженер
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 30.11.17.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3671/20.07.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...

За добив на дървесина от отдел **"180"** подотдел **"в"**
На ТП ДГС/ДЛС Ракитово */попълва се само за държавни гори/*
Община **Ракитово**; Землище **гр. Ракитово**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲▲▲ временен склад Кръгов гара
═══ съществуващ автомобилен път	xxxxxxx трасе на въжена линия
^^^^^^ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
○ място за отпадъци и сила на ГСМ	маркиран подотдел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... прореждане ..... 30% интензивност 30 %
Втори вид сеч ..... — ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела 1.5 ха Размер на сечището.....1.5..... ха
3. Състав по план/програма Бял бор - 10, Смърч - 0, Ела - 0, действителен 55:10.....
5. Запас на 1 ха: с клони 324.0 куб.м/ха , без клони 198 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 8 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 58 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб					дърв. вид / категория	бб						
едра	2					дребна	1					вър-шина	5
средна	17					дърва	38						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... няма подраст .....
.....
9. Средно извозно разстояние 300 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Курортна гора, Натура-2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъблa се извършва: в сечище, на временен склад) ..... моторен трион, кастренето се извършва в сечището .....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..... милвотинска база с влекач по терена на дълги и къси секции .....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях:.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата при извоза да се пазят от повреди оставащите дървета
10. Начини за почистване на сечището ..... възстановяване чрез косене .....
11. Други указания: ..... Да се спазят ЗГ .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Марин Лечаров

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 27.09.17 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 100728/22.03.14

Одобрил: инж. Вл. Станов – Директор

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 30.11.17 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 26.71/20.04.15 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...


За добив на дървесина от отдел 167 ..... подотдел ..... ав .....

На ТП ДГС/ДЛС Раковско ..... /попълва се само за държавни гори/

Община Раковско; Землище Конаково;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани колареки вр. извозни пътища
- проектирани трактории вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад Временна, място за ГСМ, отпад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- маркиран лесосечен ... каменоден път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прореждане.../ интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ..15,9...ха Размер на сечището...15,9..... ха
3. Състав по план/програма ...5Бб 3Зб 1Гр...., действителен ...5Бб 3Зб 1Гр.....
5. Запас на 1 ха: с клони ...кубм/ха , без клони ...кубм/ха.
6. Среден наклон на терена ...2%.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...5Бб 3Зб 1Гр... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб	Зб	Гр			дърв. вид / категория	Бб	Зб	Гр				
едра	3					дребна	4					вършина	19
средна	36					дърва	20	65	28				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Няма количествено мъдрее.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...400...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...Моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...Животинска тягова сила на къси / дълги секции.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Да се пазят оставащите дървостоя и подраст от повреди.....
10. Начини за почистване на сечището ...Чрез изнасяне от клоните на сечището.....
11. Други указания: ...Да се спазват изискванията на Наредбата относно подраста.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Димитър ...
... М. Бенев ...
/име, фамилия,/ подпис: ...
дата: 22.04.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2391/2011

Одобрил: ...
инж. Ваня Стаматова - ръководител
име, фамилия,/ подпис: ...
дата: 30.11.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 36711/20.07.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...

За добив на дървесина от отдел ...167... подотдел ...б...
На ТП ДГС/ДЛС ...Рамадиево... /попълва се само за държавни гори/
Община ...Рамадиево...; Землище ...Каменодолско...;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани колареки вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад, Временна площадка за смяна на ГСМ и отпад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- О ... маркиран подотдел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Възобновяване..../ интензивност ..20%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...21.1...ха Размер на сечището...21.1..... ха
3. Състав по план/програма 60 Б 38 Бк 2 Дб, действителен ...60 Б 38 Бк 2 Дб
5. Запас на 1 ха: с клони 315/336/20/18 куб.м/ха , без клони 324/346/20/18 куб. м/ха
6. Среден наклон на терена ...22...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....324.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б					дърв. вид / категория	Бб	Зб	Сб				
едра	10					дребна	к					вър- шина	40
средна	102					дърва	Сд	113	65				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Няма наличие.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..400 м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ..курортна гора.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъблата се извършва: в сечище, на временен склад) ..моторен трион, ръчно, кастренето на отсечените стъблата се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...лек автомобил.....
...до най-близкия временен склад, разположен най-близо до лесовозен път.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ....-....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....Да се оказва внимание маркираните дървета.....
10. Начини за почистване на сечището .Съгласно доклада от горския и ветеринарен лекар.....
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Изготвил:.....
инж. Вл. Симеонов - ръководител
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 26.06.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 367/20.07.11 г.

Одобрил:.....
ОИК. Петър Ванчев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 30.11.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3003/20.07.11 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...1

За добив на дървесина от отдел 274 подотдел А
На ТП ДГС/ДЛС...../*попълва се само за държавни гори/*
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ..... земището
- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад – Кемалица – Кариерите
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ..... място за смяна на ГСМ и отпочивка

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...групово-постепенна, възобновителна... / интензивност 25 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела 2,1 ха Размер на сечището 2,1 ха
3. Състав по план/програма 9ла 8, 5бб 1, см 1, действителен 6ла 7, см 2, 5бб 1, бк
5. Запас на 1 ха: с клони 519 куб.м/ха , без клони 457 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 16 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 350 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ела	8.8	см			дърв. вид / категория	ела	8.8	см				
едра	221	7	32			дребна	1					вър-	
средна	15		1			дърва	48	2	23			шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) на места подрастта е с покритие над 50-60% и много добро качество

9. Средно извозно разстояние 200м,

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000 ; ВКС 1 ; ВКС 2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с БМТ и кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с конен обоз на колесар или влачка, с влачене по терена на къси секции
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата да се опазва подрастта и оставащите на корен дървета.
10. Начини за почистване на сечището събиране на клоните и дънерите в сечището
11. Други указания: .....
битовите отпадъци да се събират на определените за това места.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Пейо Г. Пачев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 23.06.17г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8830/14.01.2013

Одобрил: инж. Вл. Стоилов - съгласувано
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 30.11.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 367/20.07.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 244 подотдел И
На ТП ДГС/ДЛС Ракитово /попълва се само за държавни гори/
Община Ракитово; Землище Ракитово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Място за ГСМ и отпр
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад „Гаракината"
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Извозни пътища

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Прореждане../ интензивност ..30..%
Втори вид сеч ……/ интензивност ……%
2.Площ на подотдела ..3.3.. ха Размер на сечището...3.3..... ха
3. Състав по план/програма 5.Бор 5.Сл 2.Бк действителен……
5. Запас на 1 ха: с клони..127.....куб.м/ха , без клони . 83 ….куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..25.….градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ……80……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Ббр	Сл	Бк			дърв. вид / категория	Ббр	Сл	Бк				
едра	2	3	–			дребна	9	6	V			вър-	
средна	14	9	–			дърва	13	11	11			шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……Няма подраст……
……
9. Средно извозно разстояние ..150м..;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000 защитени
хабитати BGC2000
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..моторен трион.. като кастренето ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с……
……Нивелационното с влачене терен……
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……
……по секции по сортименти. По стари и ясни сечища……
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ……
……
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Оставащите дървета да се пазят от нараняване……
10. Начини за почистване на сечището Отпада се събира на купчини
11. Други указания: Съгласно мястото за ГСА
……
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ……
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
инж. Сим. Миров
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 08.06.16 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2862/14.01.2013 г.

Одобрил:
инж. Вл. Станоев - гл. лесничей
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 30.11.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3671/20.07.111

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 247 подотдел ИК
На ТП ДГС/ДЛС Ракитово /попълва се само за държавни гори/
Община Ракитово; Землище Ракитово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- място за ПСМ и отпадъци
- сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...селекционна.../ интензивност ...10...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...4,3...ха Размер на сечището....4,3..... ха
3. Състав по план/програма...6Б...ела 6К....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...312.....куб.м/ха , без клони ...274.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...26....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....172.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	6Б	6К				дърв. вид / категория	6Б	6К				
едра	102	–				дребна	2	–				вър-
средна	27	–				дърва	34	7				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)....На...определени...места...се...е...поставил...подраст...от...6Б...ср.височина...30 см.....
9. Средно извозно разстояние ...700 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....Натура 2000.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....Б.м.т...на...сортиментна...каширане.....
...на...чистини...в...сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....
.....кат...одоз...на...сортиментни...дъл.и...къс.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.сортим...с...влачене...по...терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Да...се...опазват...оставащите...дървета...от...нараняване.....
10. Начини за почистване на сечището ..сл.дъ...бр...се...събират...на...купчини.....
11. Други указания: ....Да...се...спазва...ЗЗ.....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: .....
Ерол Велев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 08.07.2016
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3688/2007 г.

Одобрил: .....
инж. Вл. Стоилов - ръководител
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 30.11.16 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3671/20.07.11 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 226 подотдел Г
На ТП ДГС/ДЛС Ракитово /попълва се само за държавни гори/
Община Ракитово; Землище Ракитово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад „Малева кория"
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- О ГСМ и отпад
- сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прочистване.../ интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..8,0....ха Размер на сечището..1,0..... ха
3. Състав по план/програма 3 Дгл 1 Бор, действителен 10 Дгл, 1 Бор
5. Запас на 1 ха: с клони....316....куб.м/ха , без клони ..267.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..15.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ....326.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Ч.бор	Дгл	Смр	Ббор	Бчш	дърв. вид / категория	Ч.бор	Дгл	Смр	Ббор	Бчш	
едра	76	70	16	8	—	дребна	—	2	1	—	—	вър-
средна	17	19	15	14	—	дърва	84	19	20	14	11	шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...600...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000 BKC 2
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...с моторен трион като кастренето ще е само в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....
.....Животинска сила на следната.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Оставащите дървесата ще се нараняване.....
10. Начини за почистване на сечището Стъблата ще се складират на купчини...
11. Други указания: ...На се спазва ЗГ.....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ПСТ


Изготвил: .....
Кр. Велев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата 03.08.2016
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3684/20.07.2011

Одобрил: .....
инж. Вл. Султанов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 30.11.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3.6.8.1/20.07.11 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 226 подотдел 226
На ТП ДГС/ДЛС Рилци /попълва се само за държавни гори/
Община Рилци; Землище Рилци;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- 0 ..... ГСМ и отпад
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад „Половете"
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ..... сечища

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Пропенодолие ...../ интензивност 30 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 15,9 ха Размер на сечището 15,9 ха
3. Състав по план/програма 5бор 5ела 3бук 2ясен/ действителен 5бор 5ела 3бук 2
5. Запас на 1 ха: с клони 188 куб.м/ха , без клони 140 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 25 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 417 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бор	Ела	См.	Бук	Трет	дърв. вид / категория	Бор	Ела	См	Бук	Прочи	
едра	7	51	—	25	—	дребна	1	2	—	—	—	вър-
средна	30	22	3	—	—	дърва	25	48	3	189	10	шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние ..600.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
..... Натура 2000 ВКС .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..... Моторен трион като кастренето ще стане в сечището .....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....
..... животински тегло под сечището .....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
..... С влачене по терена .....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Оставащите дървета да се пазят от повреди
10. Начини за почистване на сечището Отпадъците се събират на купчини
11. Други указания: ..... Да се спазва ЗГ .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
.инж. Улиста Горанова.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 27.06.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8370/05.03.13г.

Одобрил:.....
инж. Вл. Симеонов - гл. инженер
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 30.11.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3671/20.07.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел 226 подотдел 12
На ТП ДГС/ДЛС Рамадово /попълва се само за държавни гори/
Община Рамадово; Землище Рамадово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ≫≫≫≫ проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▬▬ съществуващи извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад Гроздът
- ═══ съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ∧∧∧∧∧ технологична просека
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ○ Мъртвостен и отпад
- ▒▒▒ сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово - постепенна.../ интензивност 25..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..2.6.....ха Размер на сечището.....2.6..... ха
3. Състав по план/програма: 6ЕК, 6КЛ, 2ЕБ, 1МБ, 1ДБ действителен 6ЕК, 6КЛ, 2ЕБ, 1МБ, 1ДБ
5. Запас на 1 ха: с клони.....388....куб.м/ха , без клони ....341....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...15.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....245.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	ела	ек			дърв. вид / категория	бб	ела	ек				
едра	28	49	25			дребна	–	–	2			вър-	
средна	–	1	1			дърва	17	25	97			шина	23

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...На места подраства с 2 етажа - 60% покритие.....
.....много добре възобновяване.....
9. Средно извозно разстояние .....100.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....Натура 2000 - ВЕЦ.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...с БМ и кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...на влекач тип трактор на къси и дълги секции с влачене по терена.
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
...на секции с влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Да се пази от нараняване останалото на корен дървесина.....
10. Начини за почистване на сечището ...събиране на боклуците в купчини в сечището.....
11. Други указания: .....
.....Определят се места за ГС.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
инж. Катя Горанова
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 13.06.17г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3970/05.03.17г.

Одобрил:.....
инж. Вл. Стоилов - директор
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 30.11.17г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 36.71/20.02.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел 225 подотдел ИИ
На ТП ДГС/ДЛС Рамадово /попълва се само за държавни гори/
Община Рамадово; Землище Рамадово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад Градът
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- 0 маловажен и отпад
- сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..групово посветяване...../ интензивност ..25..%
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела ..2,1……ха Размер на сечището.....2,2..... ха
3. Състав по план/програма.65,5ГКЗ,34,5ЗКЗ действителен……
5. Запас на 1 ха: с клони...250……куб.м/ха , без клони ..215……куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ……11……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ……181……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	ела	бк			дърв. вид / категория	бб	ела	бк				
едра	28	49	25			дребна	–	–	2			вър-	
средна	–	1	1			дърва	17	25	97			шина	34

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……на място подраства с 1,80 височ. – 30 % покрит.……
……много добре възобновяване……..
9. Средно извозно разстояние ..100.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
……
……Натура 2000 – ВК……

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..с БМ и кастрене на отсечени стъбла до…… в сечището……
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с……ниво. мех.
…и трактор……
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……
……на дълги и къси сортименти с влачене по терен……
……
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ……м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях……м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина … м
6. Просеки за въжени линии: …… бр.
допустимо разстояние между просеките …… м., дължина …… м., широчина …… м.
7. Направа на технологични просеки ……бр.
допустимо разстояние между тях ……м., дължина ……м., широчина …… м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ……
……
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ……да се пазят от нараняване оставащите на корен дървета……
10. Начини за почистване на сечището ……събиране на вършините на купища……
11. Други указания: ……
……определя с нея ЗДП ГС……
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ……
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
инж. Сн. Маринов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 29.09.16г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8862/14.01.2013г

Одобрил:.....
инж. Вл. Сапунов - директор
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 06.03.17г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 36.71./20.07.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел.....225.....подотдел.....3.....
На ТП ДГС/ДЛС....Якимово...../*попълва се само за държавни гори*/
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
═══ съществуващ автомобилен път
технологична просека
..... насърчителна сеч
»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲▲▲ временен склад Кулата
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път
О ..... място за изпадащи и гол

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...групово постепенна възобновителна.../ интензивност 25...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 24.4....ха Размер на сечището 2,0..... ха
3. Състав по план/програма 8к8; ела 2, ..., действителен 8к8; ела 2; 55; см.
5. Запас на 1 ха: с клони....259.....куб.м/ха , без клони ....223.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....31....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....668.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	ела	бк	трп.	върба	дърв. вид / категория	бб	ела	бк	трп.	върба	
едра	25	130	37	—	—	дребна	—	—	—	—	—	вър-
средна	1	14	—	—	—	дърва	12	52	390	4	1	шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....млада...е...горе...90%...подраст...и...младеняк.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..600...м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....Натура 2000 ВКС-2 ВКС 3.....
.....ВКС 7.301.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъблата се извършва: в сечище, на временен склад) ...кастренето...ще...се...извършва...в...сечището.....
.....с...бензинови...триони.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....
.....трактор...и...ЛАЗ...ООД...с...влачене...по.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....терена...на...цели...дървета...и...без...сечене.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младеняка и почвата
.....
10. Начини за почистване на сечището ..отпадът...ще...се...събере...на.....
11. Други указания: ..Маркирани...сечища...ще...бъдат...ограничени...с...
..отпадъчна...лента.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Петър Тошев
/име, фамилия,/ подпис:
дата: 27.06.17
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 88.30/14.07.131

Одобрил: инж. Вл. Стаков - директор
име, фамилия,/ подпис:
дата: 30.11.17г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3671/20.07.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 230 подотдел 6
На ТП ДГС/ДЛС Раково /попълва се само за държавни гори/
Община Раково; Землище Раково;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесината от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Място за POM и отпад
- »»»»» проектирани трактории вр. извозни пътища
- временен склад Мечa дупка
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Изходни точки

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... / интензивност 30 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ... 3.7 ..ха Размер на сечището.... 3.7 ..... ха
3. Състав по план/програма Бдр., Смф., Бук девствителен дър., Зимен дъб...
5. Запас на 1 ха: с клони... 238 ..., куб.м/ха , без клони ... 127 ....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..... 18 ...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 127 .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бдр	Смф	Сла	Бук	Сбр	дърв. вид / категория	Бдр	Смф	Сла	Бук, Бор		
едра	1	3	20	1	3	дребна	—	—	4	—	1	вър-
средна	8	4	24	—	5	дърва	5	5	33	4	7	шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... Няма подраст .....
9. Средно извозно разстояние ..230.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ЗКСГ

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..... Моторен трион. Цялото кастрене се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..... Животинска тяга с влачене по терена
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..... Косо.рт.дълги и секции. Дълги и къси секции.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Оставащите дървета да не се нараняват.....
10. Начини за почистване на сечището Откоро се събира по краищата.....
11. Други указания: ..... Да се извозва само по сухо.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Кр. Вълев

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 06.10.17 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 36.87 / 2007 2011 г.

Одобрил: .....

инж. Вл. Симеонов - гл. инженер

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 30.11.17 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 36.71 / 20.07.11 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 230 подотдел М

На ТП ДГС/ДЛС ..... /попълва се само за държавни гори/

Община Разлог; Землище Разлог;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ..... сечище
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Временен склад и отпад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ..... извозни пътища

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..санитарна сеч../ интензивност 30.%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...4,6.ха Размер на сечището.....4,6.... ха
3. Състав по план/програма.....Ел10.Бук.....действителен.....ел9.бк1.....
5. Запас на 1 ха: с клони.414.....куб.м/ха , без клони ....330...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....18.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....37.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Ела	Бук				дърв. вид / категория	Ела	Бук					
едра	6					дребна	1					вър-	
средна	14					дърва	9					шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....няма.....нар.2ст.....
.....
9. Средно извозно разстояние .1км.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....Натура 2000.....
.....защитена зона хвойновец бк с 2.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....моторен трион.....кастренето.....се извършва.....
.....в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....
.....конен влак.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....на сортименти.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....
10. Начини за почистване на сечището .....
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Петър Тонев
/име, фамилия,/ подпис:
дата: 19.06.17г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8830/14.07.13.

Одобрил: инж. Васил Стаматов – ГД „ГЧК“
име, фамилия,/ подпис:
дата: 30.11.17г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 36.71/20.07.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 244 подотдел 5
На ТП ДГС/ДЛС Ракитово /попълва се само за държавни гори/
Община Ракитово; Землище Ракитово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Място за ГСМ и отпад
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Извозни щабели

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...прореждане.../ интензивност 20..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...8.7.. ха Размер на сечището....8.7..... ха
3. Състав по план/програма 6Бор, 2Сл, Бук Съществителен.....6.6В ; 2Сл 1 ; Бк 1
5. Запас на 1 ха: с клони.....170.....куб.м/ха , без клони...124.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....286.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Ббор	Сло	Смъ	Бук		дърв. вид / категория	Ббор	Сло	Смър	Бук			
едра	11	29	—	—		дребна	10	16	—	—		вър-	
средна	30	58	—	—		дърва	19	19	6	27		шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние .100.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000 защитена
..... зона Хаджиите BG0...
III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....Моторен трион, като кастренето ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....
.....Животинска сила с влачене по терена.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....по сортименти на дълги и къси
.....секции.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Оставащите дървета да се нараняват
10. Начини за почистване на сечището Отпадът се събира на купчини
11. Други указания: Спазване на ЗЗБУ
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:
Костадин Григоров
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 10.11.2017г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3664 / 20.07.2011г.


Одобрил:
инж. Вл. Симеонов - директор
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 30.11.17г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 367 / 20.07.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **"314"** подотдел **"а"**
На ТП ДГС/ДЛС Ракитово */попълва се само за държавни гори/*
Община **Ракитово**; Землище **гр. Ракитово**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

- ± ± ± ± — проектирани коларски вр. извозни пътища
- »»»»»» — проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ — временен склад „Казаков Гюрк"
- XXXXXXX — трасе на въжена линия
- =+=+=+= — проектиран автомобилен път
- ..... — сечище
- ~~~~~ — технологична просека
- място за отпадъци и скала на 1см

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... / интензивност 70 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела 5.4 ха Размер на сечището..... ха
3. Състав по план/програма Ела - 0, Бук - 0, Ела - 5, Бук - 5, Ела - 6, Бук - 4, действителен
.....
5. Запас на 1 ха: с клони ..... куб.м/ха , без клони ..... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 24 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ела	бб	смр	бук		дърв. вид / категория	ела	бб	смр	бук			
едра						дребна						вър-шина	
средна						дърва							

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние .....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с .....
.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....
10. Начини за почистване на сечището .....
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:
Славо Гаранов
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 01.04.2017г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6911 / 25.06.2012г.


Одобрил:
инж. Вл. Стаков - гл. инженер
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 30.11.17г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3641 / 20.07.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел **"319"** подотдел **"а"**
На ТП ДГС/ДЛС Ракитово */попълва се само за държавни гори/*
Община **Ракитово**; Землище **гр. Ракитово**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

±±±±	проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»»	проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - -	съществуващи извозни пътища	▲▲▲	временен склад Кацаров гарк
======	съществуващ автомобилен път	XXXXXXX	кадъвкина пасу
^^^^^^	технологична просека	=+=+=+=	проектиран автомобилен път
O	мястo за събиране на отпадъци от сеч. на ГСМ		детелина

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... / интензивност 30 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела 14.3 ха Размер на сечището..... ха
3. Състав по план/програма ..... действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони ..... куб.м/ха , без клони ..... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 26 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория							
едра						дребна						вър-	
средна						дърва						шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние ..... м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..../...м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях...../м (не по-малко от 40 м), дължина ...../м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ...../...бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....
10. Начини за почистване на сечището .....
11. Други указания: .....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....

/ трите имена, подпис, дата - /