Одобрил:.....
.....
/име, фамилия и подпис/: .....

дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....339.....подотдел.....а,в,г.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Доспат.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Доспат.....; Землище .....с. Брънщен.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- насаждение
- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ремонт на съществуващи вр. временни извозни пътища

Ⓟ - място за паркиране на ГМ
● - място за събиране на битов отпад

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

⇒ - посока на извоз

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Групово-постепенна / интензивност 17 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ...10,3...ха Размер на сечището ...10,3... ха
3. Състав по план/програма 6.бор-6, см-7, бук-2, действителен 6.бор-8, смф-2, бук, бреза
4. Запас на 1 ха: с клони...572.....куб.м/ха , без клони ...490.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...16.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....592.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	б.бор	смф	бук	бреза		дърв. вид / категория	б.бор	смф	бук	бреза			
едра	336	129	–	–		дребна	1	–	–	–		върш-шина	–
средна	23	5	–	–		дърва	73	11	13	1			

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) II-етажен - смф,бор - 10, сем, 50 г., височина 0,6, бор,бук, бреза подраст - смф,бор - 10, сем, възраст 22 г., височина 0,5 м - бук, бреза
8. Средно извозно разстояние ...200 м.;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водоохранни зони, биологично разнообразие и др.*)
Натура 2000: BG0001030 (Родопи - Западни), защитена зона Местообитания, СВ ББС, р (33), водоохранна зона - пояс III, ВКС - 5 ВКС 1.1, ВКС 2 - ВКС 4.1.

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .Бензинов моторен трион, като кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Животинска сила или с пътен малогабаритен горски трактор из
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) с трупчета или сбрани секции с дължина до 1,2 метра с влачене по терена
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 500 м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Използване на съществуващи скални ниши и свободни площи от дървесна растителност
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата- Забуляване на близко стоящите дървета до извозните трасета с подръчни материали; Поваляне на дърветата в посока противоположна на подраста и младиняка; Задръстване с купки от клони на стръмните участаци.
10. Начини на почистване на сечището- събиране на отпада и клоните на купки.
11. Материалите ще се извозят до временен склад...на Пункт.....Камък.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: : Да не се оставят окачени отрязани дървета .Да се пазят КГМ от обелване .
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.Работниците да бъдат оборудвани с защитно работно облекло . Получени разливи на горива и масла по време на сечта да се игребват в едно с почвата /трици извън Гората до близък контейнер .
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за

Изготвил: инж. Слави Илиев - /подпис, име и фамилия/
дата: 22.07.2024г.
Място на издаване: Костенец
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 1379/23.05.2013г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:……
……
/име, фамилия и подпис/: ……

дата:……..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……..

Утвърдил:……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:……..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……..

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел……339……подотдел…„Г"……
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС……Доспат……/*попълва се само за държавни гори*/
Община ……Доспат……; Землище …с. Брѫщен……;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
═══ съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
^^^^^^^ просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
насаждение	ремонт на съществуващи тр. извозни пътища

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово постепенно.../ интензивност 24 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..13,5...ха Размер на сечището.....13,5..... ха
3. Състав по план/програма Б.бор-8,;см-2....., действителен Б.бор-7,см-3,,бук,ела
4. Запас на 1 ха: с клони.....499.....куб.м/ха , без клони ...426.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена .....17...градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....1049.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б.бор	смърч	ела	бук		дърв. вид / категория	Б.бор	смърч	ела	бук		
едра	484	316	7	–		дребна	1	–	–	–		вър-шина –
средна	25	7	–	–		дърва	171	23	–	15		

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Ц-елов.-см-7,сем.,възраст-50г.,плътност-0,5,,бб-3
смърч-10,,сем.,,възраст-20г.,плътността-0,5,,бор-5м.;обч-4см.
8. Средно извозно разстояние ...250м.;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Натура 2000: BG0001030 (Родопи - Западни), местообитание 91СА защитена зона местообитания, св 65С-1331, ворарайна зона пояс - III, ВКС 1.1., ВК2, ОК 4.1

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..Бензино моторен трион, като кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..Животинска сила или специализирани горски трактор на сортименти
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..или
с.цели секции до 12 метра с влачене по терена
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 600 м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: .....бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Използване на съществуващи временни складове и сваторични площи от дървесна растителност 32 бр.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата- Забулване на близко стоящите дървета до извозните трасета с подръчни материали; Поваляне на дърветата в посока противоположна на подраста и младиняка; Задръстване с купки от клони на стръмните участаци.
10. Начини на почистване на сечището- събиране на отпада и клоните на купки.
11. Материалите ще се извозят до временен склад..и Пункт конек.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: : Да не се оставят окачени отрязани дървета .Да се пазят КГМ от обелване .
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.Работниците да бъдат оборудвани с защитно работно облекло . Получени разливи на горива и масла по време на сечта да се игребват в едно с почвата /трици извън Гората до близък контейнер .
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за

Изготвил: инж. Слави Илиев - ..... /подпис, име и фамилия/
дата 22.07.г., 2021г.
Място на издаване Доспат
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 13796/29.05.2019г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....