Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
и
.....
/име, фамилия и подпис/: .....

дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 340 подотдел „а"
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Доспат /попълва се само за държавни гори/
Община Доспат; Землище с. Бръшен;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани ходарски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- насаждения
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ремонт на съществуващ извозен тракторен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

- водно течение
- място за зареждане с ГСМ
- място за събиране на

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Групово постепенна...../ интензивност 25 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ....6,4...ха Размер на сечището.....6,4..... ха
3. Състав по план/програма.Б.бор-7, см-3, бук, действителен.Б.бор-8, см-2, бук
4. Запас на 1 ха: с клони....597....куб.м/ха , без клони ...511.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ..24.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....634.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б.бор	смърч	бук			дърв. вид / категория	Б.бор	смърч	бук			
едра	394	60	–			дребна	–	–	–			вър-шина
средна	19	3	–			дърва	120	1	37			

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Петаж - смърч - 10, сем, възраст - 50 г., пълнота 0,6, бал.бор, бук
Подраст - см - 10, сем, възраст - 15 г., пълнота 0,6, б.бор и бук
8. Средно извозно разстояние ...400 м.;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Натура 2000: BG0001030 /Родопи-западни/, местообитание 91 СА защитена зона, местообитания, св ББСр, вододайна зона пояс III: ВКС 1.1. ВКС 2.; ВКС 4.1.

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с бензиномоторен трион, като кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила или специализиран горски трактор на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на сортименти или дълги секции до 12 м. дължина с влачене по терена
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....–.....м. широчина ...–.....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ...40.....м (не по-малко от 40 м), дължина 860 м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....–.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...–...м, широчина ...–...м
6. Просеки за въжени линии: ....–.. бр.
допустимо разстояние между просеките .....–..... м., дължина .....–..... м., широчина .....–..... м.
7. Направа на просеки ...–.....бр.
допустимо разстояние между тях ...–.....м., дължина .....–.....м., широчина .....–..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Използване на съществуващи времени складове и площи свободни от дървесна растителност - 15 бр
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата- Забулване на близко стоящите дървета до извозните трасета с подръчни материали; Поваляне на дърветата в посока противоположна на подраста и младиняка; Задръстване с купки от клони на стръмните участаци.
10. Начини на почистване на сечището- събиране на отпада и клоните на купки.
11. Материалите ще се извозят до временен склад....„Апандисита"
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: : Да не се оставят окачени отрязани дървета .Да се пазят КГМ от обелване .
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.Работниците да бъдат оборудвани с защитно работно облекло . Получени разливи на горива и масла по време на сечта да се игребват в едно с почвата /трици извън Гората до близък контейнер .
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за

Изготвил: инж. Слави Илиев - ..... /подпис, име и фамилия/
дата: 12.03.2024г.
Място на издаване: Асеновград
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1386/23.05.2013г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрял:……
……
/име, фамилия и подпис/: ……

дата:……..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……..

Утвърдил:……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:……..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……..

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел……340……подотдел……„Д"……
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС……Доспат……/попълва се само за държавни гори/
Община ……Доспат……; Землище …с. Брѣщен……;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /попълва се само за недържавни гори/

1. **Схема за добива на дървесина от насаждението**



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ремонт на съществуващи извозни тр. пътища

- посока на извоз
- старо кораядно гетно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

- място за зареждане на ГСМ

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....**Групово постепенна**...../ интензивност **20%**
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела .....**11,4**.....ха Размер на сечището.....**11,4**..... ха
3. Състав по план/програма-**б.бор-9, смърч-1, бук,** действителен **б.бор-7, смърч-2, ела-1, бук**
4. Запас на 1 ха: с клони....**494**...куб.м/ха , без клони ...**426**.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...**23**...градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....**769**.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б.бор	смърч	ела	бук		дърв. вид / категория	Б.бор	смърч	ела	бук			
едра	**332**	**194**	**52**	-		дребна	-	-	-	-		вър-	-
средна	**17**	**3**	-	-		дърва	**114**	**14**	**1**	**42**		шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **– Втори етаж- б.бор-10, сем., 50г. възраст, пълнота 0,3, см,бук;**
Подраст : смърч-9, сем., възраст 15г., пълнота 0,4, б.бор еденично.
8. Средно извозно разстояние **250 м.**;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.):*
Натура 2000: BG 0001030 (Родопи – Западни), местообитание 91CA, защитена зона местообитания , **св ББСр (93); вододайна зона пояс III, ВКС 1.1., ВКС 2., ВКС 4.1.**

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - **Бензинно моторен трион, като кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява - **с Животинска сила или специализиран горски трактор на сортименти или дълги стъблени секции с дължина до 12 м., с влачене по терена.** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. **Изграждане/ремонт** на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
   5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....**40 м** (не по-малко от 40 м), дължина **700 м**, широчина 4 м.
   5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) – Използване на съществуващи времени складове и площи свободни от горско дървесна растителност – 10 бр.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата- **Забулване на близко стоящите дървета до извозните трасета с подръчни материали; Поваляне на дърветата в посока противоположна на подраста и младиняка; Задръстване с купки от клони на стръмните участаци.**
10. Начини на почистване на сечището- събиране на отпада и клоните на купки.
11. Материалите ще се извозят до временен склад - **„Апандисита“**
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: : Да не се оставят окачени отрязани дървета .Да се пазят КГМ от обелване .
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.Работниците да бъдат оборудвани с защитно работно облекло . Получени разливи на горива и масла по време на сечта да се игребват в едно с почвата /трици извън Гората до близък контейнер .
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. **Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.**

Изготвил: инж. Слави Илиев - ..... */подпис, име и фамилия/*
дата: 12.08.2024г.,
Място на издаване – гр. Доспат
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 13796/29.05.2019г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....