Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: *инж. Мария Арбова*
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: *25.09.2018.г.*,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **11086/10.12.2014г**

Одобрил: *инж.Христо Колев*
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....07.12.....2018г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1492/28.11.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....*35*.....подотдел.....*и*.....
На ТП ДГС/ДЛС.....*Клисура*...../*попълва се само за държавни гори*/
Община .....*Карлово*..... Землище .....*гр. Клисура*.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- за събиране на битови отпадъци
- посока на извоз
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за зареждане с гориво

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....*групово-постепенна*...../ интензивност …*25%*
Втори вид сеч ……*просветление на път*……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела ……*3,3* **ха** Размер на сечището.....*3,3ха*
3.Състав по план/програма…*бк10;бк10*;, действителен *бк10;бк10*;…
4.. Запас на 1 ха: с клони.....*188 куб.м/ха* , без клони ……*167куб. м/ха*.
5. Среден наклон на терена ……*23 градуса*.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ……*178*……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бк10	врб				дърв. вид / категория	Бк10	врб				Отпад-4	
едра	**1**	**-**				**дребна**	**-**	**-**				**вър-шина**	**10**
средна	**-**	**-**				**дърва**	**175**	**2**					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)…*бук10;възраст10г.;ср.h-3м., пълнота 0,6, срещаемост на подраста 70%покритие*
……..
9. Средно извозно разстояние ……..*100м.*.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др* ***Насаждението в подотдела попада в обхвата на националната екологична мрежа „Натура 2000”,като попада в границите на две припокриващи се защитени зони/ЗЗ/ Защитена зона „Средна гора”/BG0001389/,съгласно директива 92/43/ЕЕС/за местообитанията/, защитена зона „Средна гора”/BG0002054/,съгласно директива 79/409/ЕЕС/ за птиците.Местообитание: 9130 Дърводобивните дейности са съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието,както и с препоръчителните практики за минимизиране въздействието върху елементите на околната среда.***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ……***Бензиномоторен трион, като разкройването и кастренето на отсечените стъбла ще става в сечището***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява цели стъбла,дълги/**къси** секции, **сортименти**,чипс и др.;с влачене по терена,**изцяло натоварени**/ ***С нает обоз на самар***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: *… не се предвиждат*…. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..*не се предвиждат*.....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 2 *бр.временни складове,които са изградени встрани от пътя*.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, *подраста, младиняка и почвата внимателно да се подбира посоката на поваляне на стъблата,така че да се запазват оставащите на корен дървета,подраста,младиняка и почвата.*
- Не са допустими повреди на повече от 2% по брой от оставащите на корен дървета и подраста при сечта и извоза в съответния обект.
10. Начини за почистване на сечището *едновременно с извеждането на сечта,като вършината се събира на купчини,извън възобновените участъци с наличие на младиняк/ или подраст.*
11. Други указания:
-Да се спазват предписанията от Приложение 3 /Лист за предварителна идентификация на ключови елементи на околната среда и социално въздействие; дефиниране на мерки за опазване при маркиране и дърводобив/
- да се секат само маркирани за сеч дървета,да не се допуска висока сеч,сечището да бъде обозначено с предупредителни табели по образец.

Почистване на отпадъците:

-Отпадъците, при горскостопанските дейности се събират в найлонови или книжни чували от горските работници в определените места за отпадъци и след края на работния ден се транспортират и депозират в обществените места за събиране на отпадъци

Зареждане на машини с гориво:

-Използват се само специализирани туби за транспорт и зареждане с масло и гориво на моторни триони.Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

-След извоз от терен да не се оставят улеи,които са предпоставка за ерозионни процеси;

-При извършване на сечи да се опазват туристически маршрути;

Препоръчително е в определените за лов дни ,с утвърден график от директора на ТП СГС-Клисура ,да не се извършват дърводобивни дейности в границите на насаждението ,с цел предотвратяване на злополука и/или накарняване правата на ловците;

-Да не се допуска наличие на малки количества стари материали на склад,предимно късоразмерни / за дърва/.Необходимо е или да се реализират на пазара или да се върнат в сечището като мъртва дървесина.

-Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, Наредба №8 за сечите в горите /обн.ДВ бр.64/2011г./Противопожарните правила, спецификация, технологичния план, както и Наредба №5 от 31.07.2014г. за строителството в горите и земите в горския фонд.

Дървата да се складират на правоъгълни фигури с плътно подреждане, като дебелите краища да се поставят в противоположни посоки.

-12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД- Всички работещи лица в обекта имат валидни трудови договори регистрирани в бюрата по труда; - Фирмата има валидна оценка на риска на работните позиции, изработена съгласно изискванията на трудовото законодателство; - За работа в горите с механизирано работно оборудване (трактори, машини, съоръжения, инструменти и др.) се допускат само лица, придобили правоспособност по съответния нормативен ред; - На работниците в обекта се предоставя защитно оборудване и лични предпазни средства в съответствие с изискванията на нормативната уредба и оценката на риска за съответната работна позиция и то се използва; - Минимални изисквания за защитно оборудване и лични предпазни средства:

1. Оператор на моторен трион – каска, антифони, протектор за очи, защитен панталон / гамаши, защитно яке, обувки с метално бомбе и ръкавици; 2. Тракторист - каска, антифони, обувки с метално бомбе, ръкавици и сигнална жилетка; 3. Общ работник / Извозвач с коне - каска, обувки с метално бомбе, ръкавици и сигнална жилетка; 4. Залесител - стабилизирани обувки / ботуши, ръкавици- Задължително работниците трябва да са оборудвани с ръкавици със защита от срязване.Изисква се такава поне за лявата ръка на работищия с БМТ.Работниците са инструктирани от работодателя си по отношение на безопасни и здравословни условия на труд;

На работещите в обекта е извършен инструктаж за минималните изисквания и задължения за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при провеждане на дърводобивната дейност в съответствие с „Правилник за здравословни и безопасни условия на труд в горите" 2007, както и за специфичните трудови рискове в обекта.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……