Образец по чл. 53, ал. 6 от НСИ


Изготвил: .....
~~инж.~~ Тодор Герчишка
/име, фамилия,/ подпис
дата: 22.6.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ЧЧ97/21.10.2011

Одобрил: .....
инж. Тодор Баров - гл. инженер
/име, фамилия,/ подпис
дата: 20.10.2017 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: : 1502-1/23.02.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....223.....подотдел.....Н.....
На **ТП ДГС ПАНАГЮРИЩЕ** */попълва се само за държавни гори/*
Община ...Пещера.....; Землище ...Пещера.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добив 40,0 ... от насаждението



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
------ съществуващи извозни пътища	временен склад Татуловец
съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
технологична просека	проектиран автомобилен път
насаждение	немаркирана част
място за отпадъци	място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...голеа котлов..... / интензивност 30 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела 5,7 ха. Размер на сечището..... 4,2 ха.
3.Състав по план/програма 3Б6 7Чр3 : 3Б6 10, действителен 3Б6 7 ; Чер 3 ; 3Б6 10
4.Запас на 1 ха: с клони 117 куб.м/ха , без клони ...107.....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена 15 градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина ...135.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	3Б6	Чер			дърв. вид / категория	3Б6	Чер			дърв. вид / категория	3Б6	Чер		
едра	—	—			дребна	—	—			върхина	5	3		
средна	—	—			дърва	83	55							

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
има наличие на семенен зимен здрав подраст на около
2 години и бис. около 50 см. имената козето са отбрежка
котла.

8.Средно извозно разстояние 100 м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **ролодайна зона**, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, **Натура 2000**, **защитени територии**, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: ВКС 1.1.4; ВКС 2; ВКС 4.1;

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище** / **на временен склад.**

Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище** / **на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга** / **трактор на цели стъбла** / **дълги секции** / **къси секции** / **сортименти** / **с влачене по терена** / **изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове 3.... бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Вършината ще се събира на купчина

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лон и без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места.
Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Да се спазват изискванията на сертификацията-NC-FM/COC-014931, FSC 100 % .

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват **съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: .....
~~инж.~~ Йозор Терзийски
/име, фамилия,/ подпис
дата 6.7.2017 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 444971 21.10.2011 г.

Одобрил: .....
инж. Тодор Баров - гл. инженер
име, фамилия,/ подпис
дата: 20.10.2017 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: : 1502-1/23.02.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №....

За добив на дървесина от отдел 267 подотдел В
На **ТП ДГС ПАНАГЮРИЩЕ** */попълва се само за държавни гори/*
Община Панагюрище; Землище Панагюрище;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ООО - отворени котли
- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад Осбрен дърва
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- насаждение
- немаркирана част
- място за отпадъци
- място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Пасторешко - котловинна / интензивност 20 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела 4,8 ха. Размер на сечището 4,8 ха.
3.Състав по план/програма 326 10 Бл, Цер, Клен, 66 действителен 326 10 Бл, Цер, Клен, 66
4.Запас на 1 ха: с клони 114,5 куб.м/ха, без клони 104 куб. м/ха.
5.Средсн наклон на терена 21 градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина 98 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория					дърв. вид / категория	326				дърв. вид / категория	326			
едра	—				дребна	—				върхина	9			
средна	—				дърва	98								

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) има наличие на сеянцов подраст, около 30% покритие, ср. вис. около 70 см и около 7 г. възраст

8.Средно извозно разстояние 100 м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

ГВКС: ВКС 1.1.4, ВКС 2,

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**

Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ **- животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ... м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове 2 бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Обрязка за сеч за купчаи

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места.

Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Да се спазват изискванията на сертификацията-NC-FM/COC-014931, FSC 100 % .

12.Всички операции по подготвителните и основните работи **ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСЛ


Изготвил: Веско
инж. Маховски
/име, фамилия,/ подпис
дата: 29.06.2017
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4494 / 21.10.2011

Одобрил:
инж. Тодор Баров - гл. инженер
име, фамилия,/ подпис
дата: 30.10.2017 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: : 1502-1/23.02.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 304 подотдел Е
На **ТП ДГС ПАНАГЮРИЩЕ** */попълва се само за държавни гори/*
Община Панагюрище; Землище Панагюрище;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад стр. големина
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- насаждение
- немаркирана част
- място за отпадъци
- място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Постепенна - изс. на подмла интензивност 30 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 19.1 ха. Размер на сечището 19.1 ха.
3.Състав по плана/програма 6.4 бук 4 з.бб 2 габ, действителен 6.3 бук 4 з.бб 2 габ 1 бял. 4
4.Запас на 1 ха: с клони 139 куб.м/ха , без клони 128 куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена 21 градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина 654 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	благ	цер	зъб	габ	дърв. вид / категория	бяст	цер	зъб	габ	дърв. вид / категория	благ	цер	зъб	габ
едра	—	—	—	—	дребна	—	—	—	—	върш	7	13	5	5
средна	—	—	—	—	дърва	155	342	116	41	отп. кор	1	2	1	3

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
…келяв габер чзд. 40 год. с вис 4 м. бер 2 год. с вис 0,2 м. …
……

8.Средно извозно разстояние …200…м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

ГВКС: …ВКС 2…

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**

Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина …-…м. широчина …-…м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях -м (не по-малко от 40 м), дължина -м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях…-…м (не по-малко от 40 м), дължина -…м, широчина -… м

6.Просеки за въжени линии: …-… бр.

допустимо разстояние между просеките …-… м., дължина …-…… м., широчина …-…… м.

7.Направа на технологични просеки …-…бр.

допустимо разстояние между тях ……-……м., дължина ……-…….м., широчина ……-…… м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове …5… **бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.**

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

…Сгъркане…по…бреговете…на…кулачи…

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгочи без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места.

Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Да се спазват изискванията на сертификацията-NC-FM/COC-014931, FSC 100 % .

12.Всички операции по подготвителните и основните работи **ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ……

……

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ……

……

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……