Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: ..... Петър Ценков /име, фамилия,/ подпис
дата 12.06.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4500/11.10.2011

Одобрил: .....
инж.Петър Пенев,пом.лесничей,ТП ДГС Панагюрище
име, фамилия,/ подпис
дата 12.06.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:11060/19.11.2014 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №.....

За добив на дървесина от отдел 377 подотдел 6
На **ТП ДГС ПАНАГЮРИЩЕ** */попълва се само за държавни гори/*
Община Панагюрище; Землище Панагюрище;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад Широка Рът
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- насаждение
- немаркирана част
- място за отпадъци
- място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сеча постепенно-котловинна / интензивност 15 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 12.4 ха Размер на сечището 12.4 ха
3.Състав по план/програма 3Бб2-10, действителен 3Бб2-10
4.Запас на 1 ха: с клони 166 куб.м. , без клони 154 куб.м.
5.Среден наклон на терена 16 градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина 222 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория					дърв. вид / категория	3Бб				дърв. вид / категория	3Бб			
едра	–				дребна	–				върхина	19			
средна	–				дърва	222				отпад	4			

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....

.....

8.Средно извозно разстояние ...400... м.

9.Други характеристики на насаждението */ подчертава се вярното/* – **водоохранна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

ГВКС: ...4-1 - Водоохр. зона, 1-1-4 - Натура 2000...

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.

Разкройването на стъблата ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с */ подчертава се вярното/* – **животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения. */ подчертава се вярното/*.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-...м. широчина ...-...м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки ...-...бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ...2... бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Събиране на отпадъците на купчини в сечището

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайщата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места.

Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC – FM/COC - 014931.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Петър Николов
/име, фамилия,/ подпис
дата 12.06.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 75.001/29.10.2018


Одобрил:
инж.Петър Пенев,пом.лесничей,ТП ДГС Панагюрище
име, фамилия,/ подпис
дата 12.06.2017 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:11060/19.11.2014 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 377- подотдел 9
На **ТП ДГС ПАНАГЮРИЩЕ** */попълва се само за държавни гори/*
Община Панагюрски; Землище Панагюрски;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад Широки рът
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- насаждение
- немаркирана част
- място за отпадъци
- място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта постепенно-котловинна / интензивност 20 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 13,1 ха. Размер на сечището 2,1 ха.
3.Състав по план/програма 3Бб3д-10, действителен 3Бб3д-10
4.Запас на 1 ха: с клони 74 куб.м., без клони 67 куб.м.
5.Среден наклон на терена 16 градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина 456 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория					дърв. вид / категория	3Бб3				дърв. вид / категория	3Бб3			
едра	–				дребна	–				вършина	40			
средна	–				дърва	456				отпад	8			

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....

.....

8.Средно извозно разстояние ..400.....м.

9.Други характеристики на насаждението /*подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, светбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

ГВКС: ..1.1.7.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насажденнето да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /*подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**

Разкройването на стъблата ще се извършва /*подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /*подчертава се вярното*/ – **животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения. /*подчертава се вярното*/.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-.....м. широчина ...-....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..1.... бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

..сбиране на отпадъците на купчини в сечището.....

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайщата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места.

Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC – FM/COC - 014931.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на **Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....