Изготвил: Елена Никачева
/име, фамилия / подпис
дата: 30.06.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11124/2015г.

Одобрил: инж. Мирчев
/име, фамилия/ подпис
дата: 15.10.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2615/25.07.2013г.


Образец по чл. 53, ал. 6 от [illegible]

зам.директор

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 69 подотдел 9
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Велинград;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- Нарт. насаждение
- О място за отпадъци
- Немарк. ивица покрай вод. теч.
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад Просеч
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- → посока на извоз
- X място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и временни горски пътища и технологичните [illegible]

...а насаждението

1.Вид на сечта Пробирка 15

Втори вид сеч .....

2.Площ на подотдела 12,9 ха. Размер на сечището 12,3 ха

3.Състав по план/програма 5Б-5,ЧБ-2,ЗДП-2, ЗДБ-1 действителен 5Б-5,ЧБ-2,ЗДП-2, ЗДБ-1

4.Запас на 1 ха: с клони 327 куб.м/ха , без клони 248 куб. м/ха

5.Среден наклон на терена 22 градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина 384 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	5Б	ЧБ	ЗДП	ЗДБ
едра	27	5	11	—
средна	76	46	29	—

дърв. вид / категория	5Б	ЧБ	ЗДП	ЗДБ
дребна	4	5	3	—
дърва	74	34	18	52

дърв. вид / категория	5Б	ЧБ	ЗДП	ЗДБ
вършина	6	5	2	4
отп.	17	13	10	—

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина и др.)

.....

.....

8.Средно извозно разстояние 300 м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на** гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, **около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловна** територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и

.....

Характеристика ГВКС: ВКС-2

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**

Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

разхвърляне отпада от клони по цялата площ

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайщата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. **Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Иван Назлиев - горски стражар
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 13.9.2021 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3031 / 10.5.2012 г.


Одобрил: инж. Ибрахим Муса - зам. директор,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 14.9.2021 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2615 / 25.7.2013 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..

За добив на дървесина от отдел **"59"** подотдел **"и"**
На ТП ДГС/ДЛС ТП ДГС Алабак */попълва се само за държавни гори/*
Община **Велинград**; Землище **гр. Велинград**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... , */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲▲▲ временен склад Гернона
======= съществуващ автомобилен път	XXXXXXX трасе на въжена линия
^^^^^^^ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
място за отпадъци	X МЯСТО ЗА СМЯНА ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

GISExplorer

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..пробирка...../ интензивност 20...%
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела ……4.9……ха. Размер на сечището……4.5…… ха.
3.Състав по план/програма……65р.6……257.4, действителен……
4.Запас на 1 ха: с клони……322……куб.м/ха , без клони ……284……куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ……14……градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина ……163……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	65р	25р			дърв. вид / категория	65р	25р			дърв. вид / категория	65р	25р		
едра	7	13			дребна	–	6			върхина	3	6		
средна	21	58			дърва	15	43							

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
……6б6225ч……
……
8.Средно извозно разстояние ……300……м.
9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**
……
ГВКС: ……ВКС-1……

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**
Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**
Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ **- животинска тяга / трактор на дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .
4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина…м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6.Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7.Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътя платно на горските пътища.
9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.
10.Начини за почистване на сечището
……разхвърляне на отпада по чистата площ……
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.
11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.
12.Всички операции по подготвителните и основните работи **ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Изготвил: инж. Красимир Шарлев
(име, фамилия,/ подпис)
дата: 01.7.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9878/23.09.2013г.


Одобрил: ...
инж. Мирослава ... зам.директор
(име, фамилия,/ подпис)
дата: 15.10.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9615/25.07.2013г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от ПУ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 54 подотдел „и"
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Велинград;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища (за ремонт)
- съществуващ автомобилен път
- посока на извоз
- насаждение
- място за отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Сива вода
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- отворени котли
- място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проект... временни горски пътища и технологичните площадки, ...

...а на насаждението

1.Вид на сечта постепенно-котловина ..... / интензивност 30 %

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела ....4.4....ха. Размер на сечището ....4.4.... ха.

3.Състав по план/програма 3дб6бк2гб2, действителен 3дб6бк2гб2

4.Запас на 1 ха: с клони....166....куб.м/ха , без клони ....144....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ....26....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина ....86....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	здб	бук	г.бор		дърв. вид / категория	здб	бук	г.бор		дърв. вид / категория	здб	бук	г.бор	
едра	–	1	4		дребна	1	–	–		вършина	2	3	1	
средна	–	1	2		дърва	52	19	7		отпад	1	1	3	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

бк7гб3здб, здб10бк

бк-20год., височина 5м, 3-степен, здб-3год, височина -2м.

8.Средно извозно разстояние ....300....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

характеристики

ГВКС: – не

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**

Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга / трактор на ~~цели стъбла~~ / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: – 250м.

5.1 Тракторни – разстояние между тях /.м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина /. м

6.Просеки за въжени линии: ...../.... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ...../..... м., широчина ...../..... м.

7.Направа на технологични просеки ...../.....бр.

допустимо разстояние между тях ...../.....м., дължина ...../.....м., широчина ...../..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове .../... бр., площ ...../.....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Събиране на отпадъците на купчини в сечището.

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътиша, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи **ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....