Изготвил: Михаил С. Димитров
/име, фамилия,/ подпис
дата: 24.09.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3296


Одобрил: [illegible]
инж. Мирослав Мухов зам. директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 15.10.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9605/25.07.2003г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....ч.....подотдел.....к.....
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община ...Вълчедръм.....; Землище ...Вълчедръм.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- ▭ насаждение
- О място за отпадъци
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад...Водни колек
- XXXXXX трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ▭ немаркирана част
- X място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектираните горски пътища, технологичните трасе[illegible]

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Мосм. котловинна ..... интензивност ....%

Втори вид сеч ..... интензивност ....%

2.Площ на подотдел 12,5 ....ха. Размер на сечището 1,25 ....ха.

3.Състав по план/програма 3Б10 ..... действителен 3Б10 .....

4.Запас на 1 ха: с клони 73 куб.м/ха, без клони 67 куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена 25 ....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина 202 ....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория					дърв. вид / категория	3Б				дърв. вид / категория	3Б			
едра					дребна					върш.на	16			
средна					дърва	202				опад	3			

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....

.....

8.Средно извозно разстояние 200 .....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ - **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, зашитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

.....

ГВКС: 2 .....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**

Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга / трактор на дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставашите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

.....събиране на купчини.....

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Мехмед Солак
Алабак
/име, фамилия,/ подпис
дата: 30.09.21
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3296


Одобрил:
инж. Ибрахим Муса – зам. директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 15.10.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9615/16.07.2021г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 9 подотдел Б
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велишарово; Землище Велишарово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- насаждение
- О място за отпадъци
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад Черни поляни
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- Х място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насажденията/имота, съществуващите и проектираните временни горски пътища, технологичните просеки,

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...мосм.-хомковидна... / интензивност 25...%

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдел ...10,0... ха. Размер на сечището ...10,0... ха.

3.Състав по план/програма ...3Б.1О... действителен ...3Б.1О...

4.Запас на 1 ха: с клони ...103... куб.м/ха, без клони ...94... куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ...26...градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина ...232...дежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория					дърв. вид / категория	3Б				дърв. вид / категория	3Б			
едра					дребна					вършила	13			
средна					дърва	232				отп	3			

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....

.....3Б - 1О

8.Средно извозно разстояние ...400...м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, зашитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

.....

ГВКС: .....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**

Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга / трактор на дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... **бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.**

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

.....Съгласно изискванията.....

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи **ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....