Изготвил: инж. Веселин Барбалов
(име, фамилия / подпис)
дата 16.07.2021 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7361/26.07.2012 г.


Одобрил: инж. Мирчо Мирчев
зам. директор
(име, фамилия / подпис)
дата 15.10.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9615/25.07.2013 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 325 подотдел а
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище с. Петка;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- O място за отпадъци
- Насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Патрапански дол
- XXXXXX трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- X място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и временни горски пътища, технологичните просеки

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Групово-постепенна / интензивност 25 %

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

2.Площ на подотдела 1,7 ха, Размер на сечището 1,0 ха.

3.Състав по план/програма гбр-10, бк, чел, тр, ела действителен гбр10, бк, чел, тр, ела

4.Запас на 1 ха: с клони 224 куб.м/ха , без клони 188 куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена 12 градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина 52 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	гбр				дърв. вид / категория	гбр				дърв. вид / категория	гбр			
едра	–				дребна	–				вършина	2			
средна	–				дърва	52				отпад	1			

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

гбр 9, ела 1

8.Средно извозно разстояние 150 м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

ГВКС: ГВКС 4

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**

Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина…м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Събиране на отпада на купчини в сечището. Едновременно със сечта.

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи **ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Красимир Александров Сад
/име, фамилия / подпис
дата 21.09.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7235


Одобрил: инж. Мариана Мирова зам.директор
/име, фамилия / подпис
дата 15.09.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 96 15/15-ОА-2013 г.

Образец по ч. 53, ал. 6 от ЛСТ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 325 подотдел б
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище с. Петка;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ∿∿∿ технологична просека
- ▭ насаждение
- O място за отпадъци
- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад Полата Пещера
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ▭ немаркирана част
- X място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, ...

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сеча Постепенно котловинна / интензивност 30%

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдел 20.1 ха. Размер на сечището 20.1 ха.

3.Състав по план/програма 38-9 бр-1, бк-5 мкд, действителен 38-9 бр-1, бк, мкд, бб

4.Запас на 1 ха: с клони 140 куб.м/ха, без клони 130 куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена 21 градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина 727 дървесина, куб.м.

дърв. вид / категория	бдр	гбр	бдк		дърв. вид / категория					дърв. вид / категория				
едра	38	1	–		дребна	–	–	–		вършина	22	3	3	
средна	–	–	–		дърва	599	95	33						

7.Наличие и характеристика на подраста преди сеча (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....

.....

8.Средно извозно разстояние 510 м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

.....

ГВКС: ГВКС-1

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**

Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга / трактор на дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина…м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Ще се извършат едновременно със сечта на купчинки.

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи **ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....