Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Даниела Радушева
/име, фамилия./ подпис: ……
дата:……г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8343 / 20.11.12г.

Одобрил: ……
инж. Мелания Калоф
име, фамилия./ подпис: ……
дата: 19.10.2016г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 17.11 / 26.03.2016г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел 58 подотдел „у"
На ТП ДГС/ДЛС Хвойна */попълва се само за държавни гори/*
Община ……; Землище ……;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- ▭ площ с тополова д-на ≈ 1дка.
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ▭ ……

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Пробирка.../ интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...6.8... ха Размер на сечището.....6.8..... ха
3. Състав по план/програма 5Бв, 3Смв, 2Ела ....., действителен 5Бв, 3Смв, 2Ела, 4Яб
5. Запас на 1 ха: с клони.....547.....куб.м/ха , без клони ....485....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...18....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....378.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	см	ела	чб		дърв. вид / категория	бб	см	ела	чб		
едра	148	66	12	21		дребна	3	3	-	-		вър-
средна	40	38	4	-		дърва	26	15	1	1		шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....см, ела, вер - 0.80м.....
.....
9. Средно извозно разстояние 2.50м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ...55 гори с ВКС.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .Мот. трион, кастрене в сечище, и на вр.-складове.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с .животинска теглена сила на сортименти и къси секции с до 8м на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .влачене по терена м. фин. колесен трактор.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ....х.....м (не по-малко от 40 м), дължина 200 м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина 200 м, широчина 1,5 м
6. Просеки за въжени линии: ....х.... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .товара да минава над 2м от оставащите на корен дървета.....
10. Начини за почистване на сечището .....
11. Други указания: .....
.....почистване на съществуващите пътища.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
Асен Стамболов
/име, фамилия./ подпис: .....
дата: 15.11.2016г
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1417-А/27.04.2012г

Одобрил:.....
.....
име, фамилия./ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....58.....подотдел.....Х.....
На ТП ДГС/ДЛС...Хвойна...../*попълва се само за държавни гори*/
Община ...Чепеларе.....; Землище ...Орехово.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- ..... проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- XXXXXX трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- МАРКИРАНА ПЛОЩ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... пробирка ...../ интензивност 15 ..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...4.3....ха Размер на сечището..... 4.3 ..... ха
3. Състав по план/програма..6Б 5. 2Б 3 См 2..., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони....413.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 23.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....239.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	гб	см			дърв. вид / категория	бб	гб	см				
едра	69	47	67			дребна	1	-	-			вър-	24
средна	9	4	7			дърва	17	5	13			шина	24 13

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....см 10 ...сем ...15 г. 07 ...3 0 м.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...250...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....бензиномоторен трион на къси .....
.....секции.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с....обоз.....
.....или въжена линия на къси секции.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ...3... бр.
допустимо разстояние между просеките ...50... м., дължина ..150..... м., широчина .....2..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Да се предпазват от нараняване оставащите дървета.....
10. Начини за почистване на сечището .Отпадъците да се събират на купчини.....
11. Други указания: .Да не се пали огън в зората на разстояние.....
.....по малко от 100 м от ГТ.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: инж. Иван Илиев Славов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3192/03.05.2011 г.

Одобрил: .....
инж. Кемран Почуев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 8.11.2016
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1711/26.03.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 58 подотдел „и"
На ТП ДГС/ДЛС ...Разлог... /попълва се само за държавни гори/
Община Септември; Землище Орехово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- маркираната трасе
- място за бъдещи складове
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- не е маркирано
- място за зареждане на БМТ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прадирка.../ интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...5.3...ха Размер на сечището...5.3..... ха
3. Състав по план/програма...2Б 6; ББ 3; См 1 действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони....359....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...15.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....105.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	2Б	ББ	См	ЕлА		дърв. вид / категория	2Б	ББ	См	ЕлА		
едра	35	9	18	3		дребна	–	–	1	–		върш-
средна	8	6	9	1		дърва	7	3	5	–		шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .См.10-40-7.0-0.8; ...БК.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...150м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....Насаждението попада в природната забележителност „Боатин дамък“.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .Сеч с БМТ, кастрене в сечище.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..специализиран трактор за извоз на дървесина.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..50.....м (не по-малко от 40 м), дължина 400.м. широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Ръч. сеч с мовалящето да става така, че да не се нараняват оставащите дървета.
10. Начини за почистване на сечището Събиране отпадъците на купчини с максимален размер диаметър 2 м и височина 1.5 м.
11. Други указания: Да се спазват изискванията на Наредбата за опазване на околната среда при отпадъците и малките продукти, които замърсяват околната среда.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....