Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

Изготвил:инж. Стоян Кузмов


/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:9.09.2016г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:11012/19.11.2014г.

Одобрил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 154 подотдел „а"
На ДГС Хвойна/*попълва се само за държавни гори*/
Община Чепеларе; Землище с.Павелско;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища
временен склад
съществуващ автомобилен път
трасе на въжена линия
технологична просека
проектиран автомобилен път
.....
.....

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта групово-постепенна / интензивност 20%
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела 5.9ха Размер на сечището 5.9 ха
3. Състав по план/програма бк 8, ела 1, чб 1, действителен бк 8, ела 1, чб 1,
5. Запас на 1 ха: с клони 302 куб.м/ха , без клони 259 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 39 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 272 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бук	чб	ела			дърв. вид / категория	бук	чб	ела				
едра	122	23	46			дребна						вър-	
средна	18		5			дърва	50		8			шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Няма наличен подраст
9. Средно извозно разстояние 190м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВОДОДАЙНИ ЗОНИ, биологично разнообразие и др.)*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с моторен трион, ръчно, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с въжена линия на секции.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: 6 бр.
допустимо разстояние между просеките 50 м., дължина 200 м., широчина 2 м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 3бр. с площ 0,02ха.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Ползването на маркираните дървета да става извън подраста. Извозните пътища да не минават през възобновителните участъци. При извозване на добитите материали да не се наранява подраста. След приключване на сечта и извоза повредения подраст да се отгеда.При извоза на сортиментите оставащите на корен дървета да се предпазват с подръчни средства /отметателни колчета/. Рампирането да бъде върху подложки, кубиране и надписване на челата на материалите.
10. Начини за почистване на сечището: Отпадъците от сечта се събират на купчини извън подраста. След приключване на извоза част от клоните да се събират върху извозните пътища за задръстване и предотвратяване на ерозията.
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Отпадъците от обслужване на машините и битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места извън горският фонд. Наливането на гориво смазочни материали да става на предварително определено място в дървен сандък с пясък.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

Изготвил: ст. лесн. Димитър Арбурски

/име, фамилия/ подпис: .....

дата: 01.11.2016 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ИГ4849/28.11.2011г.

Одобрил: инж. Недялко Панов

/име, фамилия/ подпис: .....

дата: 02.11.16 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 17.11/26.03.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №....


За добив на дървесина от отдел 154 подотдел „5"

На ТП ДГС/ДЛС Хвойна /попълва се само за държавни гори/

Община Сепаре; Землище с. Павелско;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани колареки вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- маркиран площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектираните временни

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово - посветителна... / интензивност ...20...%

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...3,5... ха Размер на сечището.....3,5..... ха

3. Състав по план/програма...бб 4 ела 3 см действителен ...бб 4, ела 3, см, б.б.

5. Запас на 1 ха: с клони...520...куб.м/ха , без клони ...463...куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ...39...градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ...258...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ела	ч. бор	б.б			дърв. вид / категория	ела	ч. бор	б.б			
едра	81	61	17			дребна	–	–	–			вър-
средна	6	1	3			дърва	45	30	14			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...ела 8 бб 2; 80 год, сим. 0,2, h-16 м б. 2/3 П 16

подрс. - бк 8 ела 2 - 20 год сим. 0,3, h-4 м бок. 4/1

9. Средно извозно разстояние .....:

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

...В следствие сечта ще, ежегодно в насаждението има мъртва дървесина.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...Сеч - бензиномоторен трион, кастренето в сечище.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Въжена линия и специализиран трактор на сортименти на ледерка.

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ...8... бр.

допустимо разстояние между просеките ...60... м., дължина ...120... м., широчина ...2.0... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Да се използват трасетата на сечищата с цел предпазване на оставащата дървесина от повреждане.

10. Начини за почистване на сечището .....

11. Други указания: ...Събиране вършината на купчини извън трите от наличен подраст.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... попълва се след издаването на позволителното за сеч

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....