Обект № 2049

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Борис Вълчинов
име, фамилия, подпис:
дата: 09.09.2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3502/29.06.2011 г.

Одобрил: инж. Дора Палигорова - Манолева
име, фамилия, подпис:
дата: 29.06.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/05.11.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1018 подотдел г
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища 700м
- ▲ ▲ ▲ временен склад „Гурски обвах"
- ======= съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ^^^^^^^^ технологична просека
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- маркирана площ
- място за отглеждане на сушна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... проредителна ...../ интензивност ..... 20 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..... 1,3 .....ха Размер на сечището..... 1,3 ..... ха
3. Състав по план/програма..... см 9 бор 1 ....., действителен..... см 9 бор 1 .....
5. Запас на 1 ха: с клони..... 307 .....куб.м/ха , без клони ..... 248 .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..... 16 .....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 91 .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см					дърв. вид / категория	см					
едра						дребна	1					вър-
средна	5					дърва	85					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..... 700 м. .....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) НАТУРА 2000
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..... моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището .....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..... животинска теглителна сила .....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени). ..... дълги къси секции, сортименти с влачене по терена .....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Оставяне на предпазни дървета по извозните пътища .....
10. Начини за почистване на сечището ..... Събиране отпада на купчини .....
11. Други указания: Битовите отпадъци да се изнасят на определените за това места .....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Обект № 2050

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: ..... инж. Тодорка Петкова

/име, фамилия/ подпис: .....

дата: 9.08.12 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №1646/30.09.2011 г.

Одобрил: инж. Дора Калиграова – Манолева

име, фамилия/ подпис: .....

дата: 29.06.20.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3210/03.11.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 1020 подотдел „д"

На ТП ДГС/ДЛС „Доспат"/попълва се само за държавни гори/

Община Батак; Землище Батак;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ======= съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^^ технологична просека
- .....
- »»»»» проектиранн тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад — черно дърве
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ..... място за сечищни и складове не ясно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... пробирка ..... / интензивност .....%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела .....1,7.....ха Размер на сечището.....1,7..... ха
3. Състав по план/програма.....см 9 бб 1....., действителен.....см 9 бб 1.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....229.....куб.м/ха , без клони .....188.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...12.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	см				дърв. вид / категория	бб	см					
едра	–	14				дребна	–	4				вър-	
средна	–	25				дърва	4	10				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние .....500 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
ВКС 2 - Екосистеми Натура 2000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .с моторен трион, кастрене в сечище.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....мотокоситка.....
.....малки щелки сила по съществуващ извозен път.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....оставяне на предпазни ръбове по извозни пътя.....
10. Начини за почистване на сечището ..събиране по купчини в сечището.....
11. Други указания: .....Сечта по т.м. 9 се извършва по определени за.....
.....уелно място. Битовите отпадъци да се събират в кубали.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. по бр. склад
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Обект № 2050

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ

Изготвил: инж. Ваньо Дончомов

/име, фамилия, подпис: ...

дата: 14.09.18 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №1696/30.09.2011 г.

Одобрил: инж. Дора Малигорова – Матеева

име, фамилия, подпис: ...

дата: 29.06.20 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/05.01.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.


За добив на дървесина от отдел 1020 подотдел „и"

На ТП ДГС/ДЛС „Дорони" /попълва се само за държавни гори/

Община Банкя; Землище Банкя;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ======= съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- маркирана площ
- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад мяхов чарк
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- място за оцветяване и срязване на ел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...прореждане.../ интензивност ...15...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...3,4....ха Размер на сечището.....3,4..... ха
3. Състав по план/програма.....см 10 бб....., действителен.....см 10 бб.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....253.....куб.м/ха , без клони .....203.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....12....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....101.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	66	см				дърв. вид / категория	66	см					
едра	2	16				дребна	–	9				вър-	
средна	–	45				дърва	3	26				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...500 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
ВКС 2 в защитени Натура 2000 .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ....с моторен трион, кастрене в сечище.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...тракторисе.....
.....телферна сила по съществуващи извозни пътища.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Осигуряване на предпазни колове по извозните пътища.....
10. Начини за почистване на сечището .....събиране на клончета.....
11. Други указания: Спазване по ЗГМ на срокове за извършване на определената за сеча място. Биомасата от пънчета – в сушата на бр. склад.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Обект № 2051

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Атанас Маленкин
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 24.07.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5900. 23.04.18г

Одобрил: инж. Дора Манолева
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 29.06.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210 /05.11.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 143 подотдел А
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- насаждение
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...прореждане.../ интензивност 20...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ....8,1...ха Размер на сечището.....8,1..... ха
3. Състав по план/програма.....см...10....., действителен.....см.10.....
5. Запас на 1 ха: с клони....203.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....12.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...211.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см					дърв. вид / категория	см						
едра	20					дребна	12					вър- шина	39
средна	179					дърва	145						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..500.м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ....сечта...ще.се.извършва.с.БМТ..кастренето.. ...ще...се...извършва...в.сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с....жива... ...теглителна сила на къси секции.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...да.се.опазват.оставащите.на.корен.дървета.от.наранявне
10. Начини за почистване на сечището клоните...да.се.събират.на...купчинки.....
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Обект № 2052

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Илия Ненов

/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 20.05.2020.г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13665/05.032019


Одобрил: инж. Дора Папигорова – Манолева

име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 29.06.20.г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2210/05.11.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 43 подотдел А
На ТП ДГС Родопи *(попълва се само за държавни гори)*
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., *(попълва се само за недържавни гори)*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- сечище
- място за битови отпадъци и гсм

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта принудителна./ интензивност 3,1.%
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела 8,9ха Размер на сечището.8,9 ха
3. Състав по план/програма Б.Б 9 ,СМ 1, действителен Б.Б 9, СМ 1
5. Запас на 1 ха: с клони 383куб.м/ха , без клони куб. 339м/ха.
6. Среден наклон на терена 17
градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 80 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б.Б	СМ				дърв. вид / категория	Б.Б					
едра	44					дребна						вър-
средна	5					дърва	31					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……
……

9. Средно извозно разстояние 900 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
……
……

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)
Сечта ще се извърши с бензиномоторен трион,кастренето ще се осъществява в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществяв на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) секции и цели стъбла с дължина до 8 м .

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ….м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Да се пазят от повреди оставащите на корен дървета и подраста ,а също така и контролната горска марка на пъновете на отсечените дървета.
10. Начини за почистване на сечището Вършината да се събира на купчини.

11. Други указания В отдела има много добро възобновяванве от Смърч. Да се пази от повреди подраста.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика

Обект №2052

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:Илия Ненов

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата:20.05.2020.г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13665/05.032019

Одобрил: инж. Дора Панагюрова - Манолева

име, фамилия,/ подпис: .....

дата:29.06.20.г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0210/05.11.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 36 подотдел 3

На ТП ДГС Родопи */попълва се само за държавни гори/*

Община Батак; Землище Батак;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
сечище	място за битови отпадъци и гсм

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта принудителна./ интензивност 5,3.%
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела 9,2ха Размер на сечището.9,2 ха
3. Състав по план/програма Б.Б9,СМ1 действителен Б.Б 9, СМ 1
5. Запас на 1 ха: с клони 497куб.м/ха , без клони куб. 435м/ха.
6. Среден наклон на терена 22
градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 207 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б.Б	СМ				дърв. вид / категория	Б.Б	СМ					
едра	88	5				дребна						вър-	
средна	5					дърва	99	10				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……
……
9. Средно извозно разстояние 800 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
……
……

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)
Сечта ще се извърши с бензиномоторен трион,кастренето ще се осъществява в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществяв на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) секции и цели стъбла с дължина до 12 м .

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ….м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Да се пазят от повреди оставащите на корен дървета и подраста ,а също така и контролната горска марка на пъновете на отсечените дървета.
10. Начини за почистване на сечището Вършината да се събира на купчини.

11. Други указания: ……
……
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика

Обект № 2052

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Илия Ненов

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 20.05.2020 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13665/05.032019

Одобрил: инж. Дора Пангирова – Манолева /Дир/

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 29.06.20 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/05.11.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 42 подотдел Б

На ТП ДГС Родопи *[попълва се само за държавни гори]*

Община Батак; Землище Батак;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., *[попълва се само за недържавни гори]*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- сечище
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за битови отпадъци и гсм

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта принудителна./ интензивност 3.%
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела 10,6ха Размер на сечището.10,6 ха
3. Състав по план/програма Б.Б 9 ,СМ 1, действителен Б.Б 9, СМ 1
5. Запас на 1 ха: с клони 402куб.м/ха , без клони куб. 353м/ха.
6. Среден наклон на терена 21
градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 209 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б.Б	СМ				дърв. вид / категория	Б.Б	СМ					
едра	117	5				дребна						вър-	
средна	6					дърва	76	5				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……
……
9. Средно извозно разстояние 900 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВОДОДАЙНИ ЗОНИ, биологично разнообразие и др.)*
……
……

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)
Сечта ще се извърши с бензиномоторен трион,кастренето ще се осъществява в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществяв на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) секции и цели стъбла с дължина до 8 м .

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ….м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Да се пазят от повреди оставащите на корен дървета и подраста ,а също така и контролната горска марка на пъновете на отсечените дървета.
10. Начини за почистване на сечището Вършината да се събира на купчини.

11. Други указания: ……
……
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика

Обект № 2053

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Илия Ненов

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 28.05.2020.г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13665/05.032019

Одобрил: инж. Дора Малигорова – Малчева

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 29.06.20 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8210/05.11.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 47 подотдел В

На ТП ДГС Родопи *(попълва се само за държавни гори)*

Община Батак; Землище Батак;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., *(попълва се само за недържавни гори)*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- сечище
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за битови отпадъци и гсм

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта принудителна./ интензивност 26.%
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела 2,6ха Размер на сечището.2,6 ха
3. Състав по план/програма Б.Б10 действителен Б.Б10
5. Запас на 1 ха: с клони 270куб.м/ха , без клони куб. 234м/ха.
6. Среден наклон на терена 14
градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 153 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б.Б					дърв. вид / категория	Б.Б						
едра	91					дребна						вър-	
средна	9					дърва	53					шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……
……..
9. Средно извозно разстояние 150м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
……
……

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)
Сечта ще се извърши с бензиномоторен трион,кастренето ще се осъществява в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществяв на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) секции и цели стъбла с дължина до 4 м .

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..…м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Да се пазят от повреди оставащите на корен дървета и подраста ,а също така и контролната горска марка на пъновете на отсечените дървета.
10. Начини за почистване на сечището Вършината да се събира на купчини.

11. Други указания: ……
……
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика

Обект № 2053

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:Илия Ненов

/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:20.05.2020.г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13665/05.032019


Одобрил: инж. Нора Калоянова - Малчева

име, фамилия,/ подпис: .....
дата:29.06.20.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 822/05.11.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 47 подотдел Б
На ТП ДГС Родопи */попълва се само за държавни гори/*
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- сечище
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- място за битови отпадъци и гсм

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта принудителна./ интензивност 6,1.%
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела 13ха Размер на сечището.13 ха
3. Състав по план/програма Б.Б 9 ,СМ 1, действителен Б.Б 9, СМ 1
5. Запас на 1 ха: с клони 403куб.м/ха , без клони куб. 351м/ха.
6. Среден наклон на терена 14
градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 370 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б.Б					дърв. вид / категория	Б.Б					
едра	233					дребна	1					вър-
средна	16					дърва	120					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……
……
9. Средно извозно разстояние 400 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
……
……

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)
Сечта ще се извърши с бензиномоторен трион,кастренето ще се осъществява в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществяв на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) секции и цели стъбла с дължина до 4 м .

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ….м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Да се пазят от повреди оставащите на корен дървета и подраста ,а също така и контролната горска марка на пъновете на отсечените дървета.
10. Начини за почистване на сечището Вършината да се събира на купчини.

11. Други указания: ……
……
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика

Обект № 2053

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Илия Ненов

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 05.06.2020.г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13665/05.032019

Одобрил: инж. Дора Паничерова – Матлева

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 29.06.20.г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5210/05.11.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 48 подотдел Д

На ТП ДГС Родопи */попълва се само за държавни гори/*

Община Батак; Землище Батак;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- сечище
- място за битови отпадъци и гсм

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта принудителна./ интензивност 4,4.%
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела 14,2ха Размер на сечището.14,2 ха
3. Състав по план/програма Б.Б9 ,СМ1 действителен Б.Б.9 , См1
5. Запас на 1 ха: с клони 332куб.м/ха , без клони куб. 290м/ха.
6. Среден наклон на терена 25
градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 176 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б.Б					дърв. вид / категория	Б.Б					
едра	105					дребна	1					вър-
средна	13					дърва	57					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……
……
9. Средно извозно разстояние 900 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
……
……

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)
Сечта ще се извърши с бензиномоторен трион,кастренето ще се осъществява в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществяв на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) секции и цели стъбла с дължина до 12 м .

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Да се пазят от повреди оставащите на корен дървета и подраста ,а също така и контролната горска марка на пъновете на отсечените дървета.
10. Начини за почистване на сечището Вършината да се събира на купчини.

11. Други указания: ……
……
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика


Муса Халиев /име, фамилия,/ подпис: ..... Обект №2054
дата: 05.06.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3553/29.05.11 г

инж. Дора Маджарова-Матлева
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 29.06.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0210/05.11.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1182 подотдел А
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Чепеларе; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ======= съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- ГСМ и битови отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад Сакулев гарс
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- Маркирана площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

вид сеч ...../ интензивност .....%

2. Площ на подотдела ...0,3,6...ха Размер на сечището...0,6... ха

3. Състав по план/програма...10 ЕБ...., действителен...10 Е 5 Б 5...

5. Запас на 1 ха: с клони...236....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ...10.....градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина .....180.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	бб	07					
едра	–					дребна	–	–				вър-	10
средна	–					дърва	71	109				шина	32

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....6Ч 4 БЗ 7.....

.....

9. Средно извозно разстояние ..400..м

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) натура 2000

ГВХС-1 Натура

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..с БМТ..... кастренето в сечището.....

.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...дивечески

..... сиене на кози, сортиментите в влачене по терен

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..максимално опазване на подраст и оста ващите дръвчета

10. Начини за почистване на сечището .....сортиране както не изисква

11. Други указания: ..мах вертикално на ГЕН ч. битовите отпадъци

..... на определените за това места

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....