ДОГОВОР № Д-13-20

ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ЗА ОБЕКТ №2416- МТ

Днес, 29.01.2024 година в ТП Държавно горско стопанство „Крумовград“, на основание чл. 35 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти /в сила от 06.12.2011г., Обн. ДВ. бр.96 от 06.12.2011г./ и **Заповед № 3-13-3/ 02.01.2024 г.** на Директора на ТП ДГС “Крумовград” за определяне на изпълнител за **Обект №2416- МТ**, се сключи настоящият договор между:

1. **ТП “ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КРУМОВГРАД“**, ЕИК по Булстат: 2016195800053, ИН по ДДС № BG 201619580 със седалище и адрес на управление: гр. Крумовград, пл. “България” №8, представлявано от инж. Светослав Чолаков – Директор и Роза Андреева - Главен счетоводител, от една страна и

2 **“ЛЕСКОМПАКТ” ООД,** със седалище и адрес на управление: гр.Крумовград, ул. “Съединение” №45, област Кърджали, община Крумовград, вписано в ТР на АВ по реда на Закона за търговския регистър с ЕИК: 108063594, представлявано от Тодор Зангочев в качеството му на управител, наричано за краткост по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши добив на дървесина, включваща сеч, разкройване на асортименти, съгласно Спецификацията за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркираната дървесина в **обект № 2416- МТ**

(2) Добивът на дървесина, включва маркираните за сеч дървета с определени прогнозни количества дървесина, установени въз основа на сортиментна ведомост и карнет опис за Отдел/и/подотдел/и **468 “а”, 469 “е”, 470 “в, г, е, ж”, 471 “в”, 474 “к”** с дървесен/и вид/ове: **бб, чб, дгл, здб,** и общо прогнозно количество в размер на – **806 пл.куб.м.**

Чл.2. Дейността, предмет на настоящия договор, включваща действията, посочени в предходния член, се извършва съгласно утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технологичен план в съответствие с изискванията на Закона за горите, Наредбата за сечите в горите и другите нормативни актове за работа в горите.

Чл.3. (1) Насажденията включени в обекта по чл. 1, се предават на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с издаването на позволително за сеч *(поотделно за всяко насаждение – чл. 52, ал. 6 от Наредба №8 от 5 Август 2011г. за сечите в горите)*, и подписване на предавателно-приемателен протокол. Позволителното за сеч и протокола се изготвят в присъствието на лицензирания лесовъд, който ги подписва.

(2) Позволителното за сеч се издава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно чл. 108, ал. 1 от ЗГ на лице, регистрирано в публичния регистър на ИАГ за упражняване на лесовъдска практика *(във вр. с чл.235 от ЗГ)*, което е представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и получава екземпляр от позволителното за сеч. Лицето, на което е издадено позволително за сеч, носи отговорност и упражнява контрол по извършването на добива на дървесина до освидетелстване на сечището, съгласно чл. 108, ал. 3 от ЗГ, като спазва изискванията на чл. 47 и чл. 48 от Наредбата за сечите в горите, както и за изпълнение на технологичния план за добив на дървесина, съгласно чл. 61 от същата Наредба.

(3) От деня на получаване на позволителното за сеч и подписване на предавателно-приемателния протокол, определеното насаждение за сеч се счита за **предадено** от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и върху ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преминава отговорността по опазване на горите от пожари и охраната срещу неправомерно извършени действия за срока на договора.

(4) След приемане на насаждението, респ. сечището от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, рискът от случайно похабяване на отсечената дървесина е за негова сметка.

(5) Рискът от случайно похабяване на добитата дървесина е за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след приемането й на временен склад по реда и начина, указан в този договор.

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.4. Крайния срок за сеч и извоз е до – **31.12.2024 г. , а крайния срок на договора е след освидетелстване на сечището, но не по-късно от 30.01.2025г.**

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 5. (1) Общата прогнозна стойност на договора е **30657,55 (Тридесет хиляди шестстотин петдесет и седем лева и петдесет и пет стотинки) лева, без включен ДДС.** Добивът на дървесина се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по единични цени без ДДС по асортименти добита дървесина, определени пропорционално на съотношението между предложената и началната цена, както следва:

Категории дървесина Сортименти	Дървесен вид	Количество	Разходи за добив на дървесина	
			Общо сеч и извоз	стойност на разходите за сеч и извоз / к.3 * к.4/
		куб.м.	лв./куб.м.	лв.
1	2	3	4	5
отдел 468 "а"				
Едра		**5**		
трупи с dt.к > 50 см.	чб	0	33,77	0,00
трупи с dt.к = 30-49 см.	чб	0	33,77	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см.	чб	5	33,77	168,85
Средна		**3**		
трупи с dt.к = 15-17 см.	чб	2	33,77	67,54
обли греди с dt.к = 11-14 см	чб	0	37,15	0,00
минни подпори с dt.к = 8-11 см	чб	0	37,15	0,00
техн.дървесина	чб	1	37,15	37,15
Дребна		**0**		
ритловици	чб	0	37,15	0,00
техн.дървесина	чб	0	37,15	0,00
Дърва		**3**		
ОЗМ	чб	0	31,77	0,00
дърва за огрев	чб	0	37,15	0,00
техн.дървесина	чб	3	37,15	111,45
Общо за подот. 468 "а"		**11**	**35,00**	**384,99**
отдел 469 "е"				
Едра		**17**		
трупи с dt.к > 50 см.	чб	0	33,56	0,00
трупи с dt.к = 30-49 см.	чб	2	33,56	67,12
трупи с dt.к = 18-29 см.	чб	15	33,56	503,40
Средна		**6**		
трупи с dt.к = 15-17 см.	чб	3	33,56	100,68
обли греди с dt.к = 11-14 см	чб	0	36,92	0,00
минни подпори с dt.к = 8-11 см	чб	0	36,92	0,00
техн.дървесина	чб	3	36,92	110,76
Дребна		**0**		
ритловици	чб	0	36,92	0,00
техн.дървесина	чб	0	36,92	0,00
Дърва		**12**		
ОЗМ	чб	0	31,56	0,00
дърва за огрев	чб	0	36,92	0,00
техн.дървесина	чб	12	36,92	443,04
Общо за подот. 469 "е"		**35**	**35,00**	**1225,00**

отдел 470 "в"				
Едра		**34**		
трупи с dt.к > 50 см.	чб	0	34,52	0,00
трупи с dt.к = 30-49 см.	чб	5	34,52	172,60
трупи с dt.к = 18-29 см.	чб	29	34,52	1001,08
Средна		**14**		
трупи с dt.к = 15-17 см.	чб	6	34,52	207,12
обли греди с dt.к = 11-14 см	чб	0	37,97	0,00
минни подпори с dt.к = 8-11 см	чб	0	37,97	0,00
техн.дървесина	чб	8	37,97	303,76
Дребна		**0**		
ритловици	чб	0	37,97	0,00
техн.дървесина	чб	0	37,97	0,00
Дърва		**22**		
ОЗМ	чб	0	32,52	0,00
дърва за огрев	чб	0	37,97	0,00
техн.дървесина	чб	22	37,97	835,34
Общо за подот. 470 "в"		**70**	**36,00**	**2519,90**
отдел 470 "в"				
Едра		**0**		
трупи с dt.к > 50 см.	здб	0	47,27	0,00
трупи с dt.к = 30-49 см.	здб	0	47,27	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см.	здб	0	47,27	0,00
Средна		**0**		
трупи с dt.к = 15-17 см.	здб	0	47,27	0,00
обли греди с dt.к = 8-14 см	здб	0	52,00	0,00
техн.дървесина	здб	0	52,00	0,00
Дребна		**0**		
колове	здб	0	52,00	0,00
техн.дървесина	здб	0	52,00	0,00
Дърва		**4**		
ОЗМ	здб	0	45,27	0,00
дърва за огрев	здб	4	52,00	208,00
техн.дървесина	здб	0	52,00	0,00
Общо за подот. 470 "в"		**4**	**52,00**	**208,00**
отдел 470 "г"				
Едра		**18**		
трупи с dt.к > 50 см.	чб	0	35,38	0,00
трупи с dt.к = 30-49 см.	чб	2	35,38	70,76
трупи с dt.к = 18-29 см.	чб	16	35,38	566,08
Средна		**6**		
трупи с dt.к = 15-17 см.	чб	3	35,38	106,14
обли греди с dt.к = 11-14 см	чб	0	38,91	0,00
минни подпори с dt.к = 8-11 см	чб	0	38,91	0,00
техн.дървесина	чб	3	38,91	116,73
Дребна		**0**		
ритловици	чб	0	38,91	0,00
техн.дървесина	чб	0	38,91	0,00
Дърва		**7**		
ОЗМ	чб	0	33,38	0,00
дърва за огрев	чб	0	38,91	0,00
техн.дървесина	чб	7	38,91	272,37
Общо за подот. 470 "г"		**31**	**36,52**	**1132,08**
отдел 470 "с"				

Едра		**45**		
трупи с dt.к > 50 см.	чб	0	34,87	0,00
трупи с dt.к = 30-49 см.	чб	24	34,87	836,88
трупи с dt.к = 18-29 см.	чб	21	34,87	732,27
Средна		**5**		
трупи с dt.к = 15-17 см.	чб	1	34,87	34,87
обли греди с dt.к = 11-14 см	чб	0	38,36	0,00
минни подпори с dt.к = 8-11 см	чб	0	38,36	0,00
техн.дървесина	чб	4	38,36	153,44
Дребна		**0**		
ритловици	чб	0	38,36	0,00
техн.дървесина	чб	0	38,36	0,00
Дърва		**18**		
ОЗМ	чб	0	32,87	0,00
дърва за огрев	чб	0	38,36	0,00
техн.дървесина	чб	18	38,36	690,48
Общо за подот. 470 "е"		**68**	**36,00**	**2447,94**
отдел 470 "е"				
Едра		**0**		
трупи с dt.к > 50 см.	здб	0	47,27	0,00
трупи с dt.к = 30-49 см.	здб	0	47,27	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см.	здб	0	47,27	0,00
Средна		**0**		
трупи с dt.к = 15-17 см.	здб	0	47,27	0,00
обли греди с dt.к = 8-14 см	здб	0	52,00	0,00
техн.дървесина	здб	0	52,00	0,00
Дребна		**0**		
колове	здб	0	52,00	0,00
техн.дървесина	здб	0	52,00	0,00
Дърва		**17**		
ОЗМ	здб	0	45,27	0,00
дърва за огрев	здб	17	52,00	884,00
техн.дървесина	здб	0	52,00	0,00
Общо за подот. 470 "е"		**17**	**52,00**	**884,00**
отдел 470 "ж"				
Едра		**18**		
трупи с dt.к > 50 см.	чб	0	34,60	0,00
трупи с dt.к = 30-49 см.	чб	1	34,60	34,60
трупи с dt.к = 18-29 см.	чб	17	34,60	588,20
Средна		**8**		
трупи с dt.к = 15-17 см.	чб	4	34,60	138,40
обли греди с dt.к = 11-14 см	чб	0	38,06	0,00
минни подпори с dt.к = 8-11 см	чб	0	38,06	0,00
техн. дървесина	чб	4	38,06	152,24
Дребна		**0**		
ритловици	чб	0	38,06	0,00
техн. дървесина	чб	0	38,06	0,00
Дърва		**11**		
ОЗМ	чб	0	32,60	0,00
дърва за огрев	чб	0	38,06	0,00
техн. дървесина	чб	11	38,06	418,66
Общо за подот. 470 "ж"		**37**	**36,00**	**1332,10**
отдел 471 "в"				
Едра		**36**		
трупи с dt.к > 50 см.	чб	0	33,85	0,00

трупи с dt.к = 30-49 см.	чб	17	33,85	575,45
трупи с dt.к = 18-29 см.	чб	19	33,85	643,15
Средна		**4**		
трупи с dt.к = 15-17 см.	чб	1	33,85	33,85
обли греди с dt.к = 11-14 см	чб	0	37,24	0,00
минни подпори с dt.к = 8-11 см	чб	0	37,24	0,00
техн. дървесина	чб	3	37,24	111,72
Дребна		**0**		
ритловици	чб	0	37,24	0,00
техн. дървесина	чб	0	37,24	0,00
Дърва		**16**		
ОЗМ	чб	0	31,85	0,00
дърва за огрев	чб	0	37,24	0,00
техн. дървесина	чб	16	37,24	595,84
Общо за подот. 471 "в"		**56**	**35,00**	**1960,01**
отдел 474 "к"				
Едра		**118**		
трупи с dt.к > 50 см.	бб	0	34,65	0,00
трупи с dt.к = 30-49 см.	бб	6	34,65	207,90
трупи с dt.к = 18-29 см.	бб	112	34,65	3880,80
Средна		**152**		
трупи с dt.к = 15-17 см.	бб	46	34,65	1593,90
обли греди с dt.к = 11-14 см	бб	0	38,11	0,00
минни подпори с dt.к = 8-11 см	бб	0	38,11	0,00
техн. дървесина	бб	106	38,11	4039,66
Дребна		**3**		
ритловици	бб	0	38,11	0,00
техн. дървесина	бб	3	38,11	114,33
Дърва		**80**		
ОЗМ	бб	0	32,65	0,00
дърва за огрев	бб	0	38,11	0,00
техн. дървесина	бб	80	38,11	3048,80
Общо за подот. 474 "к"		**353**	**36,50**	**12885,39**
отдел 474 "к"				
Едра		**17**		
трупи с dt.к > 50 см.	дгл	0	34,18	0,00
трупи с dt.к = 30-49 см.	дгл	1	34,18	34,18
трупи с dt.к = 18-29 см.	дгл	16	34,18	546,88
Средна		**20**		
трупи с dt.к = 15-17 см.	дгл	6	34,18	205,08
обли греди с dt.к = 11-14 см	дгл	0	37,60	0,00
минни подпори с dt.к = 8-11 см	дгл	0	37,60	0,00
техн. дървесина	дгл	14	37,60	526,40
Дребна		**3**		
ритловици	дгл	0	37,60	0,00
техн. дървесина	дгл	3	37,60	112,80
Дърва		**8**		
ОЗМ	дгл	0	32,18	0,00
дърва за огрев	дгл	0	37,60	0,00
техн. дървесина	дгл	8	37,60	300,80
Общо за подот. 474 "к"		**48**	**35,96**	**1726,14**
отдел 474 "к"				
Едра		**0**		
трупи с dt.к > 50 см.	здб	0	47,27	0,00
трупи с dt.к = 30-49 см.	здб	0	47,27	0,00

трупи с dт.к = 18-29 см.	здб	0	47,27	0,00
Средна		**0**		
трупи с dт.к = 15-17 см.	здб	0	47,27	0,00
обли греди с dт.к = 8-14 см	здб	0	52,00	0,00
техн.дървесина	здб	0	52,00	0,00
Дребна		**0**		
колове	здб	0	52,00	0,00
техн.дървесина	здб	0	52,00	0,00
Дърва		**76**		
ОЗМ	здб	0	45,27	0,00
дърва за огрев	здб	76	52,00	3952,00
техн.дървесина	здб	0	52,00	0,00
Общо за подот. 474 "к"		**76**	**52,00**	**3952,00**
Едра		**308**		
трупи с dт.к > 50 см.	бб, чб, дгл	0	0,00	0,00
трупи с dт.к = 30-49 см.	бб, чб, дгл	58	34,47	1999,49
трупи с dт.к = 18-29 см.	бб, чб, дгл	250	34,52	8630,71
Средна		**218**		
трупи с dт.к = 15-17 см.	бб, чб, дгл	72	34,55	2487,58
обли греди с dт.к = 11-14 см	бб, чб, дгл	0	0,00	0,00
минни подпори с dт.к = 8-11 см	бб, чб, дгл	0	0,00	0,00
техн.дървесина	бб, чб, дгл	146	38,03	5551,86
Дребна		**6**		
ритловици	бб, чб, дгл	0	0,00	0,00
техн.дървесина	бб, чб, дгл	6	37,86	227,13
Дърва		**177**		
ОЗМ	бб, чб, дгл	0	0,00	0,00
дърва за огрев	бб, чб, дгл	0	0,00	0,00
техн.дървесина	бб, чб, дгл	177	37,95	6716,78
Всичко иглолистни		**709**	**36,13**	**25613,55**
Едра		**0**		
трупи с dт.к > 50 см.	здб	0	0,00	0,00
трупи с dт.к = 30-49 см.	здб	0	0,00	0,00
трупи с dт.к = 18-29 см.	здб	0	0,00	0,00
Средна		**0**		
трупи с dт.к = 15-17 см.	здб	0	0,00	0,00
обли греди с dт.к = 11-14 см	здб	0	0,00	0,00
техн.дървесина	здб	0	0,00	0,00
Дребна		**0**		
колове	здб	0	0,00	0,00
техн.дървесина	здб	0	0,00	0,00
Дърва		**97**		
ОЗМ	здб	0	0,00	0,00
дърва за огрев	здб	97	52,00	5044,00
техн.дървесина	здб	0	0,00	0,00
Всичко широколистни		**97**	**52,00**	**5044,00**
Общо за обект №2416-МТ		**806**	**38,04**	**30657,55**

(2) Към стойността по предходната алинея се начислява законоустановения размер на данък добавена стойност.

(3) Заплащането на дейността, предмет на договора се извършва на база действително добити и приети количества дървесина, за което се изготвя двустранно подписан предавателно-приемателен протокол за приета на временен склад добита дървесина (отсечена, разкроена, извозена до временен склад, кубирана и рампирана). Плътността на дървесината се определя

при спазване на **Наредба № 1 от 30 Януари 2012 за контрола и опазването на горски територии (В сила от 07.02.2012 г., Обн. ДВ. бр.11 от 7 Февруари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г.).**

(4) Плащането се извършва в **срок от 10 (десет) работни дни** от представяне на издадената фактура на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) След приемане на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи фактурата в ТП ДГС „Крумовград" с придружително писмо с входящ номер.

(6) Плащанията се извършват по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Банка: **"ЦКБ" IBAN-BG 82 CECB 9790 10F7786600; BIC :CECBBGSF**

(7) При промяна в данните на банковата сметка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в противен случай плащанията, извършени до момента на уведомяването се считат за редовно извършени.

(8) Дървесината, предмет на настоящия договор ще се добива на асортименти съгласно Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на „ЮЦДП", гр. Смолян, утвърдена от Директора на „ЮЦДП", гр. Смолян със Заповед №401/01.11.2021г..

(9) Изпълнителят гарантира качествено изпълнение на договореното с настоящия договор и представя гаранция за изпълнение на същия към момента на подписването му в размер на 5% от стойността на договора или **1532,88 лв (Хиляда петстотин тридесет и два лева и осемдесет и осем стотинки)** във вид на парична сума/банкова гаранция.

(10) Гаранцията по предходната алинея се връща, респективно освобождава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от **10 работни дни** след съставяне на констативни протоколи за освидетелстване на всички сечища в обекта, без да се дължат лихви за периода през който средствата са престояли по сметките на ДГС и неговите структури, а в случай на съдебен спор – след приключване на спора с влязло в сила съдебно решение.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:

1. Осъществява текущ контрол по изпълнението на договора, без да възпрепятства ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за спазването на технологичните изисквания и правомерното извършване на дейностите, като дава задължителни указания в писмена форма и препоръки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при констатирани пропуски по изпълнение на възложената работа.

2. Издава разпореждания за временно спиране или цялостно прекратяване на дейностите, свързани с изпълнение на възложената работа, в следните случаи:

1.1. Нарушения на Закона за горите (ЗГ) или свързаните с него подзаконови нормативни актове;

1.2. Неспазване изискванията на действащите стандарти за качество на дървесината, съгласно **Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян /Спецификация/ утвърдена със Заповед №401/01.11.2021 година на Директора ЮЦДП, гр. Смолян** неразделна част от настоящия договор;

1.3. Неспазване на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ);

1.4. Неспазване на противопожарните и други изисквания;

1.5. Форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (ДВ, бр. 96 от 2011 г.), наричана по - нататък „Наредбата".

3. Спре временно извоза на дървесина от насажденията до временните складове при преовлажнени почви и условия, предразполагащи увреждане на горските извозни пътища.

4. Спре временно изпълнението на договора по време на брачния период на определени със Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) видове дивеч в насаждения от обекта.

5. Заявява писмено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ добиването на допълнителни специални асортименти дървесина.

6. Инициира с писмена покана приемането на извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа при налични количества дървесина на временен склад.

7. Поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка да осъществи изпълнението на определените в договора технологични и качествени показатели при констатирани отклонения.

8. Предложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително споразумение за извършване на добива на допълнително инвентаризирани количества дървесина в насажденията, предмет на договора, при наличие на обективни причини, удостоверени от компетентни органи, налагащи промяна във вида или интензивността на сечта. В този случай се запазват договорените единични цени по асортименти дървесина за съответното насаждение.

9. Промени обекта на договора като изключи насаждения, в които сечта не е започнала, при отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши добива на дървесина в тях в случаите на т.8, като заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само действително извършената дейност.

10. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена информация за лицата, които ползва за извършване на дейностите по договора, сключените трудови договори, наличието на свидетелства за правоспособност за работа с моторен трион за секачите, както и настъпилите промени в тази информация.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да:

1. Предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или оправомощено от него лице и в присъствието на регистрирания по чл. 235 от ЗГ му лесовъд маркирани за сеч и с положени на терена граници (съгласно Наредба № 8 от 2011г. за сечите в горите (ДВ, бр. 64 от 2011 г.) насажденията, предмет на договора, от които ще се добива дървесината. Предаването на насажденията се извършва с подписването на двустранен предавателно-приемателен протокол в срок до 10 дни преди началото на изпълнението на дейностите в съответствие с определения график по чл.7, ал.2, т. 15 и не по-малко от 3 (три) работни дни преди започване на сечта. При изразено желание от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предаде всички насаждения, включени в обекта, в 10-дневен срок от постъпване на искането.

2. Предаде позволителните за сеч и утвърдените технологични планове за добив на дървесина за всички насаждения, включени в обекта, едновременно с подписване на предавателно – приемателните протоколи по т.1.

3. Осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до насажденията и временните складове, включени в обекта, чрез проходимост на горските пътища в държавните горски територии за превозни средства с висока проходимост и за деклариранатата при проведената процедура техника.

4. Следи за правилното провеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения технологичен план, правилното й разкройване по асортименти, съгласно **Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян /Спецификация/ утвърдена със Заповед №401/ 01.11.2021 година на Директора ЮЦДП, гр. Смолян**, като и за недопускане на повреди по стоящия дървостой, уплътняване на влажни и меки почви, повреди и ерозия на извозните пътища и просеки.

5. Дава задължителни указания и препоръки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в писмена форма при констатирани пропуски по изпълнение на възложената работа.

6. Осигури свой представител за приемане на действително добитото и извозено на временен склад количество дървесина в 3 (три)-дневен срок след отправена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмена покана или не по-малко от веднъж месечно при добита дървесина на временен склад, за което се подписва двустранен предавателно-приемателен протокол.

7. Заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършената работа в срок не по-късно от 10 (десет) работни дни от датата на представяне на издадена от него фактура, в размер и по начин, уговорени в договор.

8. Разглежда и утвърждава, при установена необходимост, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изменения в технологичните планове за добив на дървесина от насажденията, включени в обекта.

9. Уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 3-дневен срок от настъпване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Наредбата, както и при уважени реституционни претенции, водещи до невъзможност за работа в насажденията, предмет на договора, и да приложи доказателства за това. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени.

10. Освидетелства сечището в определения срок, като отбелязва и констатираните пропуски и нарушения при изпълнение на горскостопански дейности в обекта.

11. Удължи срока на договора, в случай, че е наложил временно спиране на дейността на основание чл. 6, ал. 1, т. 2. 5, 3 и 4, с времето, за което е наложено преустановяване на дейността.

(3) Задълженията по предходната алинея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва лично или **чрез представител – упълномощено лице.**

V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да:

1. Изисква приемането на възложената работа в договорените срокове.
2. Получи договореното възнаграждение в размера и в сроковете, уговорени в договора.
3. Получи необходимото съдействие за изпълнение на работата (предаване на насажденията, включени в обекта, получаване на позволителните за сеч, подписване на приемателно-предавателни протоколи и технологични планове).
4. Поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сечта в насажденията, предмет на договора, да бъде временно спряна, в случай, че техническото изпълнение при маркирането на дърветата за сеч не съответства на изискванията на чл. 50, ал. 2 и 3 от Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите до отстраняването на несъответствията.
5. Заменя подизпълнителите си, ако предварително е посочил ползването на такива за осъществяване на дейността в обекта и при условие, че новите подизпълнители отговарят на изискванията, определени в процедурата.
6. Заяви писмено промяна на одобрените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ технологични планове за добив на дървесина от насажденията, включени в обекта.
7. Откаже да добие допълнително заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ специални асортименти дървесина.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да:

1. Осигури присъствието на служителя си, регистриран за упражняване на частна лесовъдска практика в следните случаи:

1.1. за подписване от негова страна на предавателно-приемателните протоколи за предаване на насажденията;

1.2. за получаване на позволителните за сеч и на технологичните планове за добив на дървесина в тях в 10-дневен срок преди началото на изпълнението на дейностите в съответствие с определения график по т.15 и минимум 3 (три) работни дни преди започване на сечта;

1.3. при извършване на проверки от компетентни органи, след уведомяване за предстоящи такива;

1.4. при освидетелстване на сечищата и съставянето на протоколи за това.

2. Създаде необходимата организация и осигури съответното техническо оборудване за извършване на възложеното по договора, съгласно декларираното при проведената процедура.
3. Представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при сключване на договора писмена информация за всички лица, които ще извършват дейностите по договора, както и за настъпилите промени в хода на изпълнение на дейността.
4. Извърши качествено възложените дърводобивни дейности и да почисти сечищата по указания в позволителните за сеч начини и в определените в тях срокове.
5. Присъства лично или да осигури свой упълномощен представител за приемане на добитата на временен склад дървесина, за което се изготвя и подписва двустранен предавателно-приемателен протокол за приемане на извършената работа
6. Отсича само определените за сеч дървета по цялата площ от насажденията в обекта и извърши възложените дейности, съгласно одобрения технологичен план за добив на дървесина за конкретното насаждение, като не оставя неотсечени маркирани дървета.
7. Направи за своя сметка предвидените в технологичния план извозни пътища.
8. Поддържа за своя сметка извозните пътища в насажденията от обекта, след съгласуване на мероприятията с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да съхранява горските пътища в съответствие с разпоредбите на Наредба № 4 от 2013 г. за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения (ДВ, бр. 21 от 2013 г.) и други нормативни актове, като за целта спазва и следните изисквания:

8.1. на технологичните планове и указанията на служителите на ДГС по изпълнение на добива и извоза на поваленатa дървесина за недопускане на уплътняване на влажни и меки почви, повреда и ерозия на извозните просеки и пътища;

8.2. при продължително влошени атмосферни условия – завишена влажност, да преустановява изпълнението на горскостопанската дейност, включително след предписания на служители на ДГС, както и при други предпоставки, които допринасят за допускане на повреди от ерозия и уплътняване на почвите;

8.3. да изгражда за своя сметка подходи, необходими за усвояване на дървесината в насажденията, съгласно технологичния план, като съхранява и опазва създадените горски пътища до обекта, където се извършва сечта и извоза.

8.4. да съхранява и опазва хидротехническите съоръжения и всички подземни и надземни съоръжения, намиращи се в и в близост до насажденията, включени в обекта.

9. Разкройва най-рационално добитата дървесина, с оглед получаване на максимален обем ценни асортименти по действащите стандарти за качество на дървесината съглано, **Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян /Спецификация/ утвърдена със Заповед №401/01.11.2021 година на Директора ЮЦДП, гр. Смолян** неразделна част от настоящия договор.

10. Добива допълнително заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ специални асортименти дървесина, при постигнато споразумение.

11. Не допуска нараняване на стоящия дървостой по време на извършване на дейността по добив и извоз на дървесината.

12. Спазва изискванията на действащите нормативни документи за техническа безопасност и охрана на труда и носи пълна отговорност при злополука с наети от него лица.

13. Не възпрепятства контрола по изпълнение на договора и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, необходима за осъществяването му.

14. Не предоставя на трети лица извършването на добива на дървесината, включена в насажденията, предмет на договора, с изключение на посочените от него подизпълнители.

15. Предава изпълнението на възложената работа по тримесечия и минимални количества, както следва:

Обект №	Вид дървесина	РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА ДЪРВЕСИНА ПО ТРИМЕСЕЧИЯ ЗА 2024 Г.				ОБЩО
		I	II	III	IV	
2416 МТ	иглолистна	89	200	250	170	709
	широколистна	17	30	30	20	97

16. При обективна невъзможност за предаване на договореното по т. 15 количество дървесина, поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Наредбата, водещи до невъзможност за работа в насажденията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в 3 (три)-дневен срок от настъпване на събитието и да приложи доказателства за това. Обстоятелствата се отразяват на място с двустранен протокол. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени.

17. Постави информационни табели по образец в насажденията, в които се извършва добив на дървесина, на основание чл. 52, ал. 5 от Наредбата.

18. Спазва стриктно и други изисквания на Закона за горите и свързаните с него други актове, регламентиращи опазването, стопанисването и ползването на горите, както и на действащите актове за противопожарна безопасност в горите.

19. Спазва изискванията на действащите нормативни актове за техническа, противопожарна безопасност и разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове по охрана на труда при работа в горите, както и носи пълна отговорност при злополука с всички наети от него лица.

20. Спазва чл.35 на Наредба №8 от 11 май 2012г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари (в сила от 18.05.2012г, Обн. ДВ. Бр. 38 от 18.05.2012г.).

21. Осъществява непосредствен контрол върху дейността на лицата, които е ангажирал за изпълнение на възложеното с този договор.

22. Приеме от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или оправомощено от него лице насажденията, предмет на договора, от които ще се добива дървесината с двустранен предавателно-приемателен протокол.

23. Подаде заявление за издаване на разрешително за достъп до горски територии, в което да се посочат доказателствата за необходимостта от издаването му съгласно чл. 23 от Наредба №1 за контрола и опазването на горските територии.

24. Уведоми писмено Възложителя при промяна на лицензирания си лесовъд в срок 7 /седем/ работни дни от промяната, като представи копие от удостоверението за регистрация в публичния регистър на ИАГ и копие от трудовия договор на ново наетото лице.

25. Почиства сечището, както и не допуска замърсяване и изхвърляне на отпадъци в горките територии в резултат на дейностите, предмет на договора.

26. Да премахва отпадъците от добива на дървесина – клони, кори, трици и отпадъчна дървесина, оставени в заливните зони на реките, в сервитутната ивица на пътното платно, в пътните канавки, в непосредствена близост до пътни канавки и водостоци.

27. Да осигури предоставяне и използване на защитно оборудване и лични предпазни средства в съответствие с изискванията на нормативната уредба и оценка на риска за съответната работна позиция преди започване на дейността.

28. Да не допуска работници, които не са оборудвани със защитно облекло и лични предпазни средства съгласно минималните изисквания за работа в сечището. Изпълнителят е длъжен да осигури постоянно ползване на личните предпазни средства и носене на работното облекло, както и да спазва стриктно разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

29. Да инструктира всички лица, работещи в обекта, включително лицензирания лесовъд чрез отговорник по охрана на труда. Инструктираните лица се подписват, за да удостоверят информираността си на формуляр.

30. Да проверява дали работниците, които ще извършват сечта и извоза на дървесината притежават съответните документи, доказващи тяхната правоспособност.

VI. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

Чл.8. Страните по договора не носят отговорност и не дължат неустойки за пълно или частично неизпълнение на задълженията си по него, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата, уважени реституционни претенции и непреодолима сила и други обстоятелства, възникнали след сключването му, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно.

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за виновно неизпълнение на някое от задълженията си по договора, в следните случаи:

1.по чл.6, ал.2, т.1, т.2 и т.3 – неустойка в размер, равен на гаранцията за изпълнение на договора, преизчислена за съответното насаждение, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е изпълнил задължението си;

2.по чл.6, ал.2, т.6 – неустойка в размер на 10 на сто от стойността на услугата за добива на неприетата отсечена и извозена на временен склад дървесина;

3. за неспазване на определения срок по чл.6, ал.2, т.7 – неустойка в размер на законната лихва върху дължимата сума за срока на просрочието.

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за виновно неизпълнение на задълженията си по договора, в следните случаи:

1. по чл.7, ал.2, т.1. – неустойка в размер, равен на внесената от него гаранция за изпълнение на договора, преизчислена за съответното насаждение, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не е изпълнил задължението;

2. по чл.7, ал.2, т.8 – неустойка в размер на стойността за възстановяване на нанесените повреди, освен в случаите, когато ги отстрани за собствена сметка в срока на действие на договора;

3. по чл.7, ал.2, т.9 – неустойка в размер, равен на 30 на сто от стойността на услугата за добива на тази дървесина;

4. по чл.7, ал.2, т.15 – неустойка в размер, равен на 20 на сто от стойността на услугата за добива на неотсечената и неизвозена на временен склад дървесина спрямо графика за съответното тримесечие, изчислена на база на цената на обезличен кубичен метър по договора.

Чл.11. За неизпълнение на други задължения по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение като неустойка по договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не се освобождава от отговорността за възстановяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на реално претърпените от него вреди, в случай, че размерът на неустойката не покрива същите, когато по–високият размер на вредите бъде установен по съдебен ред.

Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за нанесени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на трети лица щети в резултат на изпълнението на предмета на договора. Нанесените щети са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛ.

Чл.13. При установено нанасяне на повреди (нараняване) на дърво в обекта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява повредата за своя сметка и заплаща неустойка в размер на удвоеният размер на цената на съответния асортимент от стойността по чл.5, ал.1 от договора.

Чл.14. При установено неспазване на задължението за носене на работно облекло на работещите в обекта, предвидено в чл.7, ал.2, т.28 от настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка в размер на **50,00 лв. (петдесет лева)** за едно лице.

Чл.15. Изпълнителят носи пълна отговорност при трудова злополука или инциденти с всички наети от него лица за изпълнение на дейността, предмет на договора.

Чл.16. Неустойките по договора се заплащат в срок до един месец от датата на възникването им.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.17. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. с изтичане срока на договора;

2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

3. с едностранно писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи, когато по време на действието на договора се установи, че:

3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или подизпълнителите му вече не отговарят на някое от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата;

3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е подписал декларация с невярно съдържание при провеждането на конкурса за възлагане на дейността;

3.3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, включително такива, допуснати от подизпълнителите;

3.4 Дейността се извършва от подизпълнители, които не отговарят на изискванията на чл. 18 от Наредбата;

3.5. В случаите по чл.6, ал.1, т. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 от настоящия договор;

3.6. При отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши добива на дървесина, в случаите на чл.6, ал.1, т.9 от договора, след като сечта в насажденията е започнала, като заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само действително извършената дейност.

4. С едностранно писмено уведомление от всяка една от страните, те могат да прекратят договора поради обективни причини - форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Наредбата, както и реституционни претенции, възникнали след сключването му, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално добитите количества дървесина, като внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора се освобождава, а страните не си дължат неустойки и престации за пропуснати ползи.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ **може** да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи, в следните случаи:

5.1.За виновно неизпълнение на графика за добив по чл.7, ал.2, т.15 от настоящия договор.

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал отстраними отклонения от определените с договора технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, включително такива, допуснати от подизпълнителите, които не желае да отстрани за своя сметка

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ виновно не изпълни задължението си

6.1. по чл.6, ал.2, т.1. и 2;

6.2. по чл.6, ал.2, т.3. - в срок по-дълъг от 30 дни от датата на издаване на първото позволително за сеч за насаждение в обекта. В този случай страните не си дължат взаимни престации, а внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора, се възстановява в срок от 5 работни дни.

VIII.СПОРОВЕ И СЪОБЩЕНИЯ

Чл.18. (1) Страните по настоящия договор ще отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма.

(2) Писмената форма се смята за спазена и когато тя е отправена по факс, електронна поща, препоръчана поща или на ръка в деловодството на ТП „ДГС Крумовград" или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.

(3) Адресите за кореспонденция, факс, тел, e-mail на страните са:

1. ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ТП „ДГС Крумовград", адрес: гр. Крумовград, пл. „България" №8, e-mail: dgskrumovgrad@ucdp-smolian.com;

2. ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ **"Лескомпакт ООД", адрес: гр. Крумовград, обл. Кърджали, ул. "Съединение" № 45 тел.: 088 , e-mail: _ltd@abv.bg**

(4)При промяна на седалището или посочените данни за кореспонденция на някоя от страните по договора или другите данни за кореспонденция същата е длъжна в 7-дневен срок от промяната да информира писмено ответната страна в противен случай всички съобщения, уведомления и книжа се считат за редовно връчени.

Чл.19 (1) Настоящият договор може да бъде изменен от страните по взаимно съгласие, изразено в писмена форма.

(2) Изменение на договора се допуска и в случаите, когато се налага промяна в сроковете на договора.

Чл.20 (1) Спорове между страните във връзка с настоящия договор се уреждат чрез преговори. В случай, че не се постигне споразумение, спорът се отнася до съда.

(2) За всички въпроси, неуредени в настоящия договор, се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Чл.21. Съгласно §23 от ДР на Наредбата **„Форсмажорно обстоятелство"** е обстоятелство от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора, което не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните, като: природни бедствия, производствени аварии, военни действия, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.

Настоящият договор е съставен и подписан в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя .

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Директор:.....
/ инж. Светослав Чолаков /

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....
/ инж. Тодор Зангочев /

Гл. счетоводител:.....
/ Роза Андреева /

п – Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

Приложение към заповед № 401/01.11.2021г. на
Директора на ЮЦДП, гр. Смолян

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”

гр. Смолян, **ул.** „Полк. Дичо Петров”№ 1А, **п.к.** 4700**, тел.** 0301/8-10-36**, тел./факс** 0301/8-10-37
www.ucdp-smolian.com **e-mail:** ucdp@ucdp-smolian.com

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА РАЗМЕРИ И КАЧЕСТВО НА АСОРТИМЕНТИ ДЪРВЕСИНА, КОИТО СЕ ДОБИВАТ И ПРОДАВАТ ОТ ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ, ГР.СМОЛЯН И ТЕРИТОРИАЛНИТЕ МУ ПОДЕЛЕНИЯ

КАТЕГОРИИ ДЪРВЕСИНА (АСОРТИМЕНТИ) ОТ ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

- **ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА:**
  Трупи за бичене;
- **СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА:**
  Трупи за бичене;
  Обли греди;
  Минни подпори;
  Технологична дървесина;
- **ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА:**
  Ритловици;
  Колове;
  Технологична дървесина;
- **ДЪРВА:**
  Дърва за огрев;
  ОЗМ;
  Технологична дървесина от дърва.

АСОРТИМЕНТИ ОТ ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

Добиват се и се продават най-ценни асортименти, като приоритетно се добиват трупи за бичене, греди, минни подпори и ритловици.
Дървесината, която се измерва в плътен кубичен метър, се кубира и надписва на челото на асортимента, като при наличие на гнилота и/или кухина същата се приспада. Измерването се извършва без кора.

1. ТРУПИ ЗА БИЧЕНЕ

ДЪЛЖИНА – от 2 до 4 м, с градация през 50 см.
ДОПУСТИМА НАДМЯРКА – до 3 см.
Трупите за бичене включват:
Трупи с диаметър на тънкия край – над 50 см;
Трупи с диаметър на тънкия край – над 30÷49 см;
Трупи с диаметър на тънкия край от 18÷29 см;
Трупи с диаметър на тънкия край от 15÷17 см (средна строителна дървесина);
Трупите са само едно качество. По качество на дървесината трупите за бичене трябва да отговарят на следните изисквания:

ЧЕПОВЕ –
а) здрави – сраснали и частично сраснали с дървесината – допускат се без ограничения на броя и размера;
б) не сраснали – допускат се до 5 бр. средно на линеен метър с диаметър до 60 мм или до 3 бр. на лин. метър, без ограничения на диаметъра.
ВЪТРЕШНИ ГНИЛОТИ И КУХИНИ – допускат се сърцевинни, както следва:

- Трупи с диаметър на тънкия край – над 50 см – 25% от диаметъра на трупа;
- Трупи с диаметър на тънкия край – над 30÷49 см – 15% от диаметъра на трупа;
- Трупи с диаметър на тънкия край от 18÷29 см – 5% от диаметъра на трупа;

При трупи с диаметър на тънкия край от 15÷17 см – гнилоти и кухини не се допускат.
ОЦВЕТЯВАНЕ – вътрешно и беловинно оцветяване – допуска се без ограничения.
ПУКНАТИНИ –
а) в една равнина – с дължина до ½ от дължината на трупа;
б) в повече от една равнина – не се допускат, освен в случаите, когато пукнатините са повърхностни – с дължина до 5 см;
КРИВИНИ – едностранни до 3 %, двустранни до 1,5 % от дължината.
Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

2. ОБЛИ ГРЕДИ

ДЪЛЖИНА – от 2 до 4м, с градация през 50 см и допустима надмярка до 3 см.
Облите греди включват секции с диаметър на тънкия край от 11 до 14 см;
Облите греди са едно качество и отговарят на следните изисквания:
ЧЕПОВЕ
а) здрави – сраснали с дървесината. Не се вземат под внимание до 30 мм. Над 30 мм се допускат 6 бр. на 1 м с диаметър до 80 мм.
б) здрави – частично сраснали и несраснали с дървесината. Допускат се ограничения до 3 бр. средно на 1 м с диаметър до 60 мм;
в) гнили – допускат се 1 бр. средно на 1 м с диаметър до 40 мм.
ПУКНАТИНИ –
а) радиални от съсъхване – допускат се с дълбочина по радиуса на напречното сечение до ½ от диаметъра на съответния отрез и с дължина до 60 см;
б) сърцевинни – допускат се в централната част с дължина по сечението до ½ от диаметъра на съответния отрез;
в) мразобойни – допускат се с дълбочина до ½ от диаметъра на съответния отрез.
КРИВИНИ –
а) едностранни – допускат се в размер до 3 % от дължината на гредата;
б) двустранни – допускат се до 1,5 % от дължината на гредата.
ОЦВЕТЯВАНЕ – допуска се вътрешно и беловинно оцветяване.
ГНИЛОТА – не се допуска.
Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

3. МИННИ ПОДПОРИ

ДЪЛЖИНА – от 2 до 4 м, с градация през 50 см и допустима надмярка до 3 см.
Минните подпори включват секции с диаметър на тънкия край от 8 до 10 см;
Минните подпори са едно качество и отговарят на следните изисквания:
ЧЕПОВЕ
а) здрави – сраснали с дървесината. Не се вземат под внимание до 30 мм. Над 30 мм се допускат 6 бр. на 1 м с диаметър до 80 мм.
б) здрави – частично сраснали и несраснали с дървесината. Допускат се ограничения до 3 бр. средно на 1 м с диаметър до 60 мм;
в) гнили – допускат се 1 бр. средно на 1 м с диаметър до 40 мм.
ПУКНАТИНИ –

а) радиални от съсъхване – допускат се с дълбочина по радиуса на напречното сечение до ½ от диаметъра на съответния отрез и с дължина до 60 см;
б) сърцевинни – допускат се в централната част с дължина по сечението до ½ от диаметъра на съответния отрез;
в) мразобойни – допускат се с дълбочина до ½ от диаметъра на съответния отрез.
КРИВИНИ –
а) едностранни – допускат се в размер до 3 % от дължината;
б) двустранни – допускат се до 1,5 % от дължината.
ОЦВЕТЯВАНЕ – допуска се вътрешно и беловинно оцветяване.
ГНИЛОТА – не се допуска.
Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

4. РИТЛОВИЦИ

ДЕБЕЛИНА - от 4 до 7 см на тънкия край и до 10 см диаметър на дебелия край.
ДЪЛЖИНА – до 4 м с градация 0,5 м и допустима надмярка до 5 см.
КРИВИНИ – едностранни до 3%, разностранни до 1 % от дължината.
ЧЕПОВЕ - здрави, срастнали и частично срастнали се допускат. Гнили – до 1 бр. на 1 л.м, с размер до 1/5 от диаметъра на тънкия край.
ОЦВЕТЯВАНЕ – допуска се.
ГНИЛОТА – не се допуска.
Ритловиците трябва да са гладко окастрени и краищата гладко, перпендикулярно отрязани на дължина.
Измерват се в линейни метри, а се предават в кубични метри, като се смятат по 200 л.м. в кубик.
Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

5. КОЛОВЕ

ДЕБЕЛИНА - до 4 см на тънкия край.
ДЪЛЖИНА – до 3 м с градация 0,1 м и допустима надмярка до 3 см.
Измерват се в л.м (600 л.м в кубик).
Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

6. МАТЕРИАЛИ ЗА ЦЕЛУЛОЗА

Технологична от средна строителна дървесина, дребна строителна дървесина и от дърва – обли и цепени, добити от върхове, клони и цепени стъблени части – не обелени.
РАЗМЕРИ –
Дължина от 1 до 2,5 м. и дебелина на тънкия край от 4 до 17 см, допустима надмярка до 5 см;
За цепените, дебелината се определя по хордата и същата има дължина най-малко 4 см и не повече от 20 см.

Допуска се добив и продажба на технологична дървесина с дължина от 2.5.м. до 4.0м. с градация през 0.50м. и диаметър на тънкия край от 8 до 10 см., с определяне на обема, чрез клупиране и отбелязване на кубатурата на челата.

Чепове – здрави, срастнали, несрастнали и падащи – без ограничения.
ГНИЛОТА – не се допуска.
Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

7. ОБЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАНАЯТЧИЙСКА ПРЕРАБОТКА

Размери на облите материали за занаятчийска преработка са:
Дължина – от 1 до 3 м, градация през 50 см.
Дебелина – на тънкия край над 15 см.
Допуска се надмярка в дължината до 3 см.
ЧЕПОВЕ – без ограничения.

ВЪТРЕШНА ГНИЛОТА И КУХИНА – допуска се в централната част на трупа при положение, че има здрава периферна част най-малко 10 см.
КРИВИНИ – едностранна до 6%, двустранна – до 3% от дължината.
Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

8. ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

ДЪЛЖИНА – от 0,30 до 1 м през 5 см, с допустима надмярка до 5 см.
ДЕБЕЛИНА – обли дърва с диаметър от 2 до 14 см. Дървата, с диаметър над 15 см се разцепват на толкова части, че най-дългата линия на разцепване да не надвишава 20 см.
Допускат се недостатъци на дървесината.

КАТЕГОРИИ ДЪРВЕСИНА (АСОРТИМЕНТИ) ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

- **<u>ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА:</u>**
  Трупи за бичене;
  Трупи за шперплат;
  Трупи за фурнир;
- **<u>СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА:</u>**
  Трупи за бичене;
  Обли греди;
  Технологична дървесина;
- **<u>ДРЕБНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА:</u>**
  Мертеци;
  Колове;
  Технологична дървесина;
- **<u>ДЪРВА:</u>**
  Дърва за огрев;
  ОЗМ;
  Технологична дървесина от дърва.

АСОРТИМЕНТИ ОТ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ

<u>Добиват се и се продават най-ценни асортименти, като приоритетно се добиват трупи за бичене, трупи за шперплат, трупи за фурнир, греди, мертеци и колове.</u>

<u>Дървесината, която се измерва в плътен кубичен метър, се кубира и надписва на челото на асортимента, като при наличие на гнилота и/или кухина същата се приспада. Измерването се извършва с кора.</u>

1. ТРУПИ ЗА БИЧЕНЕ

ДЪЛЖИНА – от 2 до 4 м, с градация през 50 см, като се допуска за бук, дъб, орех, бряст, череша, явор, ясен, круша, брекина, клен, липа от 1 до 4 м.
НАДМЯРКА – до 3 см.
ДЕБЕЛИНА – от 15 см нагоре на тънкия край.
Трупите за бичене включват:
Трупи с диаметър на тънкия край – над 50 см;
Трупи с диаметър на тънкия край – над 30÷49 см;
Трупи с диаметър на тънкия край от 18÷29 см;
Трупи с диаметър на тънкия край от 15÷17 см (средна строителна дървесина);
Трупите са само едно качество. По качество на дървесината трупите за бичене трябва да отговарят на следните изисквания:
ЧЕПОВЕ – до 8 см без ограничение на броя и до 2 чепа на 1 л.м без ограничение на размера, когато са здрави и до 3 чепа с дължина до 6 см, когато са гнили 1 бр. без ограничение на диаметъра.

ВЪТРЕШНИ ГНИЛОТИ И КУХИНИ – допускат се сърцевинни, както следва:

- Трупи с диаметър на тънкия край – над 50 см – 25% от диаметъра на трупа;
- Трупи с диаметър на тънкия край – над 30÷49 см – 15% от диаметъра на трупа;
- Трупи с диаметър на тънкия край от 18÷29 см – 5% от диаметъра на трупа;

При трупи с диаметър на тънкия край от 15÷17 см – гнилоти и кухини не се допускат.

ОЦВЕТЯВАНЕ – вътрешно и лъжливо ядро – допуска се без ограничения, беловинно оцветяване, без признаци на загниване се допуска без ограничения.

ПУКНАТИНИ – допуска се сърцевинна пукнатина до ½ от дължината на трупа ;

КРИВИНИ – едностранни до 3 %, разностранни до 1,5 % от дължината.

НАТРЪПВАНЕ – допуска се без ограничение, ако няма признаци на загниване. Допускат се лъжливо ядро, мразобойни, неправилни нараствания, витораслост, открити сраствания, със сухи части, не цилиндричност и отлупи.

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

2. ТРУПИ ЗА ФУРНИР

ДЪЛЖИНА – от 1,5 до 6 м, с градация през 10 см, с допустима надмярка 3 см.

ДЕБЕЛИНА – най – малко 35 см на тънкия край.

Трупите са само едно качество. По качество на дървесината трупите за фурнир трябва да отговарят на следните изисквания:

ЧЕПОВЕ – не се вземат под внимание с диаметър до 20 мм.

а) здраво сраснали – допускат се до 1бр. средно на 1м, с диаметър до 60 мм;

б) частично сраснали – допускат се по 2 бр. средно на 1м, с диаметър до 50 мм;

ОЦВЕТЯВАНЕ И ГНИЛОТИ – лъжливо ядро, без признаци на загниване – допуска се до 40% от диаметъра на тънкия край.

ПУКНАТИНИ –

а) от съсъхване – челни – допускат се до 10 см по дължината на трупа;

б) сърцевинни – допускат се с размер до ¼ от диаметъра на тънкия край на трупа;

МРАЗОБОЙНИ – за трупи без витораслост и други дефекти с диаметър над 40 см на тънкия край се допуска един брой мразобойна, без признаци на загниване.

ОТЛУПИ – не се допускат.

КРИВИНИ – едностранни до 3 %, двустранни в една плоскост до 1,5 %.

ВИТОРАСЛОСТ – допуска се до 5 %.

ДВОЙНО СЪРЦЕ – допускат се за трупи, с диаметър на тънкия край над 50 см с разстояние между центровете 12 см.

Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

3. БУКОВИ ТРУПИ ЗА ШПЕРПЛАТ

ДЪЛЖИНА – 1,40 м; 1,70 м; 2,20 м; 2,40 м; 2,80 м; 3,40 м; 3,60 м; 4,40 м; 4,95 м; 5,10 м, с допустима надмярка 2 см.

ДЕБЕЛИНА – от 22 см на тънкия край до 90 см на дебелия край (измерен с кора).

КРИВИНИ – едностранни до 2% за трупи с диаметър на тънкия край до 40 см и до 3% за по-дебелите трупи. Двустранни до 1% за трупите с диаметър на тънкия край до 40 см и 1,5% за по-дебелите трупи.

ЧЕПОВЕ –

а) здрави – допускат се без ограничение с диаметър до 3,5 см, допускат се на основна секция 1 бр. с диаметър 5 см и 1 бр. от 5 до 15 см. Допускат се с диаметър до 15 см без ограничение на броя при положение, че лежат в една права ивица с широчина до 30 см.

б) частично сраснали – допускат се бе ограничение на броя с диаметър до 2 см, допускат се на основна секция 1 бр. с д. до 12 см и без ограничение на броя при положение, че лежат в една права ивица с широчина 30 см във всяка основна секция.

ЛЪЖЛИВО ЯДРО – допуска се в централната част на трупите с размери до 60 % от диаметъра на тънкия край, а в трупите без чепове се допуска до 70% от диаметъра на т.к.

ДВОЙНО СЪРЦЕ – допуска се при условие, че двата центъра попадат в окръжност с център геометрическият такъв на трупите и диаметър на окръжността 12 см за трупите с дебелина до 40 см на тънкия край и 18 см за по-дебелите.
ЕЛИПСОВИДНОСТ – допуска се разлика в двата взаимно перпендикулярни диаметъра, до 10% за трупите с диаметър до 40 см на тънкия край и 15 % за по-дебелите при условие, че лъжливото ядро не е повече от 60%.
ПУКНАТИНИ – челни сърцевини – допускат се с дължина на челото до ½ от радиуса и по дължина до 50 мм.
МРАЗОБОЙНИ – допускат се за трупи с диаметър над 40 см при положение, че няма чепове по-големи от 3,5 см. Допуска се приземният труп да има засек на дебелия край от 8 см по дължина на трупа.
Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

4. ТРУПИ ЗА ШПЕРПЛАТ ОТ МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ

ДЪЛЖИНА – 1,40 м; 2,20 м; 2,40 м; 2,80 м; 3,60 м; 4,40 м; 4,95 м; 5,50 м; 5,75 м, а за квадратен шперплат 1,70 м; 3,40 м и 5,10 м, с допустима надмярка 2 см.
ДЕБЕЛИНА – диаметърът на тънкия край на трупите трябва да е най-малко 25 см и най-много 90 см на дебелия край (измерен с кора).
КРИВИНИ – едностранни до 2% и двустранни до 1%.
ЧЕПОВЕ –
а) здрави, сраснали – допускат се;
б) частично сраснали – не се вземат под внимание с диаметър до 10мм. Допускат се по 2 броя на 1 м, с диаметър до 50 мм и по един, с диаметър 100 мм, във всяка основна секция;
в) несраснали – не се допускат;
ЛЪЖЛИВО ЯДРО, без признаци на загниване – допуска се.
ДВОЙНО СЪРЦЕ – допуска се с разстояние между центровете до 15 см.
ЕЛИПСОВИДНОСТ – допуска се с разлика между двата взаимно перпендикулярни диаметъра до 10% от отреза на трупа.
ПУКНАТИНИ –
а) от съсъхване – допускат се с дължина по челото до ½ от радиуса на съответния отрез и по дължината на трупа до 100 мм;
б) сърцевинни – допускат се с дължина до 1/3 от радиуса на съответния отрез;
в) мразобойни – не се допускат;
г) отлупи – допускат се пълни и частични отлупи в централната част на трупите.
ЯДРОВА ГНИЛОТА – Допуска се само в централната част с диаметър до 12 см за трупи с диаметър до 40 см и до 18 см за трупи с диаметър над 40 см.
БЕЛОВИННА ГНИЛОТА – не се допуска.
НАТРЪПВАНЕ – на се допуска.
Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

5. ОБЛИ ГРЕДИ

ДЪЛЖИНА – от 2 до 5 м, с градация през 50 см и допустима надмярка до 3 см.
ДЕБЕЛИНА – диаметър на тънкия край от 8 см до 14 см.
Облите греди са едно качество и отговарят на следните изисквания:
КРИВИНИ –
а) едностранни – допускат се до 3 % от дължината на гредата;
б) двустранни – допускат се до 1,5 % от дължината на гредата.
ГНИЛОТА – не се допуска.
ПУКНАТИНИ –
а) радиални от съсъхване – допускат се с дълбочина по радиуса на напречното сечение до ½ от диаметъра на съответния отрез с дължина до 60 см;

б) сърцевинни – допускат се в централната част, с дължина по сечението до ½ от диаметъра на съответния отрез;
в) мразобойни - допуската се т, с дълбочина до ½ от диаметъра на съответния отрез.
Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

6. МЕРТЕЦИ

ДЪЛЖИНА – до 4 м, с градация 0,5 и допустима надмярка до 3см.
ДЕБЕЛИНА – от 4 до 7 см диаметър на тънкия край и до 9 см диаметър на дебелия край.
КРИВИНИ – едностранна до 3%, разностранни до 1% от дължината.
ЧЕПОВЕ –
а) здрави – допускат се;
б) гнили – допускат се 1 бр. на 1м, с размер до 1/10 от диаметъра на дебелия край.
ОЦВЕТЯВАНЕ – не се допуска.
ГНИЛОТИ – не се допускат.
Мертеците трябва да са гладко окастрени от клоните, а краищата им да са перпендикулярно отрязани.
Измерват се в линейни метри, а се предават в кубични метри, като се смятат 200 л.м в кубик
Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

7. КОЛОВЕ

ДЪЛЖИНА – до 3 м, с градация през 0,10 м и допустима надмярка до 3 см.
ДЕБЕЛИНА – до 4 см на тънкия край.
Измерват се в линейни метри, а се предават в кубични метри, като се смятат 600 л.м в кубик.
Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

8. МАТЕРИАЛИ ЗА ЦЕЛУЛОЗА

Технологична от средна строителна дървесина и дребна строителна дървесина и от дърва – обли и цепени, добити от върхове, клони и цепени стъблени части – не обелени.
РАЗМЕРИ –
Дължина от 1 до 2,5 м. и дебелина на тънкия край от 4 до 17 см, допустима надмярка до 5 см;
За цепените, дебелината се определя по хордата и същата има дължина най-малко 4 см и не повече от 20 см.
Допуска се добив и продажба на технологична дървесина с дължина 4м. и диаметър на тънкия край от 8 до 10 см., с определяне на обема, чрез клупиране и отбелязване на кубатурата на челата. Чепове – здрави, срастнали, несрестнали и падащи – без ограничения.
Допуска се добив и продажба на технологична дървесина с дължина от 2.5 до 4м., с градация през 0.50м. и диаметър на тънкия край от 8 до 10 см., с определяне на обема, чрез клупиране и отбелязване на кубатурата на челата. Чепове – здрави, срастнали, несрестнали и падащи – без ограничения.
ГНИЛОТА – не се допуска.
Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

9. ОБЛИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЗАНАЯТЧИЙСКА ПРЕРАБОТКА

Размери на облите материали за занаятчийска преработка са:
Дължина – от 1 до 3 м, градация през 50 см.
Дебелина –диаметър на тънкия край над 15 см.
Допуска се надмярка в дължината до 3 см.
ЧЕПОВЕ – без ограничения.
ВЪТРЕШНА ГНИЛОТА И КУХИНА – допуска се в централната част на трупа при положение, че има здрава периферна част най-малко 10 см.
КРИВИНИ – едностранна до 6%, двустранна до 3% от дължината.
Недостатъци на дървесината, непосочени по-горе се допускат.

10.ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

ДЪЛЖИНА – от 0,30 до 1 м през 5 см, с допустима надмярка до 5 см.

ДЕБЕЛИНА – обли дърва с диаметър от 2 до 14 см. Дървата с диаметър над 15 см се разцепват на толкова части, че най-дългата линия на разцепване да не надвишава 20 см.

Допускат се недостатъци на дървесината.

При добив и продажба на асортименти от иглолистни и широколистни дървесни видове с различни от посочените в спецификацията дължини, като се запазва посочената градация за дадения асортимент, разценките за добив и продажните цени се завишават с от 5 до 20%, , както следва:

- **1. за асортименти дървесина с дължина до 5.00 метра - увеличението е с 5 % (пет процента),**
- **2. за асортименти дървесина над 5.00 до 6.00 метра - увеличението е с 15 % (петнадесет процента), и**
- **3. за асортименти дървесина над 6 метра - увеличението е с 20 % (двадесет процента).**

Не се допуска добив и продажба на асортименти от асортимента ОЗМ и дърва за огрев с дължини по – големи от посочените в спецификацията.