Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:……
инж. М. Моллов
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 06.08.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13578/16.01.2019г.

Одобрил:……инж. Фикрет Маламетчиков
име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 17.08.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4745/28.11.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел……431……подотдел……е……
На ТП ДГС/ДЛС……Смилян……/*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Рудозем.....; Землище …*Пловдивци*.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……—……., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	временен склад
====== съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
^^^^^^^ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
Насаждение	недостатна част

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Пробирка...../ интензивност 25 %
Втори вид сеч ..... Техническа по чл.153 от ЗГ ……/ интензивност 100 %
2.Площ на подотдела 7,2 ха Размер на сечището 6,4 ха
3.Състав по план/програма бк 10, здб, бб действителен бк 10
5. Запас на 1 ха: с клони 315 куб.м/ха , без клони 281 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 31 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ……356……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бк							дърв. вид / категория	бк								
едра	7							дребна	4							върш-ина	
средна	8							дърва	337								

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) *няма подраст*

9. Средно извозно разстояние 100 м.;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.* Функционална група: ГВКС, Циг. Град.-BG0000372, наклон над 30 град.

1. **В насаждението е представена** ВКС 1, 3 и 4.3 поради което са в сила следните ограничения и препоръки: Да се спазват екологични принципи и практики при планиране и извеждане на лесовъдските мероприятия. При провеждане на лесовъдски дейности да се поддържат определено количество мъртва дървесина в насаждението, дървета с хралупи, единични и групи стари дървета. Да се дава приоритет на естественото възобновяване. Да се прилагат лесовъдски системи, които осигуряват естествено възобновяване. Да се използват лесовъдски системи осигуряващи постоянно покритие на горските територии с гора.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) . Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоз, оставащите на корен дървета, подраст и естествения наклон на дървото.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извърши в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга, специализиран трактор и ръчно спускане на дълги и къси (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти с влачене по терена и на самар.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 210 м, широчина ..4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) За временни складове ще се ползват стари такива и свободни пространства в близост до автомобилни пътища отбелязани на Схемата по т.1, на отцедливо място ..2....бр. с размер 0,02 ха.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоза да се предвазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства /колчета и др./.

10. Начини за почистване на сечището: Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез разхвърляне по цялото сечище.

11. Други указания: Да се спазват изискванията на стандарта FSC .....
.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:.....
инж. *М. Моллов*
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 14.09.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: *13578/16.01.2019 г.*

Одобрил: инж. Тодор Викров
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 28.09.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4745/28.11.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....431.....подотдел.....ж.....
На ТП ДГС/ДЛС.....Смилян...../*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Рудозем.....; Землище …*Пловдивци*.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Насаждение
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складовс както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Групово постепенна...../ интензивност 25 %
Втори вид сеч ..... Техническа по чл.153 от ЗГ ...../ интензивност 100 %
2.Площ на подотдела 8,7 ха Размер на сечището 8,7 ха
3.Състав по план/програма бк 10, здб, вгбр, действителен бк 10, здб, вгбр
5. Запас на 1 ха: с клони 320 куб.м/ха , без клони 276 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 31 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ……758……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бк	бб	гбр					дърв. вид / категория	бк	бб	Гбр					
едра	13							дребна	8	1	1					върш.
средна	3							дърва	714	6	12					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) *бк 10, здгл, възраст 10, ср. височина 1, 15%*

9. Средно извозно разстояние 100 м.;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.* Функционална група: ГВКС, Циг. Град.-BG0000372, наклон над 30 град.

1. **В насаждението е представена** ВКС 1, 3, 4.3, 4.1 поради което са в сила следните ограничения и препоръки: Да се спазват екологични принципи и практики при планиране и извеждане на лесовъдските мероприятия. При провеждане на лесовъдски дейности да се поддържат определено количество мъртва дървесина в насаждението, дървета с хралупи, единични и групи стари дървета. Да се дава приоритет на естественото възобновяване. Да се прилагат лесовъдски системи, които осигуряват естествено възобновяване. Да се използват лесовъдски системи осигуряващи постоянно покритие на горските територии с гора.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) . Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион в сечището. Поваляне на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоз, оставащите на корен дървета, подраст и естествения наклон на дървото.
Кастренето на отсечените стъбла ще се извърши в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга, специализиран трактор и ръчно спускане на дълги и къси (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти с влачене по терена и на самар.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 450 м, широчина ..4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ….м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) За временни складове ще се ползват стари такива и свободни пространства в близост до автомобилни пътища отбелязани на Схемата по т.1, на отцедливо място .....3...бр. с размер 0,02 ха.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоза да се предвазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства /колчета и др./.
10. Начини за почистване на сечището: Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез разхвърляне по цялото сечище.
11. Други указания: Да се спазват изискванията на стандарта FSC .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……