Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Одобрил: инж. Атанас Ценов
Гл. експерт ИАГ при ТП „ДГС-Борино“
/име, фамилия и подпис/: .....
дата: 04.03.2016 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1180/04.02.2015г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **75** подотдел **„д“**
На **ТП „ДГС-Борино“** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Борино**; Землище **с. Чала**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища	временен склад
съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
просека	проектиран автомобилен път
Граница на подотдел	място за зареждане на ГСМ и битови отпадъци
Отворени прозорци	недостъпна част /не маркирана/
Постоянно водно течение	.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **пробирка** / интензивност **25,05** %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела **7,6 ха** Размер на сечището **2,1 ха**
3. Състав по план/програма **6б8,см2,трпк,бк,ела ;** действителен **6б8,см2,трпк,бк,ела**
4. Запас на 1 ха: с клони **374** куб.м/ха , без клони **314** куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **33** градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина **186** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб	См				дърв. вид / категория	Бб	См					
едра	29	2				дребна	-	-				вър-	14
средна	62	1				дърва	88	4				шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) – ***См10; ест.; възр. 20г.; пълн.0,4; вис.2м.; бон. 4;***

8. Средно извозно разстояние **100 м.**;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) – **ВКС 1.1, т.4 – Натура 2000, Зона местооб. BG0001030; местообитание BG0002113, ВКС-2; ВКС-4,3,*** ПЛР „Борино“. ***За всички установени ГВКС и мерките за тяхното опазване са подробно описани в листа за предварителна идентификация на насаждението.***

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – **ръчно с БМТ, с направа на задължителен засек отговарящ на изискванията за безопасност, кастренето и разкройването ще се извършат в сечището и на временните складове.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със **специализиран трактор, ръчни спускове, животинска тяга/влачки/** на (~~цели стъбла~~, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **на стъблени секции и сортименти. Като материалите да се рампират върху подложки.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища** (вярното се подчертава):

5.1. **Тракторни** – допустимо разстояние между тях **120** м (не по-малко от 40 м), дължина **340** м, ...широчина 4 м. **нови и съществуващи**

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **8** бр., **0,2** ха. **/съществуващи/.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

- правилно определяне посоката на поваляне, с цел опазване на подрастта, младиняка и оставащите на корен дървета;

- да се опазват корените и пъновете оставащите дървета при извоза;

- да не се събират купчини върху подрастта;

10. Начини на почистване на сечището **събиране на вършината на купчини;**

11. Материалите ще се извозят до временен склад **- м. „Врътката“.**

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове и наредби по прилагането му Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: **инж. Атанас Чаушев** – Главен инженер */подпис, име и фамилия/*
дата: 08.10.2024г.,
Място на издаване **ТП „ДГС-Борино“**
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: **11202/04.02.2015г**.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: **№1** /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Атанас Ганчев
Главен инженер при ТП „ДГС-Борино“
/име, фамилия и подпис/: .....


дата 04.03.2026 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11202/04.02.2015г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел **75,** подотдел **„е“**
На **ТП „ДГС-Борино“** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Борино**; Землище **с. Чала**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдел
- посока на извоз на материалите
- площадка и маркирана част за зареждане с ГСМ и събиране на битови отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **Пробирка, просветление на път** / интензивност **31,93%**
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела **1,8 ха** Размер на сечището **1,2 ха**
3. Състав по план/програма **6б10,см** действителен **6б10,см,ела,бук, трпт,**
4. Запас на 1 ха: с клони **319** куб.м/ха , без клони **274** куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **27** градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина **153** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб	См	Ела			дърв. вид / категория	Бб	См	Ела				
едра	43	4	1			дребна	0	0	0			вър-	6
средна	11	0	0			дърва	85	6	3			шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) – ***См10; ест.; възр. 25г.; пълн.0,5; вис. 3м.; бон. 4;***

8. Средно извозно разстояние **150 м., обратен наклон**;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) –* ***Зона местооб. BG0001030; Местооб. номер 91CA; зона птици 2113; За всички установени ГВКС и мерките за тяхното опазване са подробно описани в листа за предварителна идентификация на насаждението.***

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – **ръчно с БМТ, с направа на задължителен засек отговарящ на изискванията за безопасност, кастренето и разкройването ще се извършат в сечището и на временните складове.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със **специализиран трактор и приспособен трактор** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **на стъблени секции и сортименти. Като материалите да се рампират върху подложки.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....100.....м (не по-малко от 40 м), дължина 200.....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……..…м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).....9.....бр., ……0,2ха.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

- правилно определяне посоката на поваляне, с цел опазване на подрастта, младиняка и оставащите на корен дървета;

- да се опазват корените и пъновете оставащите дървета при извоза;

10. Начини на почистване на сечището **събиране на вършината на купчини;**

11. Материалите ще се извозят до временен склад - **м. „Чалска врътка“.**

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове и наредби по прилагането му Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ……**инж. Сейди Хърлов** – лесничей */подпис, име и фамилия/*
дата:27.09.2025г.,
Място на издаване **ТП „ДГС-Борино“**
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: **15157/04.08.2023г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: …….....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Атанас Ганчев
Главен инженер при ТП „ДГС-Борино“
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 04.03.2026г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1102/04.02.2015г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **82,** подотдел **„в“**
На **ТП „ДГС-Борино“** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Борино**; Землище **с. Чала**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- граница на поръсел
- ххх за зареждане с ГСМ
- нетърговска част
- места за биво и обработка

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **Пробирка** / интензивност **18,5%**
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела **10,8 ха** Размер на сечището **1,5 ха**
3. Състав по план/програма **чб8,бб2,бк** действителен **чб8,бб2,бк,см**
4. Запас на 1 ха: с клони **247** куб.м/ха , без клони **190** куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **22** градуса

6. Очакван добив от маркираната дървесина **46** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб	См	Чб			дърв. вид / категория	Бб	См	Чб	Бук			
едра	2		9			дребна						вър-	2
средна	1		14			дърва	1		18	1		шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) –

8. Средно извозно разстояние **100 м.**;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) – ***Зона местооб. BG0001030; Местооб. номер 9530; зона птици 2113***

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – **ръчно с БМТ, с направа на задължителен засек отговарящ на изискванията за безопасност, кастренето и разкройването ще се извършат в сечището и на временните складове.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със **специализиран трактор, ръчни спускове, животинска тяга/влачки/** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **на стъблени секции и сортименти. Като материалите да се рампират върху подложки.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....5.....бр., ...0,2ха.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

- правилно определяне посоката на поваляне, с цел опазване на подрастта, младиняка и оставащите на корен дървета;

- да се опазват корените и пъновете оставащите дървета при извоза;

10. Начини на почистване на сечището **събиране на вършината на купчини;**

11. Материалите ще се извозят до временен склад - **м. „Припека“.**

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове и наредби по прилагането му Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:.....**Сафет Ибиш** – горски стражар */подпис, име и фамилия/*
дата:.05.09.2024.г.,
Място на издаване **ТП „ДГС-Борино“**
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: **13414/12.07.2018г**.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....№ 1...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Атанас Гачинов
Главен инженер при ТП „ДГС-Борино“
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 04.03.2026 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1126021/04.02.2015г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел **82,** подотдел **„п“**
На **ТП „ДГС-Борино“** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Борино**; Землище **с. Чала**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граница на подотдел
- посока на влачене на материалите
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- X място за зареждане с ГСМ
- място за събиране на битови отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **Пробирка** / интензивност **22,42%**
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела **1,5 ха** Размер на сечището **1,5 ха**
3. Състав по план/програма **6б10,2см** действителен **6б10,2см,чб, бук**
4. Запас на 1 ха: с клони **222** куб.м/ха , без клони **182** куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **22** градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина **55** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб	См	Чб			дърв. вид / категория	Бб	См	Чб				
едра	12		6			дребна	1					вър-	3
средна	13	1	6			дърва	11	1	4			шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) – ***Бб10; ест.; възр. 25г.; пълн.0,5; вис. 5м.; бон. 5;***

8. Средно извозно разстояние **100 м.**;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) – ***Зона местооб. BG0001030; Местооб. номер 91CA; зона птици 2113; За всички установени ГВКС и мерките за тяхното опазване са подробно описани в листа за предварителна идентификация на насаждението.***

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – **ръчно с БМТ, с направа на задължителен засек отговарящ на изискванията за безопасност, кастренето и разкройването ще се извършат в сечището и на временните складове.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със **специализиран трактор, ръчни спускове, животинска тяга/влачки/** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **на стъблени секции и сортименти. Като материалите да се рампират върху подложки.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....6.....бр., ...0,2ха.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

- правилно определяне посоката на поваляне, с цел опазване на подрастта, младиняка и оставащите на корен дървета;

- да се опазват корените и пъновете оставащите дървета при извоза;

10. Начини на почистване на сечището **събиране на върша̀тата на купчини;**

11. Материалите ще се извозят до временен склад - **м. „Припека“.**

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове и наредби по прилагането му Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:.....**Сафет Ибиш** – горски стражар */подпис, име и фамилия/*
дата:28.08.2024г.,
Място на издаване **ТП „ДГС-Борино“**
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: **13414/12.07.2018г**.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Одобрил:инж.Стефан Иванов
Старши лесничей при ТП „ДГС-Борино"
/име, фамилия и подпис/:.....
дата: 04.10.2024г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11206/04.02.2015г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....**133**.....подотдел.....**х**.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....**Борино**...../*попълва се само за държавни гори*/
Община .....**Борино**.....; Землище .....**Буйново**.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граница на подотдел
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- дере
- място за зареждане на БМП и битови отпадъци СГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....**Групово-постепенна**...../ интензивност ..**20**..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..**1,8**...ха Размер на сечището.....**1,8**..... ха
3. Състав по план/програма: **6б8,см2;см10;см8,бб2,** действителен: **6б8,см2;см10;см8,бб2**
4. Запас на 1 ха: с клони: **356** куб.м/ха , без клони: **301** куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...**18**...градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина **208** лежаща маса, куб.м. 133-х

дърв. вид / категория	см	бб	ела			дърв. вид / категория	см	бб	ела				
едра	**43**	**46**				дребна	**-**	**-**				вър-	**13**
средна	**3**	**7**				дърва	**38**	**71**				шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **см8,бб2;въз-15,пъл-0,4;вис-1,5,бон-4/5**

8. Средно извозно разстояние **200 м.** ;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* – **ВКС 1.1, т.4 – Натура 2000; защитена зона местообитания - BG0001030(Родопи-Западни), защитена зона птици - BG0002113(Родопи-Западни), местообитание 91CA; Ловностопанска територия ЛРД „Буйново"; ВКС2 – Екосистеми.**

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - **сечта ще се извършва с БМТ, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с

- специализиран трактор - животинска тяга - ръчни спускове

- на сортименти и секции

- с влачене по терена

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане/**ремонт на временни извозни горски пътища** (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....5.....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) -7 броя , площ – 0,5**/съществуващи/**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

- да се обезопасят оставащите на корен дървета по край извозните пътища и временните складове

- разхвърлянето на клоните и вършината в сечището да се извършва извън възобновените участъци

- правилно определяне посоката на поваляне, с цел опазване на подрастта, младиняка и оставащите на корен дървета

10. Начини за почистване на сечището – **разхвърляне на клоните и вършината в сечището извън възобновените участъци.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад: **Гьозтепе**

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове и наредби по прилагането му**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Складирането на дървеният материал на временните складове да бъдат поставени на подложки. При сечта да се прави засек и да се оставя предпазна ивица на предвидените за сеч дървета като да отговарят на изискванията за безопасност.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:……/инж.Стефан Иванов */подпис, име и фамилия/*

дата: 23.07.2024г.

Място на издаване: ТП „ДГС-Борино"

№ и дата на удостоверението за упражняване на

лесовъдска практика: 11206/04.02.2015г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……