Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:.Ердинч Фахри.....
/име, фамилия,/ подпис: ..... /п/*
дата: 08.10.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4931/28.11.2011год.


Одобрил: инж. Юксел Решид
име, фамилия,/ подпис: ..... /п/*
дата: 08.10.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4931/28.11.2011 год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....479.....подотдел.....а.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА /*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Кърджали.....; Землище с. Лъвово

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
═══ съществуващ автомобилен път
технологична просека
граница на подотдел
≡ немаркирана част
»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път
→ посока на извоз
котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Пробирка……...../ интензивност…15…..%
Втори вид сеч .. ……...../ интензивност ……..%
2.Площ на подотдела ……6,1……ха Размер на сечището.... 6,1… ха
3. Състав по план/програма. Чб10,Бл,Гбр,Цр, …… действителен .. Чб10,Бл,Гбр,Цр.
4.5. Запас на 1 ха: с клони.....303…куб.м/ха , без клони ……252……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …8……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …244.,0…. лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Чб	ББ	б к	Бл	Кедър	дърв. вид / категория	Чб	ББ	БЛ	Гбр	Цр	Цр	
едра	107					дребна	1						
средна	65					дърва	66		5				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние …100 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* .....***Извън. Натура 2000***.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар. специализиран камион с щипка и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ……..м, широчина… 4,0 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..-.. бр.
допустимо разстояние между тях ..-.....40.....м., дължина ……м., широчина ...2,0... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **При сечта и извоза на дървесината да се опазват оставащите на корен дървета,младиняка Оставащите на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.**
10. Начини за почистване на сечището- **разхвърляне по цялата площ на сечището**.
11.Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСР

Изготвил:.Ердинч Фахри.....
/име, фамилия,/ подпис: ..... /п/*
дата: 08.10.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4931/28.11.2011год.


Одобрил: инж. Юксел Керимов
име, фамилия,/ подпис: ..... /п/*
дата: 08.10.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: Ч941/28.11.2011 год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....479.....подотдел.....б.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА /*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Кърджали.....; Землище с. Лъвово

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
═══ съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
~~ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
граница на подотдел	→ посока на извоз
≡ немаркирана част	котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Прореждане……...../ интензивност…25…..%
Втори вид сеч .. ……...../ интензивност ……..…%
2.Площ на подотдела ……0,8……ха Размер на сечището.... 0,8… ха
3. Състав по план/програма. Чб8,Бреза2 …… действителен .. Чб8,Бреза2,Бл.
4.5. Запас на 1 ха: с клони.....350…куб.м/ха , без клони ……287……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …9……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …67,0…. лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Чб	ББ	бк	Бл	Кедър	дърв. вид / категория	Чб	ББ	БЛ	Брз	Цр	Цр	
едра	4					дребна	1						
средна	20					дърва	27		10	5			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние …100 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* .....***Извън. Натура 2000***.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар. специализиран камион с щипка и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ……..м, широчина… 4,0 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..-.. бр.
допустимо разстояние между тях ..-.....40.....м., дължина ……м., широчина ...2,0... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **При сечта и извоза на дървесината да се опазват оставащите на корен дървета,младиняка Оставащите на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.**
10. Начини за почистване на сечището- **разхвърляне по цялата площ на сечището**.
11.Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:.Ердинч Фахри.....
/име, фамилия,/ подпис: ..... /п/*
дата: 08.10.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4931/28.11.2011год.


Одобрил: инж..Ниджел Дечев.....
име, фамилия,/ подпис: ..... /п/*
дата: 08.10.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4941/28.11.2011 год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....479.....подотдел.....г.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА /*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Кърджали.....; Землище с. Лъвово

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
съществуващ автомобилен път
технологична просека
граница на подотдел
немаркирана част
» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
проектиран автомобилен път
посока на извоз
котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Прореждане……...../ интензивност…25…..%
Втори вид сеч .. ……техническа……...../ интензивност …100…%
2.Площ на подотдела ……8,0……ха Размер на сечището.... 8,0… ха
3. Състав по план/програма. Чб9,Бл1,Ср.липа,Брекиня … действителен Чб9,Бл1,Ср.липа,Брекиня
5. Запас на 1 ха: с клони.....301…куб.м/ха , без клони ……217……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …22……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …451,0…. лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Чб	ББ	бк	Бл	Кедър	дърв. вид / категория	Чб	ББ	БЛ	Брз	Цр	Цр	
едра	6					дребна	46						
средна	281					дърва	92		26				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние …100 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* .....***Извън. Натура 2000***.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар. специализиран камион с щипка и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина …….м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина …650,0..м, широчина… 4,0 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..3.. бр.
допустимо разстояние между тях ..-.....40.....м., дължина …150…м., широчина ...2,0... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **При сечта и извоза на дървесината да се опазват оставащите на корен дървета,младиняка Оставащите на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.**
10. Начини за почистване на сечището- **разхвърляне по цялата площ на сечището**.
11.Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:.Ердинч Фахри
/име, фамилия,/ подпис: ..... /п/*
дата: 08.10.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4931/28.11.2011год.


Одобрил: инж. Ахмед Реджеб
име, фамилия,/ подпис: ..... /п/*
дата: 08.10.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 194/28.11.2011 год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....479.....подотдел.....д.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА /*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Кърджали.....; Землище с. Лъвово

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
съществуващ автомобилен път
технологична просека
граница на подотдел
немаркирана част
проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
проектиран автомобилен път
посока на извоз
котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Прореждане……...../ интензивност…25…..%
Втори вид сеч .. ……техническа……...../ интензивност …100…%
2.Площ на подотдела ……10,8……ха Размер на сечището.... 9,0… ха
3. Състав по план/програма. Чб4,Бл4,Здб1 …… действителен Чб4,Бл4,Здб1……ха:
4.Запас с клони.....215…куб.м/ха , без клони ……169……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …21……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …453,0…. лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Чб	ББ	бк	Бл	Кедър	дърв. вид / категория	Чб	ББ	БЛ	Здб	Цр	Цр	
едра						дребна	13						
средна	216					дърва	95		99	30			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние …150 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* .....***Извън. Натура 2000***.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар. специализиран камион с щипка и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина …300,0..м, широчина… 4,0 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..5.. бр.
допустимо разстояние между тях ..-.....40.....м., дължина …300,0…м., широчина ...2,0... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **При сечта и извоза на дървесината да се опазват оставащите на корен дървета,младиняка Оставащите на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.**
10. Начини за почистване на сечището- **разхвърляне по цялата площ на сечището**.
11.Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСЛ

Изготвил:.Ердинч Фахри /п/*

/име, фамилия,/ подпис:...

дата: 08.10.2020 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4931/28.11.2011год.

Одобрил: инж. Ахсен Решев /п/*

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 08.10.2020 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4941/28.11.11 год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....479.....подотдел.....з.....

На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА /*попълва се само за държавни гори*/

Община .....Кърджали.....; Землище с. Лъвово

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - - - съществуващи извозни пътища

съществуващ автомобилен път

технологична просека

граница на подотдел

немаркирана част

» » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

проектиран автомобилен път

→ посока на извоз

котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Прореждане……...../ интензивност…25…..%
Втори вид сеч .. ……техническа……...../ интензивност …100…%
2.Площ на подотдела ……10,8……ха Размер на сечището.... 9,0… ха
3. Състав по план/програма. Чб4,Бл4,Здб1 …… действителен Чб4,Бл4,Здб1……ха:
4.Запас с клони.....215…куб.м/ха , без клони ……169……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …21……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …401,0…. лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Чб	ББ	б к	Бл	Кедър	дърв. вид / категория	Чб	ББ	БЛ	Здб	Цр	Цр	
едра	27					дребна	24						
средна	215					дърва	80		30		25		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние …150 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* .....***Извън. Натура 2000***.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар. специализиран камион с щипка и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина …….м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина …300,0..м, широчина… 4,0 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..5.. бр.
допустимо разстояние между тях ..-.....40.....м., дължина …300,0…м., широчина ...2,0... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **При сечта и извоза на дървесината да се опазват оставащите на корен дървета,младиняка Оставащите на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.**
10. Начини за почистване на сечището- **разхвърляне по цялата площ на сечището**.
11.Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСЛ

Изготвил:.Ердинч Фахри.....
/име, фамилия,/ подпис: ....
дата: 08.10.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4931/28.11.2011год.

/п/*

Одобрил: инж.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 08.10.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....7991/28.11.11..... год.


/п/*

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....479.....подотдел.....к.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище с. Лъвово

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
съществуващ автомобилен път
технологична просека
граница на подотдел
≡ немаркирана част
» » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път
→ посока на извоз
котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Пробирка……...../ интензивност…20…..%
Втори вид сеч .. ……техническа……...../ интензивност …100…%
2.Площ на подотдела ……2,9……ха Размер на сечището.... 2,9… ха
3. Състав по план/програма. Чб9,Бл1, ……..… действителен .. Чб10,Бл1
5. Запас на 1 ха: с клони.....252…куб.м/ха , без клони ……207……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …14……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 139,0 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Чб	ББ	бк	Бл	Кедър	дърв. вид / категория	Чб	ББ	БЛ	Гбр	Цр	Цр	
едра	19					дребна	5						
средна	50					дърва	50		15				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние …150 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* .....***Извън. Натура 2000***.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар. специализиран камион с щипка и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина …250,0…..м, широчина… 4,0 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..-.. бр.
допустимо разстояние между тях ..-.....40.....м., дължина ……м., широчина ...2,0... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **При сечта и извоза на дървесината да се опазват оставащите на корен дървета,младиняка Оставащите на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.**
10. Начини за почистване на сечището- **разхвърляне по цялата площ на сечището**.
11.Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Изготвил:т.л.Ерол Раи
/име, фамилия,/ подпис: ..... /п/*
дата 28.10.2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4569/21.10.2011г.


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж.Боян Павлов
име, фамилия,/ подпис: .... /п/*
дата 28.10.2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....739.....подотдел.....и.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище .....с.Гъсково.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдел
- немаркирана част
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз
- котел/петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....прореждане...../интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ....%
2. Площ на подотдела …2,9…ха Размер на сечището.....2,9..... ха
3. Състав по план/програма….чб10……..,.. действ…. …….чб10….
4. Запас на 1 ха: с клони.....179…..…куб.м/ха , без клони …….136…..куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена …19…градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ……55……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб					дърв. вид / категория	чб						
едра						дребна	5						вър-
средна	35					дърва	15						шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние …100м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Извън Натура 2000……

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, специализиран камион с щипка и/или лебедка, на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина….м, широчина…. м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
На оставащите на корен дървета, които могат да бъдат засегнати от придърпваните стъбла, да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището-Разхвърляне клоните из сечището..
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:т.л.Ерол Раиф
/име, фамилия,/ подпис: ..... /п/*
дата ...12.11.....2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4569/21.10.2011г.

Одобрил: инж.Боян Павлов
име, фамилия,/ подпис: ..... /п/*
дата ...12.11.....2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....707.....подотдел.....б.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище .....с.Седловина.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^ технологична просека
- граница на подотдел
- немаркирана част
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- → посока на извоз
- o котел/петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....пробирка ...../интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ....%
2. Площ на подотдела …1,5…ха Размер на сечището.....0,8..... ха
3. Състав по план/програма….чб10……..,.. действ…. …….чб10….
4. Запас на 1 ха: с клони.....173…….куб.м/ха , без клони …….139…..куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена …21…градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ……43……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб					дърв. вид / категория	чб						
едра	1					дребна	4						вър-шина
средна	27					дърва	11						

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние …50м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Натура 2000: BG0001032. BG0002013……

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, специализиран камион с щипка и/или лебедка, на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина….м, широчина…. м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
На оставащите на корен дървета, които могат да бъдат засегнати от придърпваните стъбла, да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището-Разхвърляне клоните из сечището..
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:т.л.Ерол Раиф
/име, фамилия,/ подпис: ..... /п/*
дата 12.11.2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4569/21.10.2011г.

Одобрил: инж.Боян Павлов
име, фамилия,/ подпис: ..... /п/*
дата 12.11.2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....707.....подотдел.....а.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище .....с.Седловина.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- граница на подотдел
- ≡ немаркирана част
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- → посока на извоз
- o котел/петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....пробирка ...../интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ....%
2. Площ на подотдела …1,0…ха Размер на сечището.....1,0..... ха
3. Състав по план/програма….чб10……,.. действ…. …….чб10….
4. Запас на 1 ха: с клони.....200…..куб.м/ха , без клони …….162…..куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена …17…градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ……34……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб					дърв. вид / категория	чб						
едра	1					дребна	2						вър-шина
средна	22					дърва	9						

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние …50м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Натура 2000: BG0001032. BG0002013.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, специализиран камион с щипка и/или лебедка, на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина….м, широчина…. м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
На оставащите на корен дървета, които могат да бъдат засегнати от придърпваните стъбла, да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището-Разхвърляне клоните из сечището..
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:т.л.Ерол Раиф
/име, фамилия,/ подпис: ..... /п/*
дата 19.10.2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4569/21.10.2011г.

Одобрил: инж.Боян Павлов
име, фамилия,/ подпис: ..... /п/*
дата 19.10.2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....457.....подотдел.....м.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА /*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Кърджали.....; Землище .....с.Сипей.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдел
- немаркирана част
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз
- котел/петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....пробирка...../интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ....%
2. Площ на подотдела …1,8…ха Размер на сечището.....1,8..... ха
3. Състав по план/програма….чб10……,.. действ…. …….чб10….
4. Запас на 1 ха: с клони.....278…..куб.м/ха , без клони …….226…..куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена …24…градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ……57……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб					дърв. вид / категория	чб						
едра	3					дребна	3						вър-шина
средна	37					дърва	14						

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние …50м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Извън Натура 2000……

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, специализиран камион с щипка и/или лебедка, на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина….м, широчина…. м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
На оставащите на корен дървета, които могат да бъдат засегнати от придърпваните стъбла, да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището-Разхвърляне клоните из сечището..
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:т.л.Ерол Раиф
/име, фамилия,/ подпис: ..... /п/*
дата 20.10.2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4569/21.10.2011г.


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж.Боян Па... /п/*
име, фамилия,/ подпис: .....
дата 20.10.2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....457.....подотдел.....к.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище .....с.Сипей.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдел
- немаркирана част
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз
- котел/петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....прореждане...../интензивност 15 %
Втори вид сеч .....техническа...../ интензивност 100%
2. Площ на подотдела …8,5…ха Размер на сечището.....8,5..... ха
3. Състав по план/програма….чб10,бб2……,.. действ…. …….чб10,бб2….
4. Запас на 1 ха: с клони.....284…....куб.м/ха , без клони …….228…..куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена …23…градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ……196……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб	бб				дърв. вид / категория	чб	бб					
едра	1	1				дребна	8						вър-
средна	119	11				дърва	50	6					шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние …100м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Извън Натура 2000……

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, специализиран камион с щипка и/или лебедка, на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина.200.м, широчина.4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
На оставащите на корен дървета, които могат да бъдат засегнати от придърпваните стъбла, да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището-Разхвърляне клоните из сечището..
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:т.л.Ерол Раиф /п/*
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата ..12.11.....2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4569/21.10.2011г.

Одобрил: инж.Боян Павло /п/*
име, фамилия,/ подпис: .....
дата ..12.11.....2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....457.....подотдел.....в.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА /*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Кърджали.....; Землище .....с.Сипей.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдел
- немаркирана част
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз
- котел/петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....прореждане ...../интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ....%
2. Площ на подотдела …1,3…ха Размер на сечището.....1,3..... ха
3. Състав по план/програма….чб10……..,.. действ…. …….чб10….
4. Запас на 1 ха: с клони.....208…..куб.м/ха , без клони …….171…..куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена …18…градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ……31……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб					дърв. вид / категория	чб						
едра						дребна	1						вър-
средна	21					дърва	9						шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние …50м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Извън Натура 2000……

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, специализиран камион с щипка и/или лебедка, на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина….м, широчина…. м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
На оставащите на корен дървета, които могат да бъдат засегнати от придърпваните стъбла, да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището-Разхвърляне клоните из сечището..
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:т.л.Ерол Раиф /п/*
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата 19.10.2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4569/21.10.2011г.

Одобрил: инж.Боян Павлов /п/*
име, фамилия,/ подпис: .....
дата 19.10.2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....457.....подотдел.....б.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище .....с.Сипей.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- граница на подотдел
- ≡ немаркирана част
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- → посока на извоз
- o котел/петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....пробирка...../интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ....%
2. Площ на подотдела …1,3…ха Размер на сечището.....1,3..... ха
3. Състав по план/програма….чб10……,.. действ…. …….чб10….
4. Запас на 1 ха: с клони.....300…....куб.м/ха , без клони …….246…..куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена …17…градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ……40……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб					дърв. вид / категория	чб						
едра	2					дребна	1						върш-ина
средна	29					дърва	8						

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние …50м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Извън Натура 2000……

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, специализиран камион с щипка и/или лебедка, на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина….м, широчина…. м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
На оставащите на корен дървета, които могат да бъдат засегнати от придърпваните стъбла, да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището-Разхвърляне клоните из сечището..
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Желко Стоянов Бъчваров

/име, фамилия,/ подпис: ..... */Ц/

дата: 30.09.2026 г.;

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4161

Одобрил: инж. Халил Ибрямов
зам.директор при ДГС Момчилград

име, фамилия,/ подпис: ..... */Ц/

дата: 12.11.2026 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **2578/21.10.2011 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.


За добив на дървесина от отдел 224 подотдел 11

На ТП ДГС/ДЛС Момчилград /*попълва се само за държавни гори*/

Община Момчилград; Землище Белобелово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека (нови)
- транспортна подготовка
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посоки на чавове

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прободирана/ интензивност .30.%
Втори вид сеч ...Техническа...../ интензивност 100%
2.Площ на подотдела ...2.3....ха Размер на сечището....2.3..... ха
3. Състав по план/програма..7.бор 1.0....., действителен..7.бор 1.0.....
5. Запас на 1 ха: с клони..356.....куб.м/ха , без клони ...299.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....17....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....228.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	7.бор					дърв. вид / категория	7.бор	Бамбук					
едра	14					дребна	12					вър-	
средна	116					дърва	79	9				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....н.е.....
9. Средно извозно разстояние .....80.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....не попада в Натура 2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището**.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **механизирано на сортименти. Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга.**
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...40....м (не по-малко от 40 м), дължина 250м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ...4....бр.
допустимо разстояние между тях ....40.....м., дължина ...30.....м., широчина .....3..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .**Да не се прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета с цел придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета.На дърветата, които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да се поставят на вр.складове торби за изхвърляне на отпадъции и сандъчета с пясък за зареждане и ремонт на БМТ.**
10. Начини за почистване на сечището Всичките разхвърляни...дни.....
.....отпадъчни след...сечта...в/у...уточнити...площ.....
11. Други указания:**Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Николай Бра...
...Асен...
/име, фамилия,/ подпис: ...
дата: 30.09.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...4161...

*/Ц/


Одобрил: инж. Халил Ибрямов
зам.директор при ДГС Момчилград
име, фамилия,/ подпис: ...
дата: 12.11.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **2578/21.10.2011 г.**

*/Ц/

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..

За добив на дървесина от отдел.....224.....подотдел.....а.....
На ТП ДГС/ДЛС...Момчилград.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община Момчилград.....; Землище .....Пчелник.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека нова.
- граници подотдела
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- недостъпна площ
- посока на чертежа

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Преотдаване.../ интензивност ..7..%
Втори вид сеч ....Санитарна.../ интензивност 100%
2.Площ на подотдела ..14.5....ха Размер на сечището....14.5..... ха
3. Състав по план/програма..7.Б.8.Бук 1.Ак1..., действителен..7.Б8.Бук1.Ак1.Дб1
5. Запас на 1 ха: с клони....281....куб.м/ха , без клони ..228....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..29.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....280.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	7.бор					дърв. вид / категория	7.бор	Бук1	К.Дб			
едра	2					дребна	20					вър-
средна	145					дърва	60	27	24			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Н.С.....
9. Средно извозно разстояние ....80.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....Не попада в Натура 2000 г.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършв... сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището**.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **механизирано на сортименти. Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга.**
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..40...м (не по-малко от 40 м), дължина ..700..м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..10...бр.
допустимо разстояние между тях ...40.....м., дължина ...800....м., широчина ...2..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .**Да не прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета с цел придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета.На дърветата, които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да се поставят на вр.складове торби за изхвърляне на отпадъции и сандъчета с пясък за зареждане и ремонт на БМТ.**
10. Начини за почистване на сечището Извършване почистване по...
...технологичната схема в/у почвата и под.....
11. Други указания:**Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.
ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Ксения Ангелова
/име, фамилия,/ подпис: */Ш/
дата: 30.09.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4154/26.08.2020 г.

Одобрил: инж. Халил Ибрямов
зам.директор при ДГС Момчилград
име, фамилия,/ подпис: */Ш/
дата: 12.11.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **2578/21.10.2011 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 224 подотдел 0
На ТП ДГС/ДЛС Момчилград /попълва се само за държавни гори/
Община Момчилград; Землище с. Балабаново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека – жълта
- просека на извоз
- жълта трасе
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдела

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прореждане.../ интензивност...25...%
Втори вид сеч ...Санитарна.../ интензивност...10...%
2.Площ на подотдела ...1.6...ха Размер на сечището.....1.5..... ха
3. Състав по план/програма...5Бб 5 / 4Кб 1Бл 2..., действителен...5Бб 4 : 2Бл 4 : 4Кб 1 / Бл 1
5. Запас на 1 ха: с клони...169...куб.м/ха , без клони ...141.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..29.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....43.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб	Гб				дърв. вид / категория	Бб	Гб	Кб	Бл		
едра		3				дребна	–	–				вър-
средна	10	5				дърва	7	9	6	3		шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Н.....
9. Средно извозно разстояние ....800 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....Не можа с Натура 2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището**.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **механизирано на сортименти. Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга.**
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..1.....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ...140.....м., широчина .....3..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .**Да не се прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета с цел придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета.На дърветата, които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да се поставят на вр.складове торби за изхвърляне на отпадъции и сандъчета с пясък за зареждане и ремонт на БМТ.**
10. Начини за почистване на сечището..равномерно разхвърляне на остатъците
.....върху сеча 0,7 / площта около.....
11. Други указания:**Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: ..... */Ц/

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 24.09.2020 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4159/26.08.2020

Одобрил: инж. Халил Ибрямов
зам.директор при ДГС Момчилград

име, фамилия,/ подпис: ..... */Ц/

дата: 12.11.2020 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **2578/21.10.2011 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 224 подотдел 7

На ТП ДГС/ДЛС Момчилград /попълва се само за държавни гори/

Община Момчилград; Землище с. Балабиково;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека – нова
- просека на 4963
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- пр. за подсека

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сеча ...прореждане.../ интензивност ...19...%
Втори вид сеч ...поквидване.../ интензивност ...100...%
2.Площ на подотдела ...7.6...ха Размер на сечището...7.6... ха
3. Състав по план/програма...258 1 кл1 1 611, действителен...258 613...
5. Запас на 1 ха: с клони...307...куб.м/ха , без клони ...250...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...21...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...398...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	25					дърв. вид / категория	25	61					
едра	19					дребна	20					върш-ина	
средна	192					дърва	113	54					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...не...
9. Средно извозно разстояние ...800м...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ...не попада в Натура 2000...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **механизирано на сортименти. Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга.**
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ...800...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ...6...бр.
допустимо разстояние между тях ...40...м., дължина ...90...м., широчина ...3... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .**Да не се прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета с цел придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета.На дърветата, които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да се поставят на вр.складове торби за изхвърляне на отпадъции и сандъчета с пясък за зареждане и ремонт на БМТ.**
10. Начини за почистване на сечището ...Равномерно разхвърляне на остатъците след сечта в/у площта...
11. Други указания:**Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Владимир Гаджев

/име, фамилия,/ подпис: */Ц/

дата: 25.09.2020 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9302/28.11.2011г

Одобрил: инж. Халил Ибрямов
зам.директор при ДГС Мадан

име, фамилия,/ подпис: */Ц/

дата: 02.11.2020 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **2578/21.10.2011 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 224 подотдел е

На ТП ДГС/ДЛС Мадан /попълва се само за държавни гори/

Община Мадан; Землище с. Бенковски;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека – жълта
- просека на ЕЛ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- гр. на работния

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сеча ...пробирка.../ интензивност ...17...%
Втори вид сеч ...нахвърляне.../ интензивност ...100...%
2.Площ на подотдела ...3.2...ха Размер на сечището...3.2... ха
3. Състав по план/програма...2010..., действителен...2018 бл2...
5. Запас на 1 ха: с клони...375...куб.м/ха , без клони ...310...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...18...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...175...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	гб					дърв. вид / категория	гб	бл				
едра	11					дребна	5					вър-
средна	70					дърва	66	23				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Н...
9. Средно извозно разстояние ...80 м...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове опусани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
...Не попада в Натура 2000...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършв в сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището**.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **механизирано на сортименти. Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга.**
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ...150...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ...3...бр.
допустимо разстояние между тях ...40...м., дължина ...80...м., широчина ...3... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .**Да не се прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета с цел придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета.На дърветата, които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да се поставят на вр.складове торби за изхвърляне на отпадъции и сандъчета с пясък за зареждане и ремонт на БМТ.**
10. Начини за почистване на сечището...Разбираемо разхвърляне на остатъците...
...след сеч. в 1/2 класов площ...
11. Други указания:**Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Изис Хюсеин
/име, фамилия,/ подпис: */Ш/
дата: 30.09.2020
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №4156/26.08.2011 г.

Одобрил: инж. Халил Ибрямов
зам.директор при ДГС Момчилград
име, фамилия,/ подпис: */Ш/
дата: 12.11.2020
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **2578/21.10.2011 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 224 подотдел „б"
На ТП ДГС/ДЛС Момчилград /*попълва се само за държавни гори*/
Община Момчилград; Землище с. Балабаново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека – нови
- граница на подотдел
- насочен ръчен извоз
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- същ. ръчн. просека

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прореждане.../ интензивност 21....%
Втори вид сеч ...Техническа.../ интензивност 100....%
2.Площ на подотдела 14,6.....ха Размер на сечището..14,6..... ха
3. Състав по план/програма...Чб-8, Бл-1, Куб-1 действителен.Чб-8, Бл-1, Куб-1.....
5. Запас на 1 ха: с клони....288.....куб.м/ха , без клони ....231.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..21°.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....825.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Чб					дърв. вид / категория	Чб	Бл	Куб			
едра	47					дребна	39	–	–			вър-
средна	392					дърва	279	36	32			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Жнг.....
9. Средно извозно разстояние 10 дм.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....Не попада в Натура 2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището**.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **механизирано на сортименти. Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга.**
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ....40.....м (не по-малко от 40 м), дължина 850..м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..11....бр.
допустимо разстояние между тях .....70.....м., дължина ...1000...м., широчина .....3..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .**Да не се прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета с цел придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета.На дърветата, които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да се поставят на вр.складове торби за изхвърляне на отпадъции и сандъчета с пясък за зареждане и ремонт на БМТ.**
10. Начини за почистване на сечището....Работи мерию мусовърване ни остатъка от сечта върху чистата площ.....
11. Други указания:**Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)