Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Николай Пейчинов

....

/име, фамилия,/ подпис: . .....

дата: 26.09.2019 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7521/06.08.2012 год.

Одобрил:.....

.....

име, фамилия,/ подпис: .....

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **192** подотдел **В**

На ТП ДГС ХИСАР */попълва се само за държавни гори/*

Община ХИСАР; Землище МЪТЕНИЦА;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- същестуващи извозни пътища
- същестуващ горски път
- технологична просека
- Площ на сечището
- посока на извоз
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад и място за зареждане с БМТ
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **Постепенна-котловинна** / интензивност **40 %**
Втори вид сеч **Отгл. на подраст, Просветляване на път**/ интензивност .....%
2.Площ на подотдела **25,9** ха Размер на сечището **25,9** ха
3. Състав по план/програма **ЗДБ 9,БК 1/ ЗДБ 10 / ЗДБ 7, ГБР 2, БК 1**
4. Действителен **ЗДБ 9,БК 1, БРК, / ЗДБ 10 / ЗДБ 7, ГБР 2, БК 1, БРК, ЯВ**
5. Запас на 1 ха: с клони **243** куб.м/ха , без клони **207** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **23** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **1457** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ЗДБ	БК	ГБР				дърв. вид / категория	ЗДБ	БК	ГБР				вършина
едра	264	75					дребна	41	3					152
средна	14	8					дърва	773	242	37				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние **350** м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) .)* .) ***ПОПАДА В ЗОНА НАТУРА 2000;Защитена зона „Средна гора'' с идентификатори-BG 0001389,BG 0002054,*** **.Попада ЛД Средна гора затова през ловните дни да бъдат ограничени всички горски мероприятия, с цел безопасността на хората които ги извършват. Планирането и стопанските дейности в ГВКС се съобразяват с ВКС1.1, ВКС 1.3, ВКС 2. Определените за сеч дървета са съобразени с препоръките за опазване на горите с висока консервационна стойност / ГВКС/. Да се спазват предписанията по Листа за предварителна идентификация. Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще ее извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ, КАСТРЕНЕ И РАЗКРОЙВАНЕ В СЕЧИЩЕТО.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **ЖИВОТИНСКА ТЯГА, НА САМАР И КАРУЦА, МЕХАНИЗИРАНА ТЕХНИКА ..**на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **КЪСИ СЕКЦИИ И СОРТИМЕНТИ ИЗЦЯЛО НАТОВАРЕНИ ЗА ДЪРВАТА ДО 1М., И НА ДЪЛГИ СЕКЦИИ С ДЪЛЖИНА ДО 10 М. С ВЛАЧЕНЕ ПО ТЕРЕНА.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и <u>ремонт на съществуващи временни извозни горски пътища</u>:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина **2400** м за ремонт, широчина 4 м. , изграждане на нов временен извозен горски път **....** м и широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **временните складове ще са около съществуващи горски пътища преминаващи покрай и през насаждението.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Насочено поваляне, оставащите на корен дървета да се пазят от обелване и нараняване при извоза, да се пази и почвата от ерозия.**
10. Начини за почистване на сечището **върши**ната да е събрана на купчинки **. Да се спазва Наредба № 8/ 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горски територии от пожари .**
11. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се поставят информационни табели / Образец по чл. 52, ал. 5 от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ, място за зареждане на БМТ, за събиране на отпадъци и последващото им изнасяне от горските територии/.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Николай Пейчинов

……

/име, фамилия,/ подпис: ….

дата: 02.09.2019 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7521/06.08.2012 год.

Одобрил:……

……

име, фамилия,/ подпис: ……

дата:……..г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……...

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **192** подотдел **Б**

На ТП ДГС ХИСАР */попълва се само за държавни гори/*

Община ХИСАР; Землище МЪТЕНИЦА;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ---- съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ горски път
- ^^^^^^ технологична просека
- Площ на сечище
- посока на извоз
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад и място за зареждане с БМТ
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- Неларгирана площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **Постепенна-котловинна** / интензивност **40 %**
Втори вид сеч **Отгл. на подраст, Просветляване на път**/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела **21,2** ха Размер на сечището **20,3** ха
3. Състав по план/програма **ЗДБ 8,БК 2**
4. Действителен **ЗДБ 8,БК 2, ГБР, БРК**
5. Запас на 1 ха: с клони **232** куб.м/ха , без клони **199** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **24** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **1194** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ЗДБ	БК	ГБР				дърв. вид / категория	ЗДБ	БК	ГБР				вършина
едра	189	140					дребна	30						125
средна	10	7					дърва	582	179	57				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние **200** м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) .) .)* ***ПОПАДА В ЗОНА НАТУРА 2000;Защитена зона „Средна гора'' с идентификатори-BG 0001389,BG 0002054,*** **.Попада ЛР Бяло Камъне затова през ловните дни да бъдат ограничени всички горски мероприятия, с цел безопасността на хората които ги извършват. Планирането и стопанските дейности в ГВКС се съобразяват с ВКС1.1, ВКС 1.3, ВКС 2. Определените за сеч дървета са съобразени с препоръките за опазване на горите с висока консервационна стойност / ГВКС/. Да се спазват предписанията по Листа за предварителна идентификация. Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ, КАСТРЕНЕ И РАЗКРОЙВАНЕ В СЕЧИЩЕТО.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **ЖИВОТИНСКА ТЯГА, НА САМАР И КАРУЦА, МЕХАНИЗИРАНА ТЕХНИКА ..**на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **КЪСИ СЕКЦИИ И СОРТИМЕНТИ ИЗЦЯЛО НАТОВАРЕНИ ЗА ДЪРВАТА ДО 1М., И НА ДЪЛГИ СЕКЦИИ С ДЪЛЖИНА ДО 10 М. С ВЛАЧЕНЕ ПО ТЕРЕНА.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и <u>ремонт на временни извозни горски пътища</u>:

<u>5</u>.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина **800** м за ремонт, широчина 4 м. , изграждане на нов временен извозен горски път **….** м и широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **временните складове ще са около съществуващи горски пътища преминаващи покрай насаждението.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Насочено поваляне, оставащите на корен дървета да се пазят от обелване и нараняване при извоза, да се пази и почвата от ерозия.**
10. Начини за почистване на сечището **вършината да е събрана на купчинки . Да се спазва Наредба № 8/ 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горски територии от пожари .**
11. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се поставят информационни табели / Образец по чл. 52, ал. 5 от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ, място за зареждане на БМТ, за събиране на отпадъци и последващото им изнасяне от горските територии/.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Данните са заличени на основание общия регламент за защита на личните данни Регламент (ЕС) 2016/679