Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ

Съставил: добрич: инж. Атанас Василев
/име, фамилия и подпис/


Утвърдил: .....
/име, фамилия / подпис/
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСТ/
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

дата: 23.09.2025 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0179/13.01.2014

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 1032 подотдел „а"
ПГ/ТП ДГС/ДЛС/УОГС „Извора" /попълва се само за държавни гори/
Община „Девин"; Землище гр. Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граници на насаждението
- Ø-място за зареждане на ГСМ
- немаркирано тоще
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Краснгрка ..... / интензивност ..... 20 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ..... 2,7 ..... ха Размер на сечището ..... 2,1 ..... ха
3. Състав по план/програма 6бб, 4см, 1бук, 1см, 1ела действителен 6бор, 5см, 1ела, 1бук, 1см, 1ела
4. Запас на 1 ха: с клони ..... 479 ..... куб. м/ха, без клони ..... 380 ..... куб. м/ха.

дърв. вид / категория	дърва					дърв. вид / категория	дърва					
	общ обем	смърч	ела				общ обем	смърч	ела			вид
сдра	26	16	7			дребна	1	1	–			
средна	18	11	–			дърва	42	10	1			

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) См-5, ела 5 около 10 годишна възраст и височина 2 м

8. Средно извозно разстояние 1.40 м;

9. Други характеристики на насаждението (*тоководни, светлобори, надлесни дървета, семенни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртвинки дървесина, сърцевинни зони, биологично разнообразие и др.*)
Натура 2000: BG0001030 (Родопи - Западни)
Защитена зона местообитания, ГВКС1, ГВКС6

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ЕС специализирана горска техника и Животинска тегленна сила на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителство в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..–..м. широчина ..–..м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ..–..м (не по-малко от 40 м), дължина ..–..м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях..–..м (не по-малко от 40 м), дължина ..–..м, широчина ..м

6. Просеки за въжени линии: ..–.. бр.
допустимо разстояние между просеките ..–.. м., дължина ..–.. м., широчина ..–.. м.

7. Направа на просеки ..–..бр.
допустимо разстояние между тях ..–..м., дължина ..–..м., широчина ..–.. м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ще се използват старите такива.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинняка и почвата Правилно определяне посоката на поваляне на маркираните дървета

10. Начини на почистване на сечището Равномерно разхвърляне на отпада по цялата площ

11. Материалите ще се извозят до временен склад. Гюпа

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания Да не се разхвърля отпад върху възобновените места.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Гюрсел Шакиб *(подпис, име и фамилия)*
дата 22.03.2021 г.,
Място на издаване ТП „ДЛС-Езвора" гр. Девин
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4553/27.11.2014г

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

Съставил: инж. Атанас Шарлиев
/име, фамилия и подпис/

дата: 23.09.2025 г.


№ и дата на удостоверението за управляващия лесовъдска практика: 10170/13.01.2014

Утвърждавам: .....
/име, фамилия / подпис
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НС/
дата: ..... г.,
№ и дата на удостоверението за управляващия лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 1029 подотдел „Н"
ПаТП ДГС/ДЛС/УОГС ..... /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище гр. Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесината от насаждението



На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Профилна / интензивност 15 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела 7,1 ха Размер на сечището 7,1 ха
3. Състав по план/програма 6 бб, 6 ела 2, 2 см, 6 елб, 4 из, 1 дб действителен 5 бор 6, 6 ела 2, 2 см 2, 1 дуг, 6 елб, 3 из, 1 дб 1.
4. Запас на 1 ха: с клони 496 куб.м/ха; без клони 425 куб.м/ха

дърв. вид / категория	бор	смре	ела		дърв. вид / категория	бор	смре	ела	бук		
едра	158	66	108		дребна	4	–	1	–		пор. пинея
средна	64	10	25		дърва	82	18	22	12		

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна вис. [illegible], % на покритие) ела 6, см 3, бор 1 около 25 год. възраст с височина 3 метра

8. Средно извозно разстояние 1,20 м;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, светлобори, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, ключови орнитологични територии, водосборни зони, биологично разнообразие и др.*)
Натура 2000: BG0001030 (Родопи-Западни, местообитание 9109. Защитена зона местообитания, ГВКС1, ГВКС2, ГВКС6

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с с специализирана горска техника и животинска тегителна сила

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .....м

6. Просеки за въжени линии: .....бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м.; широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Ще се използват стари такива

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Правилно определяне посоката на повалянe на маркираните дървета

10. Начини на почистване на сечището Равномерно разхвърляне по цялата площ

11. Материалите ще се извозят до временен склад Пещера

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I , се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да не се разхвърля от пада върху безобновените места

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Гюрсел Шаид /подпис, име и фамилия/
дата: 23.09.2025 г.
Място на издаване: ТП „ДГС-Извора" гр. Девин
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 78.88/12.11.2014 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

Одобрил:
/име, фамилия и подпис/
дата 11.12.24 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: [illegible]


Образец по чл. 33, ал. 6 от ПСТ

Утвърдил:
/име, фамилия / подпис
/попълва се само в случаите по чл. 33, ал. 4 от ПСТ/
дата ..... г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 3 подотдел 3ж
По ТПДЛС/ДЛС/УОГС Извара
Община Девин; Землище гр. Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за държавни гори/
/попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граница на насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за бъдещи отсечки

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

Характеристика на насаждението

Вид на сечта ..... проходителна 15%
Друг вид сеч ..... / интензивност .....%
Площ на подотдела ... 8,1 ... ха Размер на сечището ..... 8,1 ..... ха / интензивност .....%
Състав по план/програма 5Бк 3Ск, Ела, Бук, Бряст, Яс действителен 5Бк 3Ск Ела Бук Бряст
Запас на 1 ха с клони 312 куб.

дърв. вид / категория	Бо	См	Ела			дърв. вид / категория	Бо	См	Ела			
едра	51	1	4			дребна	13	—	1			вид
средна	107	2	6			дърва	39	1	—			вид

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна вис. отнил. % на покритие) ..См 10; възраст 10 год. в сечна около 1 м...

8. Средно извозно разстояние ..120 м.;

9. Други характеристики на насаждението (*поляни, сватбовища, надвесени дървета, сервитутни пътища, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, минерални води, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
..Натура 2000: BG 000 2030

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва и сечище, на временен склад) БМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..Животинска тяга и специализирана горска техника
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина .... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина .... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Повреме на сеча ще се опазват оставащи на корен дървета и подраст

10. Начини на почистване на сечището Отпада да се разхвърля в сечището

11. Материалите ще се извозят до временен склад....Позора.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се събират битовите отпадъци от горските територии и да се изхвърлят на определените за това места
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Мирослав Гаврилов-МГ *(подпис, име и фамилия)*
дата 26.07.24г.,
Място на издаване ТП ДЛС-Извора
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4475/30.09.2011

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ИСУ


Одобрил:
/име, фамилия и подпис/
дата 01.10.2021 г.,
№ и дата на удостоверението за управление на лесосъдейна практика: 0010/28.12.2014

Утвърдил: .....
/име, фамилия/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от ИСУ/
дата .....г.,
№ и дата на удостоверението за управление на лесосъдейна практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 5 подотдел „g"
ДГС/ДЛС/ГС „Изворе"
Община Девин; Землище гр. Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- граница на насаждение
- място за ПЗМ
- място за битови отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ....прореждане 15 %..... / интензивност .....%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
.Площ на подотдела ...8,5.... ха Размер на сечището....8,5..... ха
. Състав по план/програма 6.5Б, 4СМ2....., действителен 6.5Б, 4СМ2.....
Запас на 1-ха с клони ...279.... куб.м/ха, без клони ...222.... куб. м/ха.
Среден наклон на т... 11

дърв. вид / категория	ОБ	СИ				дърв. вид / категория	ОБ	СИ				
сдра	22	10				дребна	11	2				вър
средна	62	21				дърва	26	13				шина

7. Наличие и характеристика на подраста преди сеча (състав, възраст, средна ви[illegible] очина, % на покритие) ..... Няма налично на подраст .....

8. Средно извозно разстояние 100 ;

9. Други характеристики на насажденията (*тополащи, сеитбобащи, подвесни дървета, серн[illegible] пущи, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, м[illegible] ърнал дървостои, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Натура 2000: BG0001030

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по[illegible] т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла [illegible] се извършва и сечище, на временен склад) БМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: Биволи, лека тяга и специализирана горска техника

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строи[illegible] телството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчин[illegible] а .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дъл[illegible] жина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, шир[illegible] очина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... [illegible] ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... [illegible] ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата По време на сеча и извоза да се опазват оставащи на корен дървета и подраст

10. Начини на почистване на сечището Отпада да се разхвърля в сечището

11. Материалите ще се извозят до временен склад... бараките.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се събират битовите отпадъци от горските територии и да се изхвърлят на определените за това места

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Мирослав Тодоров ..... /подпис, име и фамилия/
дата: 26.07.24 г.,
Място на издаване: ТП ДЛС „Извора"
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4475/30.09.2011 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

Одобрил:
/име, фамилия и подпис/

да е в сила от 01.10.2014 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на несобствена практика: 0170/30.7.2014


Образец по чл. 54, ал. 6 от НСТ

Утвърдил .....
/име, фамилия/ подпис .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСТ/
дата: ..... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на несобствена практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 22 подотдел „с"
На ТП ДЖДЛСУОГС „Изворът"
Община Девин; Землище гр. Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда :

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граница на насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за ОТМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

Вид на сеча ...траборна 15%... /интензивност ...%
Други вид сеч ...../интензивност ...%
Площ на подотдела ...1,7... ха Размер на сечището ...1,7... ха
Състав по план/програма Ела 6; Бб 2; См 2 действителен Ела 8; Бб 2

дърв. вид / категория	Ела	Б.б	Сл			дърв. вид / категория	Кли	Дъ	Сл			вър шина
сдра	50	9	41			дребна	-	-	-			
средна	7	5	3			дърва	9	3	5			

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна вис очина, % на покритие) Няма налични на подраст .....

8. Средно извозно разстояние 250 м;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надвесени дървета, сервит пръчи, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъ зрели дървета, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000: BG0001030, местообитание 91ВВ

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва и сечище, на временен склад) БМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ... животинска сила и специализирана горска техника на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ...м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина .... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина .... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата По време на сеч и извоз да се опазват оставащи на корен дървета и подр

10. Начини на почистване на сечището .....

11. Материалите ще се извозят до временен склад... Бараклии

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се събират битовите отпадъци от горските територии и да се изхвърлят на определените за това места

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Мирослав Тодоров - ММ *подпис, име и фамилия/*

дата: 20.08.24г.,

Място на издаване: Дис-Извора

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4475/30.09.2021г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ИСТ

Одобрил: ..... /име, фамилия и подпис/: .....

дата: 29.06.2016 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1010/13.01.2017

Утвърдил: .....

..... /име, фамилия,/ подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от ИСТ/

дата: ..... г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 8 подотдел „в"

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Извора /попълва се само за държавни гори/

Община Девин; Землище Девин;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граница на насаждение
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- в ... място за ПОм

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

Вид на сечта ..... проб. 10 % ..... / интензивност .....%

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

Площ на подотдела 12,5 ха Размер на сечището 12,5 ха

Състав по план/програма 5Бг 5Гг 1Сз 1Ела, действителен 5Бг 4Гг 1Сз 1Ела

Запас на 1 ха: с клони 292 куб. м/ха, без клони 241 куб. м/ха.

Среден наклон на терена 21 градуса.

дърв. вид / категория	Ø	см	Ела	бук		дърв. вид / категория	Ø	см	Ела	бук		
едра	40	123	6	—		дребна	5	2	—	—		вър-
средна	78	33	5	—		дърва	78	30	1	17		шина

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна вис очина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние ...350...;

9. Други характеристики на насажденията (*токовища, свлачища, надлесни дървета, сервит пути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мл.→рийни дървостои, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Натура 2000: Извън

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска сила и специализирана горска техника

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ...м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина .... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина .... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Повременна сеста и извоз да се опазват оставащите на корен дървета и подраст

10. Начини на почистване на сечището Отпада да се разхвърля в сечището

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....Бараки.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ...Сечището да се подбира така от.....
.....бабов отпадъци.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Мирослав Тодоров – ЛМ /подпис, име и фамилия/
дата: 29.08.25 г.,
Място на издаване ТП ДЛС-Извора
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4475/30.09.2011

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ

Одобрил: Иван Атанас Масларов

/име, фамилия и подпис/

дата: 01.10.2014

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1078/13.01.2014

Утвърдил: .....

.....

име, фамилия / подпис

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСТ/

дата: .....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 49 подотдел(и) „Н“

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС „Извора“ /попълва се само за държавни гори/

Община Борино; Землище с. Борино;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граници на насаждението
- немаркирана площ поради оферна зона за кантари
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Краварска 65%, просветление на ЗЕТ / интензивност 15 %

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

2. Площ на подотдела 4,4 ха Размер на сечището 4,0 ха

3. Състав по план/програма 8Б, 2Дд, Бук, ела, действителен 8Б, 2Дд, ела, бук

4. Запас на 1 ха: с клони ..... куб. м/ха; без клони ..... куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 18 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 167

дърв. вид / категория	смър	ела	бор			дърв. вид / категория	смър	ела	бор			
едра	20	9	5			дребна	1	–	1			вър
средна	28	6	7			дърва	22	3	5			шина

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна вис. очила, % на покритие) Подраста е на групи и единично пръснати

8. Средно извозно разстояние 120 м.;

9. Други характеристики на насаждението (*тоководища, семенобивища, надлесни дървета, семенни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, ключови биотопи, биологично разнообразие и др.*)
Натура 2000: BG0001030; BG0002063, Защитена зона Тунджа и местообитания, ГВКС1, ГВКС6

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Бензинов моторен трион и подръчни средства (клинове, брадви и др.)

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: с специализирана горска техника и животинска тегленна сила

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ——м. широчина ——м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ——м (не по-малко от 40 м), дължина ——м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях——м (не по-малко от 40 м), дължина ——м, широчина —— м

6. Просеки за въжени линии: —— бр.
допустимо разстояние между просеките —— м., дължина —— м., широчина —— м.

7. Направа на просеки ——бр.
допустимо разстояние между тях ——м., дължина ——м., широчина —— м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Няма се използват вече такива.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Правилно определяне посоката на повалянe на маркираните дървета

10. Начини на почистване на сечището Равномерно разхвърляне на остатъците по цялата площ

11. Материалите ще се извозят до временен склад Дърва

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ——

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил ——— Горсел Шаиб ——— /подпис, име и фамилия/
дата 21.08.2024 г.,
Място на издаване "ПДГ-Изворa" гр. Девин
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4888/23-11-2011г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ——— /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ——

——— / трите имена, подпис, дата /

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: ……
инж. Бисер Георгиев
/име, фамилия и подпис/: ……


дата: 13.08.24г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1541/28.06.24г.

Утвърдил: ……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:……г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 49 подотдел е
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Извора /*попълва се само за държавни гори*/
Община Брезово; Землище Брезово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ просека
- ——— граници на подотдела
- →⊃ посока на извоз
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ⊕ имот дгс

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово-постепенна сеч..../ интензивност ...99...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...5,0...ха Размер на сечището.....5,0..... ха
3. Състав по план/програма...5Б-10,См,ела,Бк,Дз действителен...5Б3,См1,ела1.....
4. Запас на 1 ха: с клони.....352...куб.м/ха , без клони .....311.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ....32....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....436.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	5Б	См	ела			дърв. вид / категория	5Б	См	ела			
едра	183	57	71			дребна	3	3	-			вър-
средна	31	6	3			дърва	58	10	14			шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) См:7, ела-3, ср-10г, h-5, 5-1, останали 0,6, См-5, ела-5, 9-5год, h-0,4м, Б-4,1
.....
8. Средно извозно разстояние ...150 м;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Натура 2000, BG0001030, BG0002063, местообитание 91 са.
.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...ЗМТ, като кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска сила, както и механизирано със специализирана горска техника на дълги и (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.) с влачене по терена, изцяло натоварени).....
къси секции и сортименти с влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...ще се използват стари такива
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Правилно определяне посоката на повалане, поставяне на предпазни средства за горещата почва, използване за предотвратяване нараняване на оставащите на корен дървета
10. Начини на почистване на сечището.....равномерно разпределение трупи за бързо възобновяване
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: ...За се спазва ЗБ и...поддържане на маркировки...знаци...
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ...инж. Ганка Пеларгова..... /подпис, име и фамилия/
дата: 13.08.2024 г.
Място на издаване: Тетевен-Узбора - ул. Девин
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...10170/13.08.2014

Одобрил:.....
инж. Васил Куцаров
/име, фамилия и подпис/.....

дата: 09.09.25


№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3737/20.04.11г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис:.....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел 58 подотдел „в"
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Извора /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граници на насаждението
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Групово-постепенна / интензивност 20 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 7.6 ха Размер на сечището 7.6 ха
3. Състав по план/програма 6Бл0.7Бк, действителен 6Б3.7Бк1.Сн Ела
4. Запас на 1 ха: с клони 334 куб.м/ха ; без клони 291 куб. м/ха
5. Среден наклон на терена 27 градуса.
6. Очакван добив от маркираните дървета 159

едра	308	21	17	4		дребна	4	–	–	–		вър-
средна	71	3	–	1		дърва	209	18	2	1		шина

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... сн. 8 ела 1 дб 1 гр около 15 г. около 3 м височина

8. Средно извозно разстояние ..400 м;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, ценна дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
..... Натура 2000 BG 1030 BG 2113
..... Местообитание 91 CA

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..специализирана ..горска ..техника ..и ..животинска ..теглителна ..сила
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителство в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 600 м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..Правилно ..определяне ..посоката ..на ..поваляне ..извън ..подраста.

10. Начини на почистване на сечището ..Разхвърляне ..на ..отпадъчната ..дървесина ..извън ..возобновените ..части ..с ..побрас.

11. Материалите ще се извозят до временен склад ..... Мурсталица .....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ..Стриктно ..спазване ..на ..ЗГ ..и ..подзаконовите ..разпоредби.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: инж. Сани Казакова /подпис, име и фамилия/
дата 02.09.25 г.,
Място на издаване: гр. Дъбравата
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4183/ЛО-ЛГ

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
..... / трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Изготвил: Йозджан Кязим Кязим
име, фамилия, подпис
дата: 05.09.23г.
№ и дата на удостоверението за управителна лесовъдска практика: 1051/22.12.13г.

Одобрил: инж. Сами Керахя
име, фамилия, подпис
дата: 11.09.23г.
№ и дата на удостоверението за управителна лесовъдска практика: 4483/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 239 подотдел 3
На площ 1360ра
Община Девин Земище Девин
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №: (попълва се само за държавни гори)

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на насаждението
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на добива

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пробирка 15 % / Интензивност на сечта ... %

Втори вид сеч ... / Интензивност на сечта ... %

2. Площ на подотдела ... 9.5 ... ха. Размер на сечището ... 9.5 ... ха

3. Състав по план/програма Сб-8; Бб; Бк; Ела; Явр; Ак; Дг; Ясп; Ал; Ил; Лп; Ор; Кл; Мп; Ос; Ви; Ли; Ин; Ди; Ма; Ба; Ор; Ка

Изготвил: инж. Деси Керкиз ст. ...

подпис и фамилия на лицето

дата: 09.09.23

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4483/21.10.11г.

Одобрил: инж. Здравко Карадимов

подпис и фамилия на лицето

дата: 09.09.23г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 239 подотдел 1

На ТП ДГС/ДЛС Извора


/попълва се само за държавни гори/

Общ. Девин Землище Девин

имота (кадастрален идентификатор/КВС) №

/попълва се само за недържавни горски имоти/

1. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдел
- .....

Схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни
ки пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове, както и

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пробирка 20 % / интензитет ... %

Втори вид сеч ... / интензитет ... %

2. Площ на подотдела 1,8 ха. Размер на сечището 1,8 ха

3. Състав по план/програма г.бор 8 б.бор 2, действителен г.бор 8 б.бор 2

5. Запас на 1 ха: с клони 338 куб.м/ха, без клони 278 куб. м/ха

6. Среден наклон на терена 28 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 84 дъбова маса, куб.м.

дърв. вид / категория	г.бор	б.бор				дърв. вид / категория	г.бор	б.бор				
едра	12	2				дребна	5					върбина
средна	54	6				дърва	4	1				

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Няма наличие на подраст

9. Средно извозно разстояние 200 м.;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, семенбокаща, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, сеносекални зони, биологично разнообразие и др.*)

Натура 2000 - BG 0001030 (Родопи Западни) BG 0002121 (Триград - Мурсалица) Местообитание 9530

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) ...

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с На сухо и влажно с конна тяга и трактор на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ...

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ... м. широчина ... м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ... м (не по-малко от 40 м), дължина 300 м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях ... м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ... бр.
допустимо разстояние между просеките ... м., дължина ... м., широчина ... м.

7. Направа на технологични просеки ... бр.
допустимо разстояние между тях ... м., дължина ... м., широчина ... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се опазват оставащите на корен дървета от забиване

10. Начини за почистване на сечището Да се разхвърлят клоните по-равен площ

11. Други указания: Да се събират битовите отпадъци на определените за това места.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ...

/ трите имена, подпис, дата - /


Изготвил: инж. Сали Керакия
име, фамилия, подпис
дата: 02.10.23
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4483/31.10.11г

Одобрил: Директор: инж. Здравко Кръстев
име, фамилия, подпис
дата: 02.10.2023г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 258 подотдел В
На ТП ДГС/ДЛС Изворо
Община Девин Землище Грохотно
имота (кадастрален идентификатор/КВС) №: /попълва се само за поземлени имоти/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Граници на насаждението
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ВЛ Въжена линия

Схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни извозни пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сеч: Групово постепенно / интензитет на сеч: 18 %

Втори вид сеч ..... / интензитет на сеч: ..... %

2. Площ на подотдела 9,7 ха Размер на сечището 9,7 ха

3. Състав по план/програма 5Бв10,гб,ела,5Тк действителен 5Бб,гб,ела,5Тк

5. Запас на 1 ха: с клони 280 куб.м/ха, без клони 236 куб. м/ха

6. Среден наклон на терена 24 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 421 нежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб	гб	ела			
сдра	162	19	21			
средна	62	3	6			

дърв. вид / категория	Бб	гб	ела			
дребна	4	-	-			
дърва	111	18	15			

върлина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние 300 м.

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, свлачища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, сдодайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Натура 2000 BG0001030 (Родопи - Западни)
Местообитание 91CA

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. ...

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с. Въжена линия, животинска сила, специализирано горска техника.
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 500 м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: 5 бр.
допустимо разстояние между просеките 100 м., дължина 250 м., широчина 4 м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Правилно определяне посоката на повалване с цел опазване на оставащите дървета.

10. Начини за почистване на сечището Отпадъците да се разхвърлят равномерно върху площта.

11. Други указания: Сечището да се поддържа чисто от битови отпадъци.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:/ инж. Васил Ушинджуков /име, фамилия и подпис/:

дата: 18.09.25г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 357/20.07.11г.

Утвърдил:..... /име, фамилия,/ подпис: ..... /попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....60.....подотдел....„П"

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....Извора..... /попълва се само за държавни гори/

Община .....Девин.....; Землище .....Девин.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдела
- посока на извоза
- немаркирана тоба

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Групово-постепенно...../ интензивност ~~10~~ 15 %

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела .....5.4.....ха Размер на сечището.....5.0..... ха

3. Състав по план/програма 6Бк4Гб1Кп1Ал1Св1Яз1, действителен 6Бк4Гб1Кп1Ал1Св1Яз1

4. Запас на 1 ха: с клони..380.....куб.м/ха , без клони ...328...куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена .....25.....градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина .....405.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б.бр	см	г-б	ела	бк	дърв. вид / категория	Б.бр	см	г-б	ела	бк	
едра	187	68	38	36	—	дребна	1	—	—	—	—	вър-
средна	71	4	3	—	—	дърва	36	13	5	3	1	шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...в добро състояние, подраст от смърч и бор...

8. Средно извозно разстояние 200 м.;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) BG0000230, BG0002113, местообитание 91СА ВКС-1, ВКС-2, ВКС-3

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...с моторен трион ръчно, кастренето ще се извършва в сечища...

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...трактор и животинска теглителна сила

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...на дълги и къси секции, сортименти с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава): 200м / 300м

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 200 м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...да се опазват оставащите дървета от повреждане при извоза...

10. Начини на почистване на сечището ...да се разхвърлят сечищата (ръчно, машинно) ...

11. Материалите ще се извозят до временен склад...Мурсалица...

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ...да се спазват всички законови и подзаконови нормативни актове и документи...

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил...инж. Сани Хаджия... */подпис, име и фамилия/*
дата 18.09.25 г.,
Място на издаване...ТП „ДГС-Извора"
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4483/2010 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Одобрил: инж. Васил Христофоров
/име, фамилия и подпис/
дата: 11.07.25г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 375/20.02.18г.

Утвърдил: .....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел 63 подотдел „Н"
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Извора /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- гр. на подотдел.
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Гр. постепенна ...../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..... 0,5 .....ха Размер на сечището..... 0,5 .....ха
3. Състав по план/програма 5бор/см ....., действителен 5бор/см .....
4. Запас на 1 ха: с клони ..... 240 .....куб.м/ха , без клони ..... 205 .....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ..... 13 .....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 36 .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
	бор	–	–	–	–		бор					
едра	18					дребна	–					върш-ина
средна	–					дърва	18					

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Няма наличие на подраст...

8. Средно извозно разстояние ...300 м.

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ...ВКС1; ВКС2; BG2113, BG1030, необходимите ЗЗСа...

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион, ръчно, кастренето ще се извършва в сечището...

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...бс сертифициран трактор...

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...дълги и къси секции и сортименти с влачене по терена...

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Дани отсечат оставащите дървета от зеленчак три извара...

10. Начини на почистване на сечището ...Отпада дасе разбират в сечището с фактично (1-1,5м)...

11. Материалите ще се извозят до временен склад ...мурсалица...

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ...Да се спазват Всички Законови и подзаконови Нормативни актове по ЗГ...

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ...инж. Дани Колев... /подпис, име и фамилия/

дата ...11.07.25 г.,

Място на издаване ...ТП „ДГС-Мъглиж"...

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...4801/21.04.10...

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил: ИПИ: Сони Кралев
Сони

/име, фамилия и подпис: .....

дата: 09.08.21 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4483/21.10.11

Утвърдил: .....

/име, фамилия,/ подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от ПСГ/

дата: .....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 81 подотдел Р

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС ДЛС - Изворо /попълва се само за държавни гори/

Община Девин; Землище Девин;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граница на подотдела
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пробирека / интензивност 17 - 9 %

Втори вид сеч ..... / интензивност ... .%

2. Площ на подотдела 8.0 ха Размер на сечището 8.0 ха

3. Състав по план/програма 6Б3Бк, 4Ч ....., действителен 6Б3Бк, 4Ч .....

4. Запас на 1-ха: с клони ..... куб.м/ха, без клони ..... куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 27 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 431 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ББ	БС	СН	ЕКА		дърв. вид / категория	ББ	БС	СН	ЕКА		
едра	103	115	2	1		дребна	1	2	–	–		вър-
средна	27	40	–	–		дърва	53	87	–	–		шина

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... СН. ББ. ТБ - 1-2м. .....

8. Средно извозно разстояние ..400 м.-

9. Други характеристики на насажденисто (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водолайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Натура 2000: BG0000130 (Родопи-Западни)
BG0002113 (Триград - Нурсалина) Местообитание 9530

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион, като кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана горска техника (трактор)
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)... на дълги къси секции и сортименти с влачене по терен

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 600 м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина .... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Дървесата от забелване, подраса от замиването и почвата от ерозия

10. Начини на почистване на сечището разкарване на отпадъците извън площта

11. Материалите ще се извозят до временен склад. Капана
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се спазват Закона за горите и ....

Одобрил: инж. Васил Кушнаров
/име, фамилия и подпис/:


дата: 18.09.25г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 375-I/20.07.11г.

Утвърдил: .....
име, фамилия / подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от ПСТ/
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 246 подотдел „Г"
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Изворя /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Грохотно;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- Граница на подотдел
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад – ГСМ
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Маркирана площ
- Не маркирана площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Пробирка 13 %/ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 7.1 ха, Размер на сечището 6,8 ха
3. Състав по план/програма 2 бл 10 бк/2 бб, 1 хв, 1 кл, действителен 6 бл 10 бк, 2 бб/1 бк, 1 хв, 1 кл/2 г. 87/бк;
4. Запас на 1 ха: с клони 415 куб.м/ха, 2 г. 87/бк без клони 355 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 31 градуса.
6. Очаквани добиви от маркираната дървесина 289 нежана маса, куб.м

категория	ОС	ОДК	Габар			
сдра	172	–	–			
средна	85	–	–			

категория	ОС	ОДК	Габар			
дребна	3	–	–			вър
дърва	27	1	1			пина

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % покритие) Единично и на групи в добро състояние

8. Средно извозно разстояние 200 м;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, скрити пътища, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртви дървета, ореобайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Натура 2000 BG 0001030 (Родопи-Западни)
BG 0002113 (Гоголад-Мурсалица)

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: сечище, на временен склад) С бензиномоторен трион ръчно. Кастренето ще се извър в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Животинска тегли тлна сила и специализирана горска техника на (~~цели стъбла~~, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на къси секции и сортименти с влачене по терен

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина – м. широчина – м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях – м (не по-малко от 40 м), дължина 500 м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях – м (не по-малко от 40 м), дължина – м, широчина – м

6. Просеки за въжени линии: – бр.
допустимо разстояние между просеките – м., дължина – м., широчина – м.

7. Направа на просеки – бр.
допустимо разстояние между тях – м., дължина – м., широчина – м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) –

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се опазват оставащите дървета от забеляване на кората при изв. на дървесинат

10. Начини на почистване на сечището Разхвърляне на вършина и клони в сечищет

11. Материалите ще се извозят до временен склад Боровичка
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания Да се сечатсано маркираните дървета, да се спазват всички законови и подзаконови нормативни актове и документи
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: инж. С. Хорозов /подпис, име и фамилия/
дата 18.09.25 г.,
Място на издаване: гр. Дс-Извора
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4583/21.10.11г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № –

/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: –


Изготвил: Валентин Сергеев Чачиев
име, фамилия/ подпис:
дата: 08.05.23
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1167/31.08.2015 г

Одобрил: Съгласно чл. 53, ал. 6 от ПСП
име, фамилия/ подпис:
дата: 08.05.23 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1348/11.12-08.16 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 158 подотдел А1
На ТП ДГС/ДЛС Дъброво гр. Девин /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище с. Бегун;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница по подотдел
- Сечна на ГСМ/място за отправяне
- Посока на извоз
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Маркирана част

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пробирка / интензивно ст 15 %

Втори вид сеч ..... / интензивно ст ..... %

2. Площ на подотдела 3.0 ха Размер на сечището 3.0 ха

3. Състав по план/програма Б. бор 7 СМ3 3, действителен Б. бор 7 СМ3 3

5. Запас на 1 ха: с клони 317 куб.м/ха, без клони 266 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 12 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 197 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	СМ2	Бор				дърв. вид / категория	СМ2	Бор				
едра	18	24				дребна	2	2				вър-
средна	18	21				дърва	22	190				шина

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) В насаждението има подраст бук, височина 8 м

9. Средно извозно разстояние 2 км

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, буферни зони, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000 BG 0000 1030 (Родопи - Западни) Местообитание ЦЛСА

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Специализиран горски технически обоз и ръчно спускане

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) Къси секции с влачене по терена на

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Не се изгражда Ще се използват съществуващи в близост до пътя и на сечището

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Правилно оформяне посоката на повалянето за опазване на подраста

10. Начини за почистване на сечището Равномерно разхвърляне по цялата площ

11. Други указания: Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за тях места извън горската територия

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Одобрил: Директор Васил Вичров
/име, фамилия и подпис/:
дата 09.06.2025 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9102/14.02.2013 г.

Утвърдил: .....
/име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел 163 подотдел „Н"
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Изворо /попълва се само за държавни гори/
Община Девин Землище Беден;
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

Е .Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граница на насаждение
- имот по данни на ГСК и отразен
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана сечт
- посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

Н. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Пробирна/ интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 16.5 ха Размер на сечището 8.5 ха
3. Състав по план/програма 5 Бк, 5 Биз, Обр, Ос, действителен 5 Бк, 5 Биз, Обр, Ос;
4. Запас на 1 ха: с клони 410 куб.м/ха , без клони 345 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 28 градуса.

дърв. вид / категория	Г. б					дърв. вид / категория	Г. б					
едра	190					дребна	10					вършина
средна	121					дърва	33					

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Слабо наличие на подраст.....

8. Средно извозно разстояние 300 м.;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, седиментни зони биологично разнообразие и др.*)
BG 0001030 (Родопи - Западни), BG0001613 (Триград - Мурсалица)
Местообитание 9530

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .С...Б.М.Т. (бензиномоторен трион).....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..животинска тегителна сила и специализирана горска техника.
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)... на къси и дълги секции с влачене по терена.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ....-....м. широчин а ..-.....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...-.м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..-..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки ...-...бр.
допустимо разстояние между тях ..-.....м., дължина .....-....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....-.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се опази младинякът и почвата от ерозия.

10. Начини на почистване на сечището Разхвърляне на клоните по цялото сечище

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....Баровo.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се събират битовите отпадъци, да се изнасят извън горските територии и да се депонират на определените за това места.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... Мирослав Любенов /подпис, име и фамилия/
дата: 20.05.25г.,
Място на издаване: Т.П.Р.С. Чепоро
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10992/29.10.14г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ

Одобрил: инж. В. Узунаров

име, фамилия и подпис:

дата: 14.05.25 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3757/2007 г.

Утвърдил:.....

име, фамилия,/ подпис:.....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСТ/

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....**204**.....подотдел **л**


На **ТП** ДГС/**ДЛС**/УОГС **„ ИЗВОРА" гр. Девин**

/попълва се само за държавни гори/

Община **ДЕВИН** ; Землище **БЕДЕН** ;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- ГРАНИЦА НА НАСАЖДЕНИЕ
- МЯСТО ЗА БИТОВИ ОБЛАДЪЦИ И СМЯНА НА ГСМ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- НЕМАРКИРАНА ЧАСТ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **групово-постепенна**...../ интензивност **25%**

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела **7.1 ха** Размер на сечището **6.3 ха**

3.Състав по план:**чб9,бб1,см,бк,бк8,см2,хв10,бк7,см3**

действителен:**чб8,см1,бк1,бб,бк8,см2.хв,бк7см3**

4. Запас на 1 ха: с клони.....**397**.....куб.м/ха , без клони …**340**.....куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена **29**.....градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина **785** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ч.б.	б.б.	см.	бук
едра	381	4	82	
средна	22		7	

дърв. вид / категория	ч.б.	б.б.	см.	бук		
дребна						вър-шина
дърва	171		26	92		

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) бк7,см3,10-15год.;височина-1.5м.;бонитет 3;покритие30%.

8. Средно извозно разстояние **200 м.**

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ловностопански зони, биологично разнообразие и др.*)

НАТУРА 2000: BG0001030(Родопи-Западни), BG0002113(Триград-Мурсалица)

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **със специализирана горска техника и животинска сила на** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.: с влачене по терена, изцяло натоварени) **дълги и къси секции с влачене по терена.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/**ремонт** на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях . (не по-малко от 40 м), дължина **420м**, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки
допустимо разстояние между тях ....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **за временни складове ще се използват съществуващи стари складове и свободни пространства в близост до горски пътища.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Да се поставят подходящи предпазни средства на оставащите на корен дървета.

10. Начини на почистване на сечището – **равномерно разхвърляне на отпада по цялото сечище, извън местата със започнало възобновяване.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад **Бодьов камък.**
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се спазва Закона за горите и нормативните документи. Да се почистват канавките и водостоците, да не се оставят остатъци от сечта в близост до пътищата и водните течения.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Инж. Звездан Бекяров /подпис, име и фамилия/
дата: 13.08.2025г.
Място на издаване: ТП „ДГС – Мурсала"
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9102/14.03.2013г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Одобрил:.....
инж. Васил Крумов
.....
име, фамилия и подпис:.....
дата: 10.10.25г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 375/20.04.11г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис:.....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....**205**.....подотдел **д**
На **ТП** ДГС/ДЛС/УОГС **„ ИЗВОРА" гр. Девин**
/попълва се само за държавни гори/
Община **ДЕВИН** ; Землище **БЕДЕН** :
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- ГРАНИЦА НА НАСАЖДЕНИЕ
- МЯСТО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И СМЯНА НА ГЕМ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- НЕМАРКИРАНА ЧАСТ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **групово-постепенна**...../ интензивност **25%**
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела **15.1 ха** Размер на сечището **2.9 ха**
3.Състав по план:**чб7,см2,бб1,бук,см7,бук3;** действителен: **чб8,см1,бб1,бук,см7,бук3;**
4. Запас на 1 ха: с клони.....**393**..... куб.м/ха , без клони …**339**.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **29**.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина **190** лежаща маса, куб.м.

първ. вид / категория	ч.б.	см.	бук		
едра	126	2			
средна	18				

	първ. вид / категория	ч.б.	см.	бук			
	дребна						вър-шина
	дърва	25		19			

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) см7бук3, възраст 10-15год.; височина от 0.5-2.0м.; бонитет 3,4; покритие30%.

8. Средно извозно разстояние **60 м.**

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.*)

НАТУРА 2000: BG0001030(Родопи-Западни), BG0002113(Триград-Мурсалица)

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **със специализирана горска техника и животинска сила на** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **дълги и къси секции с влачене по терена.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Трактори - допустимо разстояние между тях . (не по-малко от 40 м), дължина ....., широчина 4 м.

5.2. Колареки - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **за временни складове ще се използват съществуващи стари складове и свободни пространства в близост до горски пътища.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

Да се поставят подходящи предпазни средства на оставащите на корен дървета.

10. Начини на почистване на сечището – **равномерно разхвърляне на отпада по цялото сечище, извън местата със започнало възобновяване.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад **Бодьов камък.**

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се спазва Закона за горите и нормативните документи. Да се почистват канавките и водостоците, да не се оставят остатъци от сечта в близост до пътищата и водните течения.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... инж. Веждами Беверов /подпис, име и фамилия/

дата: 09.10.2025 год.

Място на издаване: ТП „ДГС – Чепеларе"

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9102/14.03.2013 год.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... /трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....