Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
инж.Павел Ламбов
/име, фамилия./ подпис: .....
дата:12.09.2019г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13471/13.08.2018г..

Одобрил:.....
инж.Здравко Караджов
име, фамилия./ подпис: .....
дата:29.10.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2018г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/08.11.2018г.

За добив на дървесина от отдел **222** подотдел **„л"**
На **ТП ДЛС-Извора ,гр.Девин**/*попълва се само за държавни гори*/
Община **Девин**; Землище **с.Беден;**
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани колареки вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- посока на извоза
- проектирани трактории вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граници на насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

Вид на сечта **Групово постепенна**/ интензивност **20.%** /

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

1.Площ на подотдела **7.1ха** Размер на сечището.**7.1ха**

2. Състав по план/програма **чб6,бб3,ела1см,бук**, действителен **чб6,бб3,ела1см,бук.**

5. Запас на 1 ха; с клони..**217**куб.м/ха , без клони **178**куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **28**градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **295** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб	бб	ела	см	бук	дърв. вид / категория	чб	бб	ела	см	бук	
едра	48	38	21	15	-	дребна	-	1	-	-	-	вър-
средна	3	7	4	3	-	дърва	33	93	13	8	8	шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) см7,10г,1.5м,пълнота 0,4,бон.- 2,покритие около 30%;,ела3;

9. Средно извозно разстояние **250**;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***BG 0001030,) BG 0002113местообитание 9530***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ,кастрене в сечището,разкройване на вр.склад при извоз с трактор и разкройване в сечището при извоз с животинска тяга.**

3. **Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана горска техника/трактор/ на окастрени секций с влачене по терена и/или изцяло-натоварени.Животинска тяга на сортименти до 5м. с влачене по терена.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях **.....** (не по-малко от 40 м), дължина ...., широчина ... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **За временни складове ще се използват стари такива и свободни пространства в близост до пътното платно.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Правилно определяне посоката на поваляне,опазване на оставащите на корен дървета и тези покрай извозните пътища.Да няма остатъци след сечта във възобновени участъци.**

10. Начини за почистване на сечището **Разхвърляне на остатъците по цялото сечище.**

11. Други указания: **Да се спазват изискванията на приложение №1 към Заповед 206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП – гр.Смолян.Да се изнасят битовите отпадъци извън горските територии,на определените за това места.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
Богдан Юсеин
/име, фамилия./ подпис: .....
дата: 29.10.19г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1000/12.11.13г.

Одобрил:.....
инж. Здравко Караджов
име, фамилия/ подпис: .....
дата: 29.10.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: Ч623/21.10.05г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 206 подотдел ИА
На ТП ДГС/ДЛС Лъджене /попълва се само за държавни гори/
Община Мъглиж; Землище Върбен;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- .....
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- XXXXXX трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

206 НН 1

1.Вид на сечта ...Групировъчна.../ интензивност ...15...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...1,9...ха Размер на сечището.....1,9..... ха
3. Състав по план/програма ...6М, 4Бб и Бк....., действителен ...6М, 4Бб, Бк; Ела.....
5. Запас на 1 ха: с клони...357.....куб.м/ха , без клони ...324.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...16.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....182.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	См	Бб	Ела	Бк		дърв. вид / категория	См	Бб	Ела	Бк		
едра	25	7	6	–		дребна	2	1	–	–		върш-шина
средна	26	9	-	-		дърва	23	4	-	19		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..150...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
BG0002038 ; BG0002MB Мест. 9410
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) С ВМТ ; кастренето на отсечените стъбла в сечището ;.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.специална горска техника (трактор) или животинска сила (тегло)
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) за такива ще се използват празните пространства на пътя
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата правилно определяне на посоката на повалянето
10. Начини за почистване на сечището разхвърляне на отпада в сечището
11. Други указания: да се изнесат битовите отпадъци от сечища извън горските територии и определените за тях места
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Бисер Порязов
име, фамилия/ подпис:
дата: 23.08.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 611/09.01.2012

Одобрил: инж. Здравко Кадиев
име, фамилия/ подпис:
дата: 29.10.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 180 подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС Извор /попълва се само за държавни гори/
Община Девин: Землище с. Брезе;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани колареки вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- маркирани плоц
- маркирано плоц
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

1800

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Прочистка../ интензивност 20..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..6,2...ха Размер на сечището.....4,3..... ха
3. Състав по план/програма..Сбор.10 - Ббор..., действителен..Сбор.10 - Ббор....
5. Запас на 1 ха: с клони.....400.....куб.м/ха , без клони ..336.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...21.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....313.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Сбор					дърв. вид / категория	Сбор					
едра	11					дребна	1					вър-
средна	18					дърва	283					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние 200...м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с..моторен бензинов трион..кастренето на стъблата ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..трактор с ледерки, с колес или ремарке с пускач.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..на цели стъбла или на къси секции с влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата При сеч.ата..използва..се..челюстен..трактор..с..ограничител..за..стъбла.
10. Начини за почистване на сечището разхвърляне..по..склона..по..сечището
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....