Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: инж. Мурад Мурад
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 25.03.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №5882/23.02.2012г.

Одобрил: инж. Златин Джуканов
Директор на ТП ДГС „Борово"
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 25.03.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №496/26.03.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 133 подотдел ж
На ТП ДГС/ДЛС Борово /попълва се само за държавни гори/
Община Борак; Землище с. Росица;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- Насаждение
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад Дърва ще се сместват и събират на обрадъка
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Пробирка ...../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ..4,5.....ха Размер на сечището.....4,5..... ха
3. Състав по план/програма..сл. 8 ; дд 2....., действителен сл. 8 ; дд 2.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....355....куб.м/ха , без клони ...296.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...17°.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....419.....лежаща маса, куб.м.

ярв. вид / категория						ярв. вид / категория						
	смрч	бял бор					смрч	бял бор				
едра	194	33				дребна	3	1				вър-
средна	81	34				дърва	40	33				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..700.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
..... Попада в Натура 2000
..... ВКС 1.1.4; ВКС-2; ВКС 4.2 .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..животинска теглителна сила и трактор (комбиниран) на
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
...сечката и сортиментите с влачене по терена до 10м.
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....-.м. широчина .....-.м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....-.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....-.....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....-.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....-.....м, широчина .....-.....м
6. Просеки за въжени линии: .....- бр.
допустимо разстояние между просеките .....-..... м., дължина .....-..... м., широчина .....-..... м.
7. Направа на технологични просеки .....-.....бр.
допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина .....-.....м., широчина .....-..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..Не е предвидено такова да се използват съществуващи временни складове.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Повреди по дърво в правилата посока с цел опазване на оставащия дървостой
10. Начини за почистване на сечището ...Събиране на купи за изгаряне.....
11. Други указания:Да не се замърсяват канавки и водни обекти с отпадъци, материали, пръст, нечистотии и дъжд.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...N:1...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № 0533437-02-01 2020г.
.....Дафинка Емилиянова Банова.....
/ трите имена, подпис, дата -/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..5893-23.02.17.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
техн. Ивч. Исконов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 26.08.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 588/23.02.12г.

Одобрил:.....
инж. Пламен Джиканов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 05.11.20 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 496/23.02.12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 184 подотдел б
На ТП ~~ДГС~~/ДЛС Баровец /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище с. Фотиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Насаждение
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за отпадъци и смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Групово постепенна.../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..10,7...ха Размер на сечището....10,7..... ха
3. Състав по план/програма....см. 10....., действителен...см 10.....
5. Запас на 1 ха: с клони...228....куб.м/ха , без клони ...196.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....338.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бб				дърв. вид / категория	см	бб					
едра	224	2				дребна	1	–				вър-	
средна	14	–				дърва	94	3				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .см.10 ела възр.35 пгли.0,2 вчс.14м 1бж. сл-14 см 10 чзк
...възр. 27 : 15 : 10 пгли. 0,2 : 0,3 : 0,1 : вчс. 3 : 2 : 1 :.....
9. Средно извозно разстояние ..400.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Попада в НАТУРА-2000
ВКС 1.1.4 ВКС 2 ВКС 4.2.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) б.м.т.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..с. животинска теглителна сила или трактор
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Не е необходимо ще се използват стари съществуващи складове
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..Поваляне в правилна посока.....
10. Начини за почистване на сечището .Събиране на отпада на купчини
11. Други указания: Да не се заравят канавки и детелина корита от отпадъчен материал
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..1...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Инспектор
Пам(КВ.6
/име, фамилия, подпис: .....
дата: 14.09.20
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5884/23.02.12

Одобрил: инж. Пламен Ръжанов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 13.10.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 496/26.03.12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 184 подотдел М
На ТП ДГС/ДЛС Батак /попълва се само за държавни гори/
Община гр. Батак; Землище с. Доспатнова;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ..не маркирана част
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад имасто за стоянка на ГСМ и обтегащи
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ..насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...групово-постепенна.../ интензивност ..20..%
Втори вид сеч ...—.../ интензивност ....%
2.Площ на подотдела ....8.4ха Размер на сечището.....7.4..... ха
3. Състав по план/програма.....см.10....., действителен.....см.10.....
5. Запас на 1 ха: с клони....239...куб.м/ха , без клони ...209...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....21...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....272.....лежаща маса, куб.м.

...дърв. вид / категория						...дърв. вид / категория							
едра	239					дребна	—					вър-	
средна	6					дърва	27					шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....см.10.из.к.....в.с.о.ч.и.н.а...1.м.....
9. Средно извозно разстояние ..550.м
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* Попада в Натура 2000
ВКС 1.1.4 ВКС 2а ВКС 4.2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...сечта...ще се.изв.ър.ш.и.....с.....мот.р.ен...трион
..кастренето...на.отсечените.стъбла в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с....тр.ак.то.р.....
.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
....на.....къс.....секции.....на.....5.т.....м.....12.т.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...не.....се.....изг.р.а.ж.да
.....с.т.р.у.е.с.т.в.у.в.а.щ.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....Да.....се.....използва.....метода.....на.....предпазни.....дървета
10. Начини за почистване на сечището ..събиране.на.клон.....
11. Други указания: ....Стриктно.да.се.спазват.разпоредбите.свързани.със.сертификацията.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....