Изготвил:... Закриване на подписи на основание Регламент (ЕС) 2016/679
...Рамис Им...
/име, фамилия,/ п...
дата: 01,07,20...год.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6986 /25,06,2012год.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:...
...
име, фамилия,/ п...
дата: 01.10.2020...
№ и дата на удостоверението за ...
лесовъдска практика: 5312/25.01.12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...1.

За добив на дървесина от отдел 155 подотдел Д
На ТП- ДГС/ДЛС...Асеновград..... /попълва се само за държавни гори/
Община .....Асеновград..... ; Землище Добростан.....
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда: Короядни петна — остров на старостта

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Площ на сечището
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- Посока за извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Пробирка …… ./ интензивност 20……% /
Втори вид сеч Техническа за тр.път / интензивност 100 % /
2.Площ на подотдела 13,7….. ха Размер на сечището 13,6 …. ха
3. Състав по план/програма 6б8,чб2 ела…… действителен 6б8,чб2,ела,гбр…
5. Запас на 1 ха: с клони 277… куб.м/ха , без клони 238……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ….24. градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 806….. лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	чб				дърв. вид / категория	бб	чб	гбр			
едра	113	48				дребна	32	11				вър-
средна	177	68				дърва	266	89	2			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние …до…500…м.
10. Други характеристики на насаждението насаждението : (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др*
ВКС1.1,ВКС2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с БМТ, първичната обработка с БМТ и ръчни инсрументи- разкройване в сечище. (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява механизирано, с животинска тяга на самар и влачка на сортименти, дървата и тех.д-на на 1м да бъдат извозени изцяло натоварени,а останалите с влачене по терена. Около 11% от дървесината ще се извозва механизирано със специализиран трактор . на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина …1450…м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ....3....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……1450……м., широчина .....6..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) …….. бр. сладове
…Няма да се изграждат нови временни складове ,за складове ще служат разширените места на проектирания временен извозен тракторен път и съществуващите извозни и автомобилни пътища …… ……
9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета,подраста,младиняка и почвата .Дърветата определени за сеч да се повалят встрани от оставащите на корен дървета и на места без подраст.
След приключване на сечта при необходимост върху извозните пътища вършината да бъде разхвърлена с цел предотвратяване възникването на ерозионни процеси.
10. Начини за почистване на сечището: Събиране вършината на купчини встрани от оставащите на корен дървета и на места без подраст.
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ,Наредба №8/05.08.2011г.обн.-ДВ,бр.64 от19.08.2011г; изм,и доп.бр.72 от 18..09.2015г.за сечите и Наредба №8/11.05.2012г. На времените складове да се обособят местата за събиране на битовите отпадъци .Местата за зареждане на ГСМ да бъдат обозначени на терена.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....