Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ

Изготвил: Никола Атанасов

/име, фамилия,/ подпис:.....

Дата: 18.07.2018 год.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:6221/ 26.03.2012г.

Одобрил: .....

име, фамилия,/ подпис: инж. Христо Кочев

Дата:18.07. 2018 год.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:...1492/28.11.2011... год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН

За добив на дървесина от отдел – **100** подотдел - „ **г** ”

На ТП ДГС/ДЛС гр. Клисура...../*попълва се само за държавни гори/*

Община гр.Карлово; Землище гр. Клисура

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

Отд. 100 „г“



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- ... зареждане с гориво
- ... място за битови отпадъци
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ... посока на извоза
- ... прореждане 20%

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта - Прореждане
2.Втори вид сеч –
3.Площ на подотдела – 19,8 ха
4.Състав по план/програма- бк10, брз,ива,трп
5. Запас на 1 ха: с клони - 212куб.м/ха
6. Среден наклон на терена- 20 градуса.

интинзивност – 20%
интензивност - %
Размер на сечището – 19,0 ха
действителен- бк 10
без клони – 286 куб. м/ха.

7. Очакван добив от маркираната дървесина –689 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бк	ива	дърв. вид / категория	бк	ива		
Едра-ШП	-	-	Дребна (техн.)	-	-	вър-шина-бк	239
Едра 30-49	-	-	ОЗМ	-	-		
Едра 18-29	-	-	Дърва (техн.)	-	-		
Средна (III кл.)	-	-		-	-		
Средна (техн.)	-	-	Дърва (огрев)	668	21		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) –
9. Средно извозно разстояние – 300 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) – *Насаждението попада в Защитена Зона* „Натура 2000“, Средна гора BG0001389 ; Средна гора BG0002054,местообитание 9130
Защитена зона хабитати; Защитена зона птици

Определените за сеч дърветата са съобразени с препоръките за опазване на горите с висока консервационна стойност /ГВКС/. ДА се спазват предписанията от приложение №3. Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики за минимизиране въздействието върху елементите на околната среда

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - *бензиномоторни триони, кастренето ще се осъществява в сечището, като разкройването ще се извършва вътре в сечището .*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени –натоварени **Извоза ще се извършва с животинска сила за технологичната дървесина и дървата за огрев, като се спазват скицата и схемата по приложената скица от картния лист. Вършината разпръсната равномерно по цялата площ.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ….. м, широчина - 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина..... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата - *Да се опазват от повреди при сечта и извоза оставащите на корен дървета.*

10. Начини за почистване на сечището: Върхината равномерно разпръсната по цялата площ.

11. Други указания: *Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, Наредба №8 за сечите в горите(обн.ДВ бр.64/2011г.), Противопожарните правила, спецификация, технологичния план, както и Наредба №5 от 31.07.2014г. за строителството в горите и земите от горския фонд.*

Дървата и технологичната дървесина да се складират на правоъгълни фигури с плътно подреждане, като дебелите краища да се поставят в противоположни посоки.

Битовите и ГСМ отпадъци да се събират и изхвърлят извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……