Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
Красимир Младенов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:15.02.2019...г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10013/22.11.2013 г.

Одобрил:.....
инж. М. Моллов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:15.02.2019...г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: *13578/16.01.2019 г.*

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....427.....подотдел.....в.....
На ТП ДГС/ДЛС.....Смилян...../*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Рудозем.....; Землище …Пловдивци.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Насаждение
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Коларски летиз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Принудителна...../ интензивност 21 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 14,3……ха Размер на сечището.....14,3..... ха
3.Състав по план/програма бб 10, здгл, бк действителен бб 10, здгл, бк
5. Запас на 1 ха: с клони 257 куб.м/ха , без клони 225 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 31……градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ……348……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	бк				дърв. вид / категория	бб	бк				
едра	95	–				дребна	1	–				върш.
средна	17	–				дърва	728	7				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) бк 10, възраст 10, ср. височина 2.5; 5 %

9. Средно извозно разстояние 350 м.;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.* Функционална група: BG0000372 Циганско градище, Вододайна зона

В насаждението е представена ВКС 1 и ВКС 4.3, поради което са в сила следните ограничения и препоръки: Да се използват лесовъдски системи осигуряващи постоянно покритие на горските територии с гора, като пълнотата на насаждението не се намалява под 0.5, при извеждането на сеч да се използва техника и технологии, с които в минимална степен се нарушава растителната и почвена покривка, при нужда се провеждат залесителни мероприятия, като с предимство се използва коренната горско дървесна растителност.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) . Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион в сечището. Поваляването на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоз, оставащите на корен дървета, подраст и естествения наклон на дървото.
Кастренето на отсечените стъбла ще се извърши в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга и ръчно спускане на дълги и къси (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти с влачене по терена и на самар.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ……м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина ..4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях……м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) За временни складове ще се ползват стари такива и свободни пространства в близост до автомобилни пътища отбелязани на Схемата по т.1, на отцедливо място ...4....бр. с размер 0,02 ха.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоза да се предвазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства /колчета и др./.

10. Начини за почистване на сечището: Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез разхвърляне по цялото сечище.

11. Други указания: Да се спазват изискванията на стандарта FSC .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
Красимир Младенов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:15.03.2019....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10013/22.11.2013 г.

Одобрил:.....
инж. М. Моллов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:18.03.2019.г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: *13578/16.01.2019 г.*

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел……427……подотдел……г……
На ТП ДГС/ДЛС……Смилян……/*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Рудозем.....; Землище …Пловдивци.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- ..... На снимане
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Принудителна...../ интензивност ..1... %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 0,1……ха Размер на сечището.....0,1..... ха
3.Състав по план/програма бб 7, бк 3, гбр, здгл, вгбр действителен бб 7, бк 3, гбр, здгл, вгбр
5. Запас на 1 ха: с клони ..... куб.м/ха , без клони ..... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 17……градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ……6……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	бк				дърв. вид / категория	бб	бк					
едра	–	–				дребна	–	–				вър-шина	
средна	–	–				дърва	6	–					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма подраст

9. Средно извозно разстояние 20 м.;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.* Функционална група: BG0000372 Циганско градище, Вододайна зона

В насаждението е представена ВКС 1, поради което са в сила следните ограничения и препоръки: Да се използват лесовъдски системи осигуряващи постоянно покритие на горските територии с гора, като пълнотата на насаждението не се намалява под 0.5, при извеждането на сеч да се използва техника и технологии, с които в минимална степен се нарушава растителната и почвена покривка, при нужда се провеждат залесителни мероприятия, като с предимство се използва коренната горско дървесна растителност.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) . Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоз, оставащите на корен дървета, подраст и естествения наклон на дървото.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извърши в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга и ръчно спускане на дълги и къси (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти с влачене по терена и на самар.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина ..4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) За временни складове ще се ползват стари такива и свободни пространства в близост до автомобилни пътища отбелязани на Схемата по т.1, на отцедливо място .....бр. с размер 0,02 ха.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоза да се предвазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства /колчета и др./.

10. Начини за почистване на сечището: Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез разхвърляне по цялото сечище.

11. Други указания: Да се спазват изискванията на стандарта FSC .....
.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
Красимир Младенов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:15.03.2019.г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10013/22.11.2013 г.

Одобрил:.....
М. Моллов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:18.03.2019г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: *13578/16.01.2019 г.*

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел……428……подотдел……е……
На ТП ДГС/ДЛС……Смилян……/*попълва се само за държавни гори/*
Община .....Рудозем.....; Землище …Пловдивци.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……..., /*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- Насаждение
- Коридор

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Принудителна...../ интензивност ..... %
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела 8.0……ха Размер на сечището.....8.0..... ха
3.Състав по план/програма бб 7, бк 3 действителен бб 7, бк 3
5. Запас на 1 ха: с клони 238 куб.м/ха , без клони 209 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 33……градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ……357……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	бк				дърв. вид / категория	бб	бк					
едра	41	–				дребна	1	–				вър-	
средна	18	–				дърва	291	6				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма подраст

9. Средно извозно разстояние 150 м.;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВОДОДАЙНИ ЗОНИ, биологично разнообразие и др.* Функционална група: BG0000372 Циганско градище, Вододайна зона

В насаждението е представена ВКС 1 и ВКС 4.3, поради което са в сила следните ограничения и препоръки: Да се използват лесовъдски системи осигуряващи постоянно покритие на горските територии с гора, като пълнотата на насаждението не се намалява под 0.5, при извеждането на сеч да се използва техника и технологии, с които в минимална степен се нарушава растителната и почвена покривка, при нужда се провеждат залесителни мероприятия, като с предимство се използва коренната горско дървесна растителност.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) . Сечта ще се извършва с бензиномоторен трион в сечището. Поваляне на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоз, оставащите на корен дървета, подраст и естествения наклон на дървото.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извърши в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга и ръчно спускане на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) дълги и къси сортименти с влачене по терена и на самар.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина ..4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ….м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) За временни складове ще се ползват стари такива и свободни пространства в близост до автомобилни пътища отбелязани на Схемата по т.1, на отцедливо място ....4...бр. с размер 0,02 ха.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: При сечта и извоза да се предвазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства /колчета и др./.

10. Начини за почистване на сечището: Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез разхвърляне по цялото сечище.

11. Други указания: Да се спазват изискванията на стандарта FSC .....

.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……