ДОГОВОР № 21-Д-0006/27.01.2021 г.

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен

Днес, **27.01.2021 г.** в гр. Смолян на основание чл. 79, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти /Наредбата/ и Заповед № 477/29.12.2020 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян за определяне на КУПУВАЧ на открита със Заповед № 430/19.11.2020 г. процедура за продажба на стояща дървесина на корен, се сключи настоящият дългосрочен договор между:

1. **ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ, ГР. СМОЛЯН**, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201619580, Дан.№ BG 201619580 със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, обл. Смолян, ул. Полк. Дичо Петров № 1А, представлявано от инж. Ботьо Арабаджиев (Директор) и Екатерина Бочукова (Главен счетоводител), наричано за краткост **ПРОДАВАЧ** от една страна и

2. **„Маркони груп лес“ ЕООД,** вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 203110960, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул. Александър Стамболийски № 50, ет. 4, ап. 10, община Пловдив, област Пловдив, представлявано от управителя Пенка Николова Бангеева, наричано за краткост **КУПУВАЧ** от друга страна, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ПРОДАВАЧЪТ продава и прехвърля на КУПУВАЧА собствеността върху стояща дървесина на корен, а КУПУВАЧЪТ се задължава да извърши добив на дървесина, включваща сеч, разкройване на асортименти, съгласно Спецификация за размерите и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със Заповед № 5/03.01.2018год. на директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркираната дървесина и да закупи количеството дървесина, включено в обект **№ ЗД2021**, попадащ в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Момчилград“ и ТП ДЛС „Женда“.

(2) Предмет на продажба на дървесина от обект № ЗД2021 са маркираните за сеч дървета с определени прогнозни количества дървесина, установени въз основа на сортиментна ведомост за Отдел/и/подотдел/и (насаждение/я): **№ 457"б", 457"в", 457"к", 457"м", 479"а", 479"б", 479"г", 479"д", 479"з", 479"к", 707"а", 707"б", 739"и", 224"б", 224"е", 224"з", 224"о", 224"л", 224"н"** и общо прогнозно количество в размер на – **4160 пл.куб.м**. за първата година от действие на договора (от датата на подписването му до 31.12.2021 г.).

(3) За следващите календарни години (2022 г., 2023 г., 2024 г. и 2025 г.) от действието на договора (с период 01.01. до 31.12. на съответната година) количеството стояща дървесина на корен от обекта, предмет на търга, изразено в процент от годишното ползване на дървесина на ЮЦДП, гр. Смолян по години за срока на действие на договора е:

- за 2022 год. – количеството дървесина предложено през 2021 г. +/- 10 %,
- за 2023 год. – количеството дървесина предложено през 2021 г. +/- 10 %,
- за 2024 год. – количеството дървесина предложено през 2021 г. +/- 10 % и
- за 2025 год. – количеството дървесина предложено през 2021 г. +/- 10 %.

(4) Посочените в предмета на процедурата количества дървесина са прогнозни. Купувачът е длъжен да извърши добив на всички маркирани дървета, дори и в случаите, когато добитите количества дървесина са по – малко от предвидения обем за съответната година от действие на договора, както и когато същите надвишават първоначално посочения прогнозен обем дървесина. Купувачът се задължава да закупи цялото добито количество дървесина на временен склад.

(5) В случай, че при осъществяване на дейността бъде добито и закупено по-малко количество дървесина от договорираното количество дървесина по чл. 1, ал. 2 и ал. 3 от насажденията, ЮЦДП не предоставя допълнителни количества дървесина. Под по – малко

количество дървесина се има предвид случая, когато купувачът е добил и закупил цялото маркирано количество дървесина, но въпреки това същото не достига договореното за продажба количество дървесина на корен.

(6) Посочените в предмета на процедурата количества дървесина са прогнозни. Купувачът е длъжен да извърши добив на всички маркирани дървета, дори и в случаите когато добитите количества дървесина ще надвишат първоначално посочения прогнозен обем, както и се задължава да закупи всички добити количества дървесина.

Чл. 2. Дейностите, предмет на настоящия договор, се извършват съгласно утвърдени от служител на продавача технологични планове и в съответствие с изискванията на Закона за горите, Наредба № 8 за сечите в горите и другите нормативни и поднормативни актове за работа в горите.

Чл. 3. (1) Насажденията (отдели/подотдели) за всяка една година от действието на договора се предават на КУПУВАЧА с издаването на позволително за сеч (поотделно за всяко насаждение – чл. 52, ал. 5 от Наредба № 8 за сечите в горите), и изготвяне и подписване на **Предавателно-приемателен протокол,** както следва:

1. В срок до 10 (десет) дни, в съответствие с определения график за изпълнение и не по малко от 3 (три) работни дни, преди началото на изпълнение на договора. При изразено желание от страна на КУПУВАЧА, ПРОДАВАЧЪТ предава всички насаждения, включени в обекта, в 10 – дневен срок от постъпване на искането.

2. За следващите години от действие на договора – до 10 (десет) дни, в съответствие с определения график за изпълнение и не по малко от 3 (три) работни дни, преди началото на изпълнение на договора за съответната година. При изразено желание от страна на КУПУВАЧА, ПРОДАВАЧЪТ предава всички насаждения, включени в обекта, в 10 – дневен срок от постъпване на искането.

3. Позволителните за сеч и протоколите се изготвят в присъствието на лицензирания лесовъд на КУПУВАЧА, който ги подписва.

(2) Позволителните за сеч се издават от директорите на ТП ДГС „Момчилград“ и ТП ДЛС „Женда“ или оправомощени от тях длъжностно/и лице/а, съгласно чл.108, ал.1 от ЗГ на лице, **регистрирано** в публичния регистър на ИАГ за упражняване на лесовъдска практика, представител на КУПУВАЧА. Лицето, на което е издадено позволително за сеч, носи отговорност и упражнява контрол по извършването на добива на дървесина до освидетелстване на насажденията.

(3) От деня на получаване на Позволителното за сеч и съставяне/подписване/ на Предавателно-приемателния протокол, определените насаждения за продажба на дървесина се считат за **предадени** от ПРОДАВАЧА на КУПУВАЧА, и върху КУПУВАЧА преминава отговорността по опазване на горите от пожари и неправомерни действия, до деня на окончателно приключване на добива и закупуването на дървесината и освидетелстване на насажденията.

(4) След приемане на насаждението/ята от КУПУВАЧА, рискът от случайно похабяване на отсечената, не извозена на временен склад, не рампираната, както и на извозената и рампирана на временен склад дървесина, но не транспортирана е за сметка на КУПУВАЧА.

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 4. (1) Срокът на договора е от датата на подписването, до датата на освидетелстване на всички сечища, но не по – късно от 31.01.2026год. През последната година от изпълнение на договора (2025 год.) и при наличие на хипотезата на чл. 80, ал. 7 от Наредбата, срокът на договора се удължава с една година, но не по късно от 31.01.2027 г.

(2) Ежегодно до 25.01. на текущата година към договора се подписва допълнително споразумение, с което за тази година се определя обекта, в който ще се осъществява ползването на стояща дървесина на корен и цената на дървесината по асортименти и дървесни видове, както и стойността на гаранцията за изпълнение на договора. Допълнителното споразумение влиза в сила, след представяне на актуализираната гаранция за изпълнение на договора.

(3) Изпълнението на договора през първата година от неговото действие – 2021 г., ще се изпълнява от купувача, за негова сметка, в минимални количества по следния график:

/п/* /п/* /п/*

Обект № ЗД2021	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ КУБ. М.				ОБЩО КУБ. М.
		I	II	III	IV	
ТП ДГС „Момчилград“ и ТП ДЛС "Женда"	457"б", 457"в", 457"к", 457"м", 479"а", 479"б", 479"г", 479"д", 479"з", 479"к", 707"а", 707"б", 739"и", 224"б", 224"е", 224"з", 224"о", 224"л", 224"н"	**649**	**1400**	**1500**	**611**	**4160**

В случай, че купувачът през съответното тримесечие добие и закупи количества дървесина над минималните, посочени в таблицата по – горе, то добитите и закупени в повече количества ще се считат за изпълнение на договора за следващото/ите тримесечие/я.

(4) За следващите календарни години графикът за изпълнение по тримесечия ще намери отражение в допълнителното споразумение по чл. 80, ал. 1 от Наредбата.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 5. (1) Общата прогнозна стойност за първата година от действие на договора е: **97250.00 (деветдесет и седем хиляди и двеста и петдесет) лева без ДДС**. Заплащането на цената на дървесината през първата година от действие на договора се извършва по достигнатата на търга цена, изчислена за един плътен кубичен метър и формирана и разпределена пропорционално спрямо процентното увеличение по дървесни видове и асортименти. При наличие на разлики между количествата действително добита и закупена дървесина и посочените в тръжната документация, заплащането ще се извършва от купувача по начина посочен по – горе и на единични цени по дървесни видове и асортименти, съгласно Приложение № 1 към настоящия договор. За всяка следваща година от действие на договора се изготвя ново Приложение № 1 за конкретната година, което е неразделна част от Споразумението по чл. 80, ал. 1, т. 1 от Наредбата.

(2) За следващите години от действие на договора цените на асортиментите дървесина се определят въз основа на анализите, чрез които е определена началната им цена при провеждане на процедурата, като се увеличават с процента на завишение, достигнат при провеждане на процедурата. Плащането на цената ще се изплаща на авансови вноски, по следния начин:

1. Първата авансова вноска е в размер на 5 (пет) на сто от договорираната за съответната година цена с включен ДДС, и се заплаща от Купувача най – късно преди издаване на първия превозен билет за транспортиране на договорираната дървесина. Не се допуска транспортиране на дървесина, ако не е внесена авансова вноска по договора.

2. Размерът на следващите авансови вноски за всички години от действие на договора е 5 (пет) на сто от стойността на дървесината с включено ДДС, включена в обекта за съответната година. Всяка следваща авансова вноска се заплаща след изчерпване на предходната авансова вноска и преди издаването на превозен билет за транспортирането й.

3. Последната вноска е в размер, съответстващ на разликата между остатъка от направените авансови вноски и стойността на предадената с последния приемателно-предавателен протокол дървесина.

4. Плащането за всяка следваща година ще се извършва, съгласно определената с допълнителното споразумение по чл. 80, ал. 1 от Наредбата обща цена и по единични цени по дървесни видове и асортименти, съгласно Приложение № 1 за конкретната година, неразделна част от споразумението.

5. Дървесината предмет на настоящия договор ще се добива и закупува съгласно Спецификация за размерите и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със Заповед № 5/03.01.2018год. на директора на ЮЦДП, гр. Смолян. Когато КУПУВАЧЪТ добива и закупува асортименти, с дължини различни от посочените в спецификацията, същите ще се заплащат по цените достигнати на търга, за съответния асортимент и дървесен вид, завишени с процента, посочен в цитираната спецификация.

/п/* /п/* /п/*

(3) Купувачът може да транспортира дървесина на стойност до размера на внесената от него авансовата вноска.

(4) Издаването на фактури за закупената дървесина се извършва по реално получени количества асортименти на база подписаните предавателно – приемателни протоколи. При промяна в данните на банковата сметка, ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да уведоми КУПУВАЧА, в противен случай плащанията, извършени до момента на уведомяването се считат за редовно извършени.

(5) Плащането за всяка следваща година ще се извършва, съгласно определената с допълнителното споразумение по чл. 80, ал. 1 от Наредбата обща цена и по реда на чл. 5, ал. 2 от настоящия договор.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА

Чл.6 (1)ПРОДАВАЧЪТ има право:

1. Да получи авансовите вноски по договора и паричната равностойност на дървесината, предмет на настоящия договор, съгласно договорените условия в Раздел III.

2. Да осъществява текущ контрол по изпълнението на настоящия договор, без с това да пречи на КУПУВАЧА за спазването на технологичните изисквания и правомерното извършване на дейностите, като дава задължителни писмени указания и препоръки на КУПУВАЧА при констатирани пропуски по изпълнение на договора.

3. Да издава разпореждания за временно спиране или прекратяване на дейностите, свързани с изпълнение на договора, при констатиране на:

3.1. Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове;

3.2. Неспазване изискванията на Спецификация за размерите и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със Заповед № 5/03.01.2018год. на директора на ЮЦДП, гр. Смолян;

3.3. Неспазване на изискванията на ЗЗБУТ;

3.4. Неспазване на противопожарните и др. изисквания;

3.5. Форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти .

4. Да спре временно добива и продажбата на дървесина по време на брачния период на определени със ЗЛОД видове дивеч в насажденията от обекта.

5. Да изисква от КУПУВАЧА, при сключване на договора писмена информация за всички лица, които ще извършват дейностите по договора, както и за настъпилите промени в тази информация.

6. При наличие на обективни причини за промяна на технологичните планове, както и такива налагащи промяна в интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор, ПРОДАВАЧЪТ сключва допълнително споразумение с КУПУВАЧА за извършване на добива и закупуването на допълнително инвентаризираното и маркирано количество дървесина в насаждението, при запазване на договорените единични цени по асортименти дървесина за даденото насаждение.

7. Когато в резултат на биотични и абиотични въздействия възникне необходимост от промяна на предвидената по ГСП (ЛУП) вид сеч в насажденията и същото налага приоритетно провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в тях, предвидената вид сеч се заменя със съответната вид сеч, като добитото допълнително количество дървесина следва да бъде закупено от КУПУВАЧА, за което се сключва допълнително споразумение.

8. При сключване на допълнително споразумение към договора в случаите по т. 6 и т. 7, КУПУВАЧЪТ се задължава преди подписване на съответното споразумение да представи актуализирана гаранция за изпълнение на договора.

9. При сключване на допълнително споразумение в случаите по т. 6 и т. 7, ако се предвижда да бъдат добити и закупени асортименти, които не са предмет на договора, продажните цени за същите се определят въз основа на анализите, чрез които са определени началните цени при провеждане на процедурата, като се увеличават с процента на завишение, достигнат при провеждане на процедурата.

/п/* /п/* /п/*

10. При констатиране на отклонения, свързани с прилагането на Спецификация за размерите и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със Заповед № 5/03.01.2018год. на директора на ЮЦДП, гр. Смолян при добива и продажбата на дървесина и/или нарушения при изпълнение на договора да информира КУПУВАЧЪТ и изисква от него качествено изпълнение на задълженията по договора.

11. Да спре временно извоза на дървесина от насажденията до временните складове и транспортирането й при лоши метеорологични условия, преовлажнени почви, както и при форсмажорни обстоятелства, с оглед опазване и предотвратяване на повреди на горските пътища.

12. Да инициира с писмена покана, приемането на добитата от КУПУВАЧА дървесина при налични количества дървесина на временен склад.

13. Да поиска от КУПУВАЧА, за негова сметка, да осъществи изпълнението на определените в договора технологични и качествени показатели при констатирани отклонения.

(2) ПРОДАВАЧЪТ има следните задължения:

1. Да предаде на КУПУВАЧА или оправомощено от него лице и в присъствието на регистрирания му лесовъд по чл. 235 от ЗГ маркирани за сеч и с положени на терена граници (съгласно Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите) насажденията, включени в обекта при условията на чл. 3, ал. 1 от настоящия договор. Предаването на насажденията се извършва с подписването на двустранен предавателно – приемателен протокол в срок до 10 дни в съответствие с определения график за изпълнение и не по малко от 3 (три) работни дни преди началото на изпълнение на договора. При изразено желание от страна на КУПУВАЧА, ПРОДАВАЧЪТ предава всички насаждения, включени в обекта, в 10 – дневен срок от постъпване на искането.

2. Да предаде позволителните за сеч и технологичните планове за изпълнение на възложените дейности за всички насаждения, включени в обекта, едновременно с подписване на предавателно – приемателните протоколи по т. 1.

3. Да осигури свой представител за приемане и предаване на дървесината в срокове и по начин, уговорени в настоящия договор.

4. Да освидетелства сечищата в обекта и състави протоколи за това.

5. В 3 (три)-дневен срок след отправена от КУПУВАЧА писмена покана да осигури свой представител за приемане и предаване на добитата на временен склад дървесина. Приемането на дървесината може да бъде инициирано с писмена покана и от страна на ПРОДАВАЧА при налични количества дървесина на временен склад.

6. Да изготвя/и протокол/и за приемане и предаване на дървесината на временен склад до размера на внесената авансовата вноска.

7. Да издава на Купувача превозни билети до размера на внесената авансова вноска.

8. Да осигури на КУПУВАЧА достъп до насажденията, включени в обекта, както и да осигури проходимост на горските пътища за движение с подходящи превозни средства на КУПУВАЧА до насажденията, включени в обекта.

9. Да издава разрешителни за достъп до горски територии в изпълнение на настоящия договор.

10. Да следи за правилното извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения технологичен план, правилното й разкройване по асортименти, съгласно Спецификация за размерите и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със Заповед № 5/03.01.2018год. на директора на ЮЦДП, гр. Смолян, както и за недопускане на повреди по стоящия дървостой, уплътняване на влажни и меки почви, повреди и ерозия на извозните просеки и пътища.

11. Да прехвърли на КУПУВАЧА собствеността върху реално добитата на временен склад дървесина, след подписване на предавателно-приемателен протокол и след нейното заплащане.

12. Да разглежда и утвърждава, при установена необходимост, предложените от КУПУВАЧА изменения в технологичните планове за добив на дървесина от насажденията, включени в обекта.

/п/* /п/* /п/*

13. Да уведоми КУПУВАЧА писмено в 3-дневен срок от настъпване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата, както и при уважени реституционни претенции, водещи до невъзможност за работа в насажденията, предмет на договора, и да приложи доказателства за това. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени.

14. Да освидетелства сечищата в определения срок, като отбелязва и констатираните пропуски и нарушения при изпълнение на горскостопанските дейности в обекта.

(3) Задълженията по предходната алинея ПРОДАВАЧЪТ извършва лично или чрез оправомощен представител.

V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА

Чл. 7. (1) КУПУВАЧЪТ има право:

1. Да изисква приемането и предаването на дървесината в договорените срокове.

2. Да получи необходимото съдействие за изпълнение на предмета на настоящия договор (предаване на насажденията, включени в обекта, получаване на позволителните за сеч, подписване на приемателно-предавателени протоколи, технологични планове и освидетелстване на сечищата).

3. Да заменя посочените подизпълнители, в случаите, в които е посочил че ще ползва такива за осъществяване на дейността в обекта, при условие че новият/те подизпълнител/и отговаря/т на изискванията, определени в процедурата.

4. Да заяви писмено промяна на одобрения от ПРОДАВАЧА технологичен план за конкретното насаждение.

5. В случай, че не бъде добито и закупено цялото договорено за съответната година количество дървесина на корен, КУПУВАЧЪТ може да добие и закупи не добитото количество дървесина единствено и само през следващата година.

6. Да поиска от ПРОДАВАЧА сечта в насажденията, предмет на договора, да бъде временно спряна, в случай, че техническото изпълнение при маркирането на дърветата за сеч не съответства на изискванията на чл. 50, ал. 2 и 3 от Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите, до отстраняването на несъответствията.

7. Да получи превозни билети за транспортиране на предадената му дървесина, до размера на внесените авансови вноски.

8. Да получи достъп за товарене на предадената на временен склад дървесина, след подадена заявка до ПРОДАВАЧА.

(2) КУПУВАЧЪТ има следните задължения:

1. Да осигури присъствието на лицензирания си лесовъд:

- за подписване от негова страна при изготвянето на предавателно-приемателните протоколи за предаване на насажденията, при получаване на позволителните за сеч, при предаване на технологичните планове, в срока по чл. 6, ал. 2, т. 1, при освидетелстване на сечището/та и съставянето на констативен/и протокол/и за това.

- при осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на държавното предприятие, ДГС/ДЛС и/или РДГ, както и подписване на констативни протоколи от извършените проверки.

2. Да създаде необходимата организация и осигури нужното техническо оборудване за извършване на дейностите по договора.

3. Да извърши качествено дърводобивни дейности и да почисти сечището/сечищата по указания в позволителното/те за сеч начин/и, съгласно одобрените технологични планове и в сроковете по настоящия договор.

4. Да отсича всички маркирани дървета и извърши възложените дейности, съгласно одобрения технологичен план за конкретното насаждение, като не оставя неотсечени маркирани дървета.

5. Да отправи писмена покана до ПРОДАВАЧА, минимум веднъж месечно, за приемане и предаване на действително добитото и налично на временен склад количество дървесина.

6. Да направи за своя сметка предвидените в технологичния план извозни пътища.

7. Да присъства лично или да осигури свой упълномощен представител за предаване и приемане на трайните горски пътища за осигуряване на достъп до насажденията, включени в

обекта, както и до добитата на временен склад дървесина, за което се изготвя и подписва двустранен приемателно-предавателен протокол.

8. Да присъства лично или да осигури свой писмено упълномощен представител за окачествяване, приемане и предаване на добитата на временен склад дървесина. За същото се изготвя протокол за приемане и предаване и се подписва от присъстващите.

9. Да спазва изискванията на действащите нормативни документи за техническа безопасност и охрана на труда и носи пълна отговорност при злополука с наети от него лица.

10. Да поддържа за своя сметка извозните пътища в насажденията от обекта, след съгласуване на мероприятията с ПРОДАВАЧА, както и да опазва горските пътища в съответствие с разпоредбите на Наредба № 4 от 2013 г. за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения (ДВ, бр. 21 от 2013 г.) и други нормативни актове, като за целта спазва следните изисквания:

10.1. Да спазва изискванията на технологичните планове и указанията на ПРОДАВАЧА по изпълнение на договора за недопускане на уплътняване на влажни и меки почви, повреда и ерозия на извозните просеки и пътища;

10.2. При продължително влошени атмосферни условия – завишена влажност, да преустанови изпълнението на горскостопанската дейност, включително след предписания на служители на ДГС/ДЛС, както и при други предпоставки, които допринасят за допускане на повреди от ерозия и уплътняване на почвите;

10.3. Да транспортира дървесината по горски и автомобилни пътища, водещи до общинската и републиканската пътна мрежа по начин, който не уврежда горските и полските пътища, като не преминава през земеделски територии, независимо от начина им на трайно ползване;

11. Да съхранява и опазва пътищата, хидротехническите съоръжения и всички подземни и надземни съоръжения, намиращи се в и в близост до насажденията, включени в обекта.

12. Да разкройва най-рационално добитата дървесина, с цел получаване на максимален обем ценни асортименти по качество на дървесината при спазване на Спецификация за размерите и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със Заповед № 5/03.01.2018год. на директора на ЮЦДП, гр. Смолян.

13. Да носи пълна отговорност при злополука с наети от него лица.

14. Да не допуска нараняване на стоящия дървостой и да опазва подраста по време на извършване на дейността по добив и извоз на дървесината.

15. Да не възпрепятства контрола по изпълнение на договора и предоставя на ПРОДАВАЧА информация необходима за осъществяването му.

16. Да не предоставя на трети лица правата по настоящия договор с изключение на дейностите извършвани от посочените от него подизпълнители.

17. Да организира транспортирането на заплатената дървесина в 10-дневен срок, считан от датата на подписване на приемателно-предавателния протокол, по начин, който не уврежда горските пътища.

18. Да уведомява най-малко един работен ден предварително ПРОДАВАЧА за всяко предстоящо транспортиране на дървесина от обекта.

19. При настъпване на форсмажорни обстоятелства(стихийни бедствия - наводнения, ветровали и др.), водещи до невъзможност за работа в насажденията КУПУВАЧЪТ е длъжен да уведоми ПРОДАВАЧА писмено в **3 дневен срок** от настъпване на събитието. Обстоятелствата се отразяват на място с двустранен протокол.

20. Да постави информационни табели по образец в насажденията, в които се извършва добив на дървесина, на основание чл.52, ал.5 от Наредбата.

21. Да внася авансови вноски в размерите и сроковете, съгласно чл. 5 от настоящия договор.

22. Да закупува всички видове асортименти дървесина, добити на временен склад в обекта.

23. В случай че през текущата година купувачът не добие и закупи цялото договорено за съответната текуща година количество дървесина на корен, той се задължава да заплати недобитото количество по договорените за същата година цени, преди подписване на

/п/* /п/* /п/*

допълнителното споразумение за следващата година. Заплатеното количество е прогнозно и при разлики между реално добита и закупена дървесина и количеството на предварително заплатената по асортименти, Купувачът заплаща стойността на приетата дървесина, преди нейното транспортиране или Продавачът възстановява надвнесената сума, след окончателното добиване, закупуване и транспортиране на прехвърлената дървесина.

24. В **3-дневен** срок от получаване на известие (уведомление) от страна на ПРОДАВАЧА за налична на склад дървесина, да осигури свой представител за приемане на същата с подписване на предавателно – приемателен протокол;

25. В **10-дневен** срок, считан от датата на подписване на протокола по т. 17 да организира транспортирането на дървесината с подходяща техника, с цел запазване на горската инфраструктура.

26. Да спазва нормативните изисквания, предвидени в българското законодателство, регламентиращи транспортирането на дървесината, както и нормативните изисквания за техническа и пожарна безопасност и охрана на труда и опазване на обществената инфраструктура. Същият носи отговорност за всякакви злополуки и инциденти, предизвикани от наети от него лица при изпълнението на задълженията си по договора, както и за нанесени щети на трети лица.

27. Да не допуска складиране на дървен материал в сервитутната ивица на пътното платно, както и да не уврежда съоръженията, обслужващи пътната инфраструктура.

28. Да подаде заявление за издаване на разрешително за достъп до горски територии, свързано с изпълнение на настоящия договор.

29. Да не наема на работа лица на възраст под 15 години във всички случаи, както и такива на възраст под 18 години за изпълнение на горскостопански мероприятия, ако има опасност това да застраши здравето и безопасността им.

30. Да осигури предпазно оборудване, което да включва каски с антифони и предпазител за очите, светлоотразителни якета/жилетки, обувки с обезопасени бомбета, специализирани предпазни панталони и средства за първа помощ /полева аптечка на работния обект/ за работниците, които работят на терена като оператори на бензиномоторни триони. За останалите работници в обекта да са осигурени не оборудвана каска и светлоотразителна жилетка.

31. Да инструктира работниците във връзка с процедурите при критични ситуации като инциденти, пожари и нефтени разливи, опазване на наличното биологично разнообразие и водните течения.

32. Да осигури подходящи места за спане, чиста вода и тоалетни за работниците и членовете на техните семейства, които нощуват в гората. Когато се налага работници на КУПУВАЧА да нощуват в гората за периода на извършване на горскостопанските дейности, то КУПУВАЧЪТ осигурява достатъчно питейна вода и изгражда сухи тоалетни на местата за бивакуване, след съгласуване със съответното териториално поделение, в чиито териториален обхват се извършва ползването на дървесина предмет на договора.

33. Да опазва околната среда /прилежащите територии и извън обекта/ по време на изпълнение на договора, като:

- всички недървесни /битови/ отпадъци да се изнасят след работа и да се извозват до контейнерите за смет в населените места или на регламентираните сметища.
- всички химически и гориво смазочни отпадъци и използваните средства за абсорбирането им да се изнасят на регламентираните сметища, а не в контейнерите за смет.

34. Да използва техника в добро техническо състояние - без изтичане на масло и гориво, която да е оборудвана със средства за абсорбиране на горивосмазочни материали и други химически продукти, с годни пожарогасители и заредени аптечки за първа помощ. В бензиномоторни триони и хидравликата на горскостопанските машини да се използва биологично разградимо масло /като такъв смазочен материал могат да се използват олио или подобни естествени растителни/животински масла/. Тракторите за горскостопанските дейности да са оборудвани с предпазни метални конструкции. Местата за зареждане на бензиномоторните триони трябва да разполагат със средства за абсорбиране на гориво смазочни материали и срещу изливане на резервоари.

/п/* /п/* /п/*

35. Да представя ежегодно в срок до 25.01 на текущата година документите доказващи наличието на обстоятелствата по чл. 75а, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата.

(3) КУПУВАЧЪТ се задължава да притежава документ за съответствие с международен стандарт, издаден от независим орган по сертификация, свързан с дейността добив и преработка на дървесина през целия срок на действието договора.

(4) Изискването за представяне на сертификат, свързан с дейността добив на дървесина се отнася и по отношение на подизпълнителите, които КУПУВАЧЪТ ползва при изпълнение на дейността добив на дървесина.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ.

Чл.8. (1) Купувачът гарантира качествено изпълнение на договореното с настоящия договор и представя гаранция в размер на 4 (четири) на сто от стойността на договореното за съответната година количество дървесина. Гаранцията за изпълнение за 2021 г. се предоставя при сключване на договора, а за всяка следваща календарна година от срока на действие на договора се предоставя до 31.01. на текущата календарна година.

(2) **Гаранцията за изпълнение се предоставя под формата на** учредена в полза на ЮЦДП, гр. Смолян банкова гаранция, издадена от местна или чужда банка, или парична сума, внесена по сметка на ЮЦДП, гр. Смолян, по избор на купувача.

(3) В случай, когато спечелилият участник представя банкова гаранция за изпълнение същата следва да бъде със срок на валидност не по – малко от 01.03. на годината следваща годината, за която същата е представена. В банковата гаранция следва да има и изричен запис, че тя се освобождава само след писмено известие от продавача.

(4) Гаранцията за изпълнение за първата година от договора не се възстановява, а се актуализира до определения размер на гаранцията за изпълнение на договора за текущата година. По същия начин се процедира по отношението на гаранцията за изпълнение на договора за всяка от следващите години на действието му.

(5) В случай, че през текущата календарна година купувачът не добие и закупи цялото реално маркирано количество дървесина на корен, той се задължава да заплати недобитото и незакупено количество по договорените за същата година цени, като има право да добие и закупи това количество дървесина единствено и само през следващата година. В този случай гаранцията за изпълнение, съответстваща на недобитото и незакупено количество дървесина се освобождава след добиване и закупуване на цялото маркирано количество дървесина от насажденията, или същата се задържа в случай на неизпълнение на това задължение.

(6) В случай на внесена парична гаранция за периода, през който средствата са престояли законно по сметката на ЮЦДП, гр. Смолян не се дължат лихви.

Чл.9. (1) При неизпълнение на задължението по чл. 7, ал. 2, т. 24 от настоящия договор, рискът от случайното повреждане на дървесината или погиването ѝ вследствие на форсмажорни обстоятелства преминава върху Купувача от момента на изтичане на 3 дневен срок. При просрочване на 3-дневния срок по чл. 7, ал. 2, т. 24 от настоящия договор ПРОДАВАЧЪТ съставя протокол за наличната на склад дървесина, който се изпраща на КУПУВАЧА, като вторият дължи неустойка в размер на 1 % от стойността на приетата и непредадена дървесина за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от стойността на същата.

(2) При неизпълнение на задължението по чл. 7, ал. 2, т. 24 от настоящия договор по вина на Купувача, същият дължи магазинаж в размер 0,20 лв./м3 за намиращите се на склад дървени материали, за всеки просрочен ден.

(3) Страните се договарят, че сумите по чл. 8, ал. 5, ал. 6 и ал. 13 от настоящия договор могат да се удържат от авансовите вноски. В този случай ПРОДАВАЧЪТ или упълномощено от него лице уведомява КУПУВАЧА писмено.

(4) При всяко неизпълнение на задълженията по договора от страна на КУПУВАЧА, ПРОДАВАЧЪТ може да задържи гаранцията за изпълнение.

(5) При неизпълнение на задълженията по този договор всяка от страните има право на обезщетение за причинените вреди, в случай че същите са в размер по – голям от договорените неустойки, при условията на гражданското и търговско право.

(6) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетение за нанесени от КУПУВАЧА на трети лица щети в резултат на изпълнението на предмета на договора. Нанесените щети са за сметка на КУПУВАЧА.

(7) Страните по договора не дължат неустойки за неизпълнение на задълженията си по него, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства, уважени реституционни претенции и непреодолима сила и други обстоятелства, възникнали след сключването на договора, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно.

(8) ПРОДАВАЧЪТ дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер, равен на внесената от КУПУВАЧА гаранцията за изпълнение на договора, преизчислена за съответното насаждение, за което ПРОДАВАЧЪТ не е изпълнил задължението си по чл. 6, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 8 от договора.

(9) За виновно неизпълнение на задълженията си по договора, КУПУВАЧЪТ дължи на ПРОДАВАЧА неустойка, в следните случаи и размери:

1. По чл. 7, ал. 2, т. 1 от договора - неустойка в размер, равен на внесената от КУПУВАЧА гаранция за изпълнение на договора, преизчислена за съответното насаждение, за което се отнася неизпълнението.

2. По чл. 7, ал. 2, т. 12 от договора – неустойка в размер, равен на 10 на сто от стойността на тази дървесина.

3. По чл. 4, ал. 3 от договора – неустойка в размер, равен на 10 на сто от стойността на недобитото и незакупено количество дървесина, за съответното тримесечие от графика. За да се изчисли стойността на недобитото и незакупено количество дървесина е необходимо да се изчисли стойността на един пл. куб. м., а именно като общата стойност на обекта се раздели на общото количество дървесина от обекта. След което стойността на недобитата и незакупена дървесина се изчислява по следния начин: количеството недобита и незакупена дървесина се умножи по стойността на един пл. куб. м.

4. При неизпълнение на задълженията по чл. 7, ал. 2, т. 10 – неустойка в размер на сумата необходима за възстановяване на нанесените повреди, освен в случаите, когато ги отстрани за собствена сметка.

(10) Всички суми, представляващи гаранции, авансови вноски, неустойки, обезщетения и други дължими по настоящия договор се внасят по следната банкова сметка на ЦУ на ЮЦДП град Смолян: IBAN: BG73DEMI92401000203880 при „Търговска банка Д“ АД, BIC код: DEMIBGSF.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.10 (1) Настоящият договор се прекратява:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. с изтичане срока на договора;
3. когато по време на действието на договора – в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата, поради която КУПУВАЧЪТ или подизпълнителят вече не отговарят на някое от изискванията на ПРОДАВАЧА;
4. когато по време на изпълнение на договора бъде установено, че КУПУВАЧЪТ е подписал декларация с невярно съдържание;
5. когато са установени от ПРОДАВАЧА в процеса на изпълнение на договора неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, включително такива, допуснати от подизпълнителя/ите;
6. дейността се извършва от подизпълнител/и, които не отговарят на изискванията заложени в търга;
7. в случай, че страните не подпишат допълнително споразумение по чл. 80, ал. 1 от Наредбата, в срок до 25 януари на текущата календарна година;
8. С едностранно писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като задържи внесената от КУПУВАЧА гаранция за изпълнение, в случай, че КУПУВАЧЪТ откаже да заплати приетата на временен склад дървесина, съгласно посочените в договора срокове;
9. КУПУВАЧЪТ не представи актуализираната гаранция за изпълнение на договора;
10. КУПУВАЧЪТ не представи документите по чл. 7, ал. 2, т. 35 от договора или престане да отговаря на изискванията за сключване на договор по чл. 75а, ал. 1, 2 и 4 от Наредбата;
11. КУПУВАЧЪТ не представи документа/ите по чл. 7, ал. 3 и/или ал. 4 от договора в срок до 25 януари на текущата календарна година.

/п/* /п/* /п/*

(2) ПРОДАВАЧЪТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи в следните случаи:

1. КУПУВАЧЪТ не изпълни, което и да е негово задължение по настоящия договор;

2. При предявени по съответния ред реституционни претенции по отношение на насажденията, включени в обекта, предмет на настоящия договор. В този случай прекратяването се отнася само за количествата дървесина от конкретното насаждение, за което са предявени реституционните претенции. След прекратяването се редуцира и размера на гаранцията за изпълнение на договора, като на КУПУВАЧА се възстановява надвнесената сума.

3. В други случаи, предвидени в Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете.

(3) Когато в процеса на изпълнение на договора ПРОДАВАЧЪТ констатира отклонения на изпълнението от определените технологични и качествени показатели за извършване на дейността, които могат да бъдат отстранени от КУПУВАЧА, ПРОДАВАЧЪТ може:

1. да поиска от КУПУВАЧА за негова сметка да осъществи изпълнението на заложените в договора технологични и качествени показатели.

2. да прекрати договора и КУПУВАЧЪТ да заплати стойността само на реално добитата и извозена на временен склад дървесина.

(4) В случаите по ал.1, от т.3 до т.6 вкл., както и по ал.3, т.2 гаранцията за изпълнение не се връща. В тези случаи ПРОДАВАЪТ не дължи на КУПУВАЧА обезщетения за пропуснати ползи и неустойки за вреди.

(5) С едностранно писмено уведомление от всяка една от страните, те могат да прекратят договора поради обективни причини - форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Наредбата, както и реституционни претенции, възникнали след сключването му, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно. В този случай авансово внесени суми за дървесина, която не е транспортирана от временен склад, се връщат на КУПУВАЧА, внесената от КУПУВАЧА гаранция за изпълнение на договора се освобождава, а страните не си дължат неустойки и престации за пропуснати ползи.

(6) ПРОДАВАЧЪТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи в случаите по чл. 6, ал. 1, т. 3, и при констатирани в процеса на изпълнението му отстраними отклонения от изискванията, включително такива, допуснати от подизпълнителя, които КУПУВАЧЪТ откаже да отстрани за своя сметка. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща реално добитата дървесина и всички дължими суми по договора.

(7) КУПУВАЧЪТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, като внесената от него гаранция за изпълнението му се възстановява в срок от 5 работни дни, ако ПРОДАВАЧЪТ виновно не изпълни задължението си:

1. по чл. 6, ал. 2, т. 1 и т. 2 от договора;

2. по чл. 6, ал. 2, т. 8 в срок по-дълъг от 30 дни от датата на издаване на първото позволително за сеч за насаждение в обекта. В този случай страните не си дължат взаимни престации, а внесената от КУПУВАЧА гаранция за изпълнение на договора, се възстановява в срок от 5 работни дни.

VIII.СПОРОВЕ и СЪОБЩЕНИЯ

Чл.11 (1)Страните по настоящия договор ще отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма.

(2) Писмената форма се смята за спазена и когато тя е отправена по факс, телекс, електронна поща, препоръчана поща или е заведена в деловодството на ЮЦДП, гр. Смолян или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението. Разменените между страните електронни изявления, дори и да не са подписани с квалифициран електронен подпис, се считат за направени от съответната страна.

(3) Адресите за кореспонденция на страните са:

1. **ЗА ПРОДАВАЧА:** град Смолян, ул. Полк. Дичо Петров № 1А, тел. 0301 81036, e-mail: ucdp@ucdp-smolian.com.

/п/* /п/* /п/*

2. **ЗА КУПУВАЧА:** Борис Марков, адрес: град Пловдив, бул. „Освобождение“ № 3, хотел SPS, ет. 4, офис 417, тел. 0898697541, e-mail: markoniles@abv.bg.

(4)При промяна на посочения адрес за кореспонденция на някоя от страните по договора същата е длъжна в 7-дневен срок от промяната да информира писмено ответната страна в противен случай всички съобщения, уведомления и книжа се считат за редовно връчени.

Чл.12 (1)Настоящият договор може да бъде изменен от страните по взаимно съгласие, изразено в писмена форма, без да се променят съществено условията, при които е бил проведен търга с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен.

(2) Изменение на договора се допуска и в случаите, когато в резултат на непреодолима сила се налага промяна в сроковете на договора.

Чл.13 (1) Спорове между страните във връзка с настоящия договор се уреждат чрез преговори. В случай, че не се постигне споразумение, спорът се отнася до съда.

(2) За всички въпроси, неуредени в настоящия договор, се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Настоящият договор е съставен и подписан в три еднообразни екземпляра – два за ПРОДАВАЧА и един за КУПУВАЧА.

ПРОДАВАЧ:
ЮЦДП, гр. Смолян

1. ✍_____/п/*_____
(инж. Ботьо Арабаджиев)

2. ✍_____/п/*_____
(Екатерина Бочукова)

КУПУВАЧ:
„Маркони груп лес“ ЕООД

1. ✍_____/п/*_____
(Пенка Бангеева)

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ, гр. СМОЛЯН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ДОГОВОР № 21-Д-0006/27.01.2021 г. за продажба на стояща дървесина на корен, чрез търг с тайно наддаване за сключване на дългосрочен договор за срок от 5 години по реда на чл. 75, ал. 1, т. 2 и чл. 75, ал. 3 от Наредбата за обект № 3Д2021, в териториалния обхват на ТП ДЛС "Женда" и ТП ДГС "Момчилград"

Обект № /Отдел/Подотдел/Сортимент	Дървесен вид	Количество	Достигната цена за продажба на сечище	Обща цена за продажба на сечище
			лв./куб.м	лв.
ТП"ДЛС ЖЕНДА", отдели 457 б, в, к, м; 479 а, б, г, д, з, к; 707 а, б; 739 и;				
отдел 457 б				
Едра		**2,00**		**91,24**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	бб		75,62	0,00
	чб		65,62	0,00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	бб		55,62	0,00
	чб		47,62	0,00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	бб		65,62	0,00
	чб		55,62	0,00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	бб		47,62	0,00
	чб		39,62	0,00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	бб		55,62	0,00
	чб	2,00	45,62	91,24
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	бб		39,62	0,00
	чб		31,62	0,00
Средна		**29,00**		**639,08**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	бб		30,62	0,00
	чб	10,00	30,62	306,20
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	бб		25,62	0,00
	чб		25,62	0,00
греди с dт.к = 11-14 см	бб		20,62	0,00
	чб		20,62	0,00
минни подпори с dт.к = 8-11 см	бб		20,62	0,00
	чб		20,62	0,00
техн. дървесина	бб		17,52	0,00
	чб	19,00	17,52	332,88
Дребна		**1,00**		**17,52**
ритловици	бб		20,62	0,00
	чб		20,62	0,00
техн. дървесина	бб		17,52	0,00
	чб	1,00	17,52	17,52
Дърва		**8,00**		**140,24**
ОЗП	бб		25,62	0,00
	чб		25,62	0,00
дърва за огрев			40,02	0,00
техн. дървесина	бб		17,52	0,00
	чб	8,00	17,53	140,24

/п/*

/п/*

/п/*

Общо за отдел 457 б		**40,00**	**22,20**	**888,08**
отдел 457 в				
Едра		**0,00**		**0,00**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	бб		75,62	0,00
	чб		65,60	0,00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	бб		55,62	0,00
	чб		47,62	0,00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	бб		65,62	0,00
	чб		55,62	0,00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	бб		47,62	0,00
	чб		39,62	0,00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	бб		55,62	0,00
	чб		45,62	0,00
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	бб		39,62	0,00
	чб		31,62	0,00
Средна		**21,00**		**446,52**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	бб		30,62	0,00
	чб	6,00	30,62	183,72
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	бб		25,62	0,00
	чб		25,62	0,00
греди с dт.к = 11-14 см	бб		20,62	0,00
	чб		20,62	0,00
минни подпори с dт.к = 8-11 см	бб		20,62	0,00
	чб		20,62	0,00
техн. дървесина	бб		17,52	0,00
	чб	15,00	17,52	262,80
Дребна		**1,00**		**17,52**
ритловици	бб		20,62	0,00
	чб		20,62	0,00
техн. дървесина	бб		17,52	0,00
	чб	1,00	17,52	17,52
Дърва		**9,00**		**157,68**
ОЗП	бб		25,62	0,00
	чб		25,62	0,00
дърва за огрев			40,02	0,00
техн. дървесина	бб		17,52	0,00
	чб	9,00	17,52	157,68
Общо за отдел 457 в		**31,00**	**20,06**	**621,72**
отдел 457 к				
Едра		**2,00**		**101,24**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	бб		75,62	0,00
	чб		65,62	0,00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	бб		55,62	0,00
	чб		47,62	0,00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	бб		65,62	0,00
	чб		55,62	0,00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	бб		47,62	0,00
	чб		39,62	0,00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	бб	1,00	55,62	55,62
	чб	1,00	45,62	45,62
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	бб		39,62	0,00
	чб		31,62	0,00
Средна		**130,00**		**2762,30**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	бб	5,00	30,62	153,10

/п/*

/п/*

/п/*

	чб	32,00	30,62	979,84
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	бб		25,62	0,00
	чб		25,62	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	бб		20,62	0,00
	чб		20,62	0,00
минни подпори с dt.к = 8-11 см	бб		20,62	0,00
	чб		20,62	0,00
техн. дървесина	бб	6,00	17,52	105,12
	чб	87,00	17,52	1524,24
Дребна		**8,00**		**140,16**
ритловици	бб		20,62	0,00
	чб		20,62	0,00
техн. дървесина	бб		17,52	0,00
	чб	8,00	17,52	140,16
Дърва		**56,00**		**981,12**
ОЗП	бб		25,62	0,00
	чб		25,62	0,00
дърва за огрев			40,02	0,00
техн. дървесина	бб	6,00	17,52	105,12
	чб	50,00	17,52	876,00
Общо за отдел 457 к		**196,00**		**3984,82**
отдел 457 м				
Едра		**3,00**		**136,86**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	бб		75,62	0,00
	чб		65,62	0,00
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	бб		55,62	0,00
	чб		47,62	0,00
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	бб		65,62	0,00
	чб		55,62	0,00
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	бб		47,62	0,00
	чб		39,62	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	бб		55,62	0,00
	чб	3,00	45,62	136,86
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	бб		39,62	0,00
	чб		31,62	0,00
Средна		**37,00**		**766,14**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	бб		30,62	0,00
	чб	9,00	30,62	275,58
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	бб		25,62	0,00
	чб		25,62	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	бб		20,62	0,00
	чб		20,62	0,00
минни подпори с dt.к = 8-11 см	бб		20,62	0,00
	чб		20,62	0,00
техн. дървесина	бб		17,52	0,00
	чб	28,00	17,52	490,56
Дребна		**3,00**		**52,56**
ритловици	бб		20,62	0,00
	чб		20,62	0,00
техн. дървесина	бб		17,52	0,00
	чб	3,00	17,52	52,56
Дърва		**14,00**		**245,28**
ОЗП	бб		25,62	0,00
	чб		25,62	0,00
дърва за огрев			40,02	0,00
техн. дървесина	бб		17,52	0,00
	чб	14,00	17,52	245,28
Общо за отдел 457 м		**57,00**		**1200,84**
отдел 479 а				
Едра		**107,00**		**4826,44**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	бб		74,92	0,00
	чб		64,92	0,00
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	бб		54,92	0,00
	чб		46,92	0,00
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	бб		64,92	0,00
	чб	2,00	54,92	109,84
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	бб		46,92	0,00
	чб		38,92	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	бб		54,92	0,00
	чб	105,00	44,92	4716,60
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	бб		38,92	0,00

/п/* /п/* /п/*

	чб		30,92	0,00
Средна		**65,00**		**1502,80**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	бб		29,92	0,00
	чб	31,00	29,92	927,52
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	бб		24,92	0,00
	чб		24,92	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	бб		19,92	0,00
	чб		19,92	0,00
минни подпори с dt.к = 8-11 см	бб		19,92	0,00
	чб		19,92	0,00
техн. дървесина	бб		16,92	0,00
	чб	34,00	16,92	575,28
Дребна		**1,00**		**16,92**
ритловици	бб		19,92	0,00
	чб		19,92	0,00
техн. дървесина	бб		16,92	0,00
	чб	1,00	16,92	16,92
Дърва		**71,00**		**1316,82**
ОЗП	бб		24,92	0,00
	чб		24,92	0,00
дърва за огрев	бл	5,00	40,02	200,10
техн. дървесина	бб		16,92	0,00
	чб	66,00	16,92	1116,72
Общо за отдел 479 а		**244,00**		**7662,98**
отдел 479 б				
Едра		**4,00**		**179,68**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	бб		74,92	0,00
	чб		64,92	0,00
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	бб		54,92	0,00
	чб		46,92	0,00
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	бб		64,92	0,00
	чб		54,92	0,00
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	бб		46,92	0,00
	чб		38,92	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	бб		54,92	0,00
	чб	4,00	44,92	179,68
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	бб		38,92	0,00
	чб		30,92	0,00
Средна		**20,00**		**429,40**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	бб		29,92	0,00
	чб	7,00	29,92	209,44
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	бб		24,92	0,00
	чб		24,92	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	бб		19,92	0,00
	чб		19,92	0,00
минни подпори с dt.к = 8-11 см	бб		19,92	0,00
	чб		19,92	0,00
техн. дървесина	бб		16,92	0,00
	чб	13,00	16,92	219,96
Дребна		**1,00**		**16,92**
ритловици	бб		19,92	0,00
	чб		19,92	0,00
техн. дървесина	бб		16,92	0,00
	чб	1,00	16,92	16,92
Дърва		**42,00**		**1007,14**
ОЗП	бб		24,92	0,00
	чб		24,92	0,00
дърва за огрев	бл	10,00	40,02	400,20
	брз	5,00	30,02	150,10
техн. дървесина	бб		16,92	0,00
	чб	27,00	16,92	456,84
Общо за отдел 479 б		**67,00**		**1633,14**
отдел 479 г				
Едра		**6,00**		**269,52**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	бб		74,92	0,00
	чб		64,92	0,00
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	бб		54,92	0,00
	чб		46,92	0,00
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	бб		64,92	0,00
	чб		54,92	0,00
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	бб		46,92	0,00

/п/* /п/* /п/*

	чб		38,92	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	бб		54,92	0,00
	чб	6,00	44,92	269,52
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	бб		38,92	0,00
	чб		30,92	0,00
Средна		**281,00**		**5599,52**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	бб		29,92	0,00
	чб	65,00	29,92	1944,80
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	бб		24,92	0,00
	чб		24,92	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	бб		19,92	0,00
	чб		19,92	0,00
минни подпори с dt.к = 8-11 см	бб		19,92	0,00
	чб		19,92	0,00
техн. дървесина	бб		16,92	0,00
	чб	216,00	16,92	3654,72
Дребна		**46,00**		**778,32**
ритловици	бб		19,92	0,00
	чб		19,92	0,00
техн. дървесина	бб		16,92	0,00
	чб	46,00	16,92	778,32
Дърва		**118,00**		**2597,16**
ОЗП	бб		24,92	0,00
	чб		24,92	0,00
дърва за огрев	бл	26,00	40,02	1040,52
техн. дървесина	бб		16,92	0,00
	чб	92,00	16,92	1556,64
Общо за отдел 479 г		**451,00**	**20,50**	**9244,52**
отдел 479 д				
Едра		**0,00**		**0,00**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	бб		74,92	0,00
	чб		64,92	0,00
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	бб		54,92	0,00
	чб		46,92	0,00
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	бб		64,92	0,00
	чб		54,92	0,00
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	бб		46,92	0,00
	чб		38,92	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	бб		54,92	0,00
	чб		44,92	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	бб		38,92	0,00
	чб		30,92	0,00
Средна		**216,00**		**4057,72**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	бб		29,92	0,00
	чб	31,00	29,92	927,52
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	бб		24,92	0,00
	чб		24,92	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	бб		19,92	0,00
	чб		19,92	0,00
минни подпори с dt.к = 8-11 см	бб		19,92	0,00
	чб		19,92	0,00
техн. дървесина	бб		16,92	0,00
	чб	185,00	16,92	3130,20
Дребна		**13,00**		**219,96**
ритловици	бб		19,92	0,00
	чб		19,92	0,00
техн. дървесина	бб		16,92	0,00
	чб	13,00	16,92	219,96
Дърва		**224,00**		**6769,98**
ОЗП	бб		24,92	0,00
	чб		24,92	0,00
дърва за огрев	здб	30,00	40,02	1200,60
	бл	99,00	40,02	3961,98
техн. дървесина	бб		16,92	0,00
	чб	95,00	16,92	1607,40
Общо за отдел 479 д		**453,00**		**11047,66**
отдел 479 з				
Едра		**27,00**		**1212,84**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	бб		74,92	0,00
	чб		64,92	0,00
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	бб		54,92	0,00

/п/* /п/* /п/*

	чб		46,92	0,00
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	бб		64,92	0,00
	чб		54,92	0,00
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	бб		46,92	0,00
	чб		38,92	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	бб		54,92	0,00
	чб	27,00	44,92	1212,84
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	бб		38,92	0,00
	чб		30,92	0,00
Средна		**215,00**		**4326,80**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	бб		29,92	0,00
	чб	53,00	29,92	1585,76
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	бб		24,92	0,00
	чб		24,92	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	бб		19,92	0,00
	чб		19,92	0,00
минни подпори с dt.к = 8-11 см	бб		19,92	0,00
	чб		19,92	0,00
техн. дървесина	бб		16,92	0,00
	чб	162,00	16,92	2741,04
Дребна		**24,00**		**406,08**
ритловици	бб		19,92	0,00
	чб		19,92	0,00
техн. дървесина	бб		16,92	0,00
	чб	24,00	16,92	406,08
Дърва		**135,00**		**3554,70**
ОЗП	бб		24,92	0,00
	чб		24,92	0,00
дърва за огрев	бл	30,00	40,02	1200,60
	цр	25,00	40,02	1000,50
техн. дървесина	бб		16,92	0,00
	чб	80,00	16,92	1353,60
Общо за отдел 479 з		**401,00**	**23,69**	**9500,42**
отдел 479 к				
Едра		**19,00**		**853,48**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	бб		74,92	0,00
	чб		64,92	0,00
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	бб		54,92	0,00
	чб		46,92	0,00
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	бб		64,92	0,00
	чб		54,92	0,00
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	бб		46,92	0,00
	чб		38,92	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	бб		54,92	0,00
	чб	19,00	44,92	853,48
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	бб		38,92	0,00
	чб		30,92	0,00
Средна		**50,00**		**1028,00**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	бб		29,92	0,00
	чб	14,00	29,92	418,88
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	бб		24,92	0,00
	чб		24,92	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	бб		19,92	0,00
	чб		19,92	0,00
минни подпори с dt.к = 8-11 см	бб		19,92	0,00
	чб		19,92	0,00
техн. дървесина	бб		16,92	0,00
	чб	36,00	16,92	609,12
Дребна		**5,00**		**84,60**
ритловици	бб		19,92	0,00
	чб		19,92	0,00
техн. дървесина	бб		16,92	0,00
	чб	5,00	16,92	84,60
Дърва		**65,00**		**1446,30**
ОЗП	бб		24,92	0,00
	чб		24,92	0,00
дърва за огрев	бл	15,00	40,02	600,30
техн. дървесина	бб		16,92	0,00
	чб	50,00	16,92	846,00
Общо за отдел 479 к		**139,00**		**3412,38**
отдел 707 а				

/п/* /п/* /п/*

Едра		**1,00**		**45,62**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	бб		75,62	0,00
	чб		65,62	0,00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	бб		55,62	0,00
	чб		47,62	0,00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	бб		65,62	0,00
	чб		55,62	0,00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	бб		47,62	0,00
	чб		39,62	0,00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	бб		55,62	0,00
	чб	1,00	45,62	45,62
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	бб		39,62	0,00
	чб		31,62	0,00
Средна		**22,00**		**437,84**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	бб		30,62	0,00
	чб	4,00	30,62	122,48
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	бб		25,62	0,00
	чб		25,62	0,00
греди с dт.к = 11-14 см	бб		20,62	0,00
	чб		20,62	0,00
минни подпори с dт.к = 8-11 см	бб		20,62	0,00
	чб		20,62	0,00
техн. дървесина	бб		17,52	0,00
	чб	18,00	17,52	315,36
Дребна		**2,00**		**35,04**
ритловици	бб		20,62	0,00
	чб		20,62	0,00
техн. дървесина	бб		17,52	0,00
	чб	2,00	17,52	35,04
Дърва		**9,00**		**157,68**
ОЗП	бб		25,62	0,00
	чб		25,62	0,00
дърва за огрев			40,02	0,00
техн. дървесина	бб		17,52	0,00
	чб	9,00	17,52	157,68
Общо за отдел 707 а		**34,00**		**676,18**
отдел 707 б				
Едра		**1,00**		**45,62**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	бб		75,62	0,00
	чб		65,62	0,00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	бб		55,62	0,00
	чб		47,62	0,00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	бб		65,62	0,00
	чб		55,62	0,00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	бб		47,62	0,00
	чб		39,62	0,00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	бб		55,62	0,00
	чб	1,00	45,62	45,62
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	бб		39,62	0,00
	чб		31,62	0,00
Средна		**27,00**		**525,44**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	бб		30,62	0,00
	чб	4,00	30,62	122,48
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	бб		25,62	0,00
	чб		25,62	0,00
греди с dт.к = 11-14 см	бб		20,62	0,00
	чб		20,62	0,00
минни подпори с dт.к = 8-11 см	бб		20,62	0,00
	чб		20,62	0,00
техн. дървесина	бб		17,52	0,00
	чб	23,00	17,52	402,96
Дребна		**4,00**		**70,08**
ритловици	бб		20,62	0,00
	чб		20,62	0,00
техн. дървесина	бб		17,52	0,00
	чб	4,00	17,52	70,08
Дърва		**11,00**		**192,72**
ОЗП	бб		25,62	0,00
	чб		25,62	0,00
дърва за огрев			40,02	0,00
техн. дървесина	бб		17,52	0,00

/п/*

/п/*

/п/*

	чб	11,00	17,52	192,72
Общо за отдел 707 б		**43,00**		**833,86**
отдел 739 и				
Едра		**0,00**		**0,00**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	бб		75,62	0,00
	чб		65,62	0,00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	бб		55,62	0,00
	чб		47,62	0,00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	бб		65,62	0,00
	чб		55,62	0,00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	бб		47,62	0,00
	чб		39,62	0,00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	бб		55,62	0,00
	чб		45,62	0,00
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	бб		39,62	0,00
	чб		31,62	0,00
Средна		**35,00**		**678,70**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	бб		30,62	0,00
	чб	5,00	30,62	153,10
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	бб		25,62	0,00
	чб		25,62	0,00
греди с dт.к = 11-14 см	бб		20,62	0,00
	чб		20,62	0,00
минни подпори с dт.к = 8-11 см	бб		20,62	0,00
	чб		20,62	0,00
техн. дървесина	бб		17,52	0,00
	чб	30,00	17,52	525,60
Дребна		**5,00**		**87,60**
ритловици	бб		20,62	0,00
	чб		20,62	0,00
техн. дървесина	бб		17,52	0,00
	чб	5,00	17,52	87,60
Дърва		**15,00**		**262,80**
ОЗП	бб		25,62	0,00
	чб		25,62	0,00
дърва за огрев			40,02	0,00
техн. дървесина	бб		17,52	0,00
	чб	15,00	17,52	262,80
Общо за отдел 739 и		**55,00**		**1029,10**
ОБЩО ЗА ТП"ДЛС ЖЕНДА"		**2211,00**		**51735,70**
ТП"ДГС МОМЧИЛГРАД", отдели/подотдели 224 б; 224 е; 224 з ; 224 о; 224 л; 224 н				
отдел 224 б				
Едра		**47**	**45,22**	**2125,34**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	чб		65,22	0,00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	чб		47,22	0,00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	чб		55,22	0,00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	чб		39,22	0,00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	чб	47	45,22	2125,34
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	чб		31,22	0,00
Средна		**392**		**8598,24**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	чб	137	29,22	4003,14
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	чб		24,22	0,00
греди с dт.к = 11-14 см	чб		19,22	0,00
техн. дървесина	чб	255	18,02	4595,10
Дребна		**39**		**702,78**
ритловици	чб		18,02	0,00
техн. дървесина	чб	39	18,02	702,78
Дърва		**347**		**7830,54**
ОЗП	чб		25,22	0,00
дърва за огрев	чб		18,02	0,00
	кдб	32	41,22	1319,04
	бл	36	41,22	1483,92
техн. дървесина	чб	279	18,02	5027,58
Общо за отдел 224 б		**825**		**19256,90**
отдел 224 е				
Едра		**11**		**497,42**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	чб		65,22	0,00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	чб		47,22	0,00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	чб		55,22	0,00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	чб		39,22	0,00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	чб	11	45,22	497,42

/п/* /п/* /п/*

трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	чб		31,22	0,00
Средна		**70**		**1485,40**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	чб	20	29,22	584,40
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	чб		24,22	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	чб		19,22	0,00
техн. дървесина	чб	50	18,02	901,00
Дребна		**5**		**90,10**
ритловици	чб		18,02	0,00
техн. дървесина	чб	5	18,02	90,10
Дърва		**89**		**2137,38**
ОЗП	чб		25,22	0,00
дърва за огрев	чб		18,02	0,00
	бл	23	41,22	948,06
техн. дървесина	чб	66	18,02	1189,32
Общо за отдел 224 е		**175**		**4210,30**
отдел 224 з				
Едра		**19**		**859,18**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	чб		65,22	0,00
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	чб		47,22	0,00
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	чб		55,22	0,00
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	чб		39,22	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	чб	19	45,22	859,18
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	чб		31,22	0,00
Средна		**192**		**3896,64**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	чб	39	29,22	1139,58
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	чб		24,22	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	чб		19,22	0,00
техн. дървесина	чб	153	18,02	2757,06
Дребна		**20**		**360,40**
ритловици	чб		18,02	0,00
техн. дървесина	чб	20	18,02	360,40
Дърва		**167**		**4262,14**
ОЗП	чб		25,22	0,00
дърва за огрев	чб		18,02	0,00
	бл	54	41,22	2225,88
техн. дървесина	чб	113	18,02	2036,26
Общо за отдел 224 з		**398**		**9378,36**
отдел 224 о				
Едра		**3**		**135,66**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	чб		65,22	0,00
	бб		75,22	0,00
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	чб		47,22	0,00
	бб		55,22	0,00
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	чб		55,22	0,00
	бб		65,22	0,00
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	чб		39,22	0,00
	бб		47,22	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	чб	3	45,22	135,66
	бб		55,22	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	чб		31,22	0,00
	бб		39,22	0,00
Средна		**15**		**281,50**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	чб	1	29,22	29,22
	бб		29,22	0,00
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	чб		24,22	0,00
	бб		24,22	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	чб		19,22	0,00
	бб		19,22	0,00
техн. дървесина	чб	4	18,02	72,08
	бб	10	18,02	180,20
Дребна		**0**		**0,00**
ритловици	чб		18,02	0,00
	бб		18,02	0,00
техн. дървесина	чб		18,02	0,00
	бб		18,02	0,00
Дърва		**25**		**659,30**
ОЗП	чб		25,22	0,00
	бб		25,22	0,00
дърва за огрев	бл	3	41,22	123,66
	кдб	6	41,22	247,32
	чб	9	18,02	162,18

/п/*

/п/*

/п/*

техн. дървесина	бб	7	18,02	126,14
Общо за отдел 224 о		**43**		**1076,46**
отдел 224 л				
Едра		**2**		**90,42**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	чб		65,21	0,00
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	чб		47,21	0,00
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	чб		55,21	0,00
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	чб		39,21	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	чб	2	45,21	90,42
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	чб		31,21	0,00
Средна		**145**		**2857,85**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	чб	22	29,21	642,62
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	чб		24,21	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	чб		19,21	0,00
техн. дървесина	чб	123	18,01	2215,23
Дребна		**20**		**360,20**
ритловици	чб		18,01	0,00
техн. дървесина	чб	20	18,01	360,20
Дърва		**113**		**3264,73**
ОЗП	чб		25,21	0,00
дърва за огрев	чб		18,01	0,00
	кдб	26	41,21	1071,46
	бл	27	41,21	1112,67
техн. дървесина	чб	60	18,01	1080,60
Общо за отдел 224 л		**280**		**6573,20**
отдел 224 н				
Едра		**16**		**723,36**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	чб		65,21	0,00
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	чб		47,21	0,00
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	чб		55,21	0,00
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	чб		39,21	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	чб	16	45,21	723,36
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	чб		31,21	0,00
Средна		**116**		**2357,96**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	чб	24	29,21	701,04
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	чб		24,21	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	чб		19,21	0,00
техн. дървесина	чб	92	18,01	1656,92
Дребна		**12**		**216,12**
ритловици	чб		18,01	0,00
техн. дървесина	чб	12	18,01	216,12
Дърва		**84**		**1721,64**
ОЗП	чб		25,21	0,00
дърва за огрев	чб		18,01	0,00
	бл	9	41,21	370,89
техн. дървесина	чб	75	18,01	1350,75
Общо за отдел 224 н		**228**		**5019,08**
ОБЩО ЗА ТП"ДГС МОМЧИЛГРАД"		**1949**		**45514,30**
ОБЩО ЗА ОБЕКТ ЗД2021		**4160,00**		**97250,00**

/п/*

/п/*

/п/*

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:.Ердинч Фахри.....
/име, фамилия,/ подпис: ..... /п/*
дата: 08.10.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4931/28.11.2011год.


Одобрил: инж. Юксел Решид
име, фамилия,/ подпис: ..... /п/*
дата: 08.10.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4931/28.11.2011 год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....479.....подотдел.....а.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА /*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Кърджали.....; Землище с. Лъвово

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
═══ съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
^^^^^^^ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
граница на подотдел	→ посока на извоз
≡ немаркирана част	котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Пробирка……...../ интензивност…15…..%
Втори вид сеч .. ……...../ интензивност ……..%
2.Площ на подотдела ……6,1……ха Размер на сечището.... 6,1… ха
3. Състав по план/програма. Чб10,Бл,Гбр,Цр, …… действителен .. Чб10,Бл,Гбр,Цр.
4.5. Запас на 1 ха: с клони.....303…куб.м/ха , без клони ……252……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …8……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …244.,0…. лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Чб	ББ	б к	Бл	Кедър	дърв. вид / категория	Чб	ББ	БЛ	Гбр	Цр	Цр	
едра	107					дребна	1						
средна	65					дърва	66		5				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние …100 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* .....***Извън. Натура 2000***.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар. специализиран камион с щипка и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ……..м, широчина… 4,0 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..-.. бр.
допустимо разстояние между тях ..-.....40.....м., дължина ……м., широчина ...2,0... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **При сечта и извоза на дървесината да се опазват оставащите на корен дървета,младиняка Оставащите на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.**
10. Начини за почистване на сечището- **разхвърляне по цялата площ на сечището**.
11.Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСР

Изготвил:.Ердинч Фахри.....
/име, фамилия,/ подпис: ..... /п/*
дата: 08.10.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4931/28.11.2011год.


Одобрил: инж. Юксел Керимов
име, фамилия,/ подпис: ..... /п/*
дата: 08.10.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7941/28.11.2011 год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....479.....подотдел.....б.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА /*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Кърджали.....; Землище с. Лъвово

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
═══ съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
∿∿∿∿∿ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
граница на подотдел	→ посока на извоз
≡ немаркирана част	котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Прореждане……...../ интензивност…25…..%
Втори вид сеч .. ……...../ интензивност ……..…%
2.Площ на подотдела ……0,8……ха Размер на сечището.... 0,8… ха
3. Състав по план/програма. Чб8,Бреза2 …… действителен .. Чб8,Бреза2,Бл.
4.5. Запас на 1 ха: с клони.....350…куб.м/ха , без клони ……287……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …9……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …67,0…. лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Чб	ББ	бк	Бл	Кедър	дърв. вид / категория	Чб	ББ	БЛ	Брз	Цр	Цр	
едра	4					дребна	1						
средна	20					дърва	27		10	5			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние …100 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* .....***Извън. Натура 2000***.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар. специализиран камион с щипка и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ……..м, широчина… 4,0 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..-.. бр.
допустимо разстояние между тях ..-.....40.....м., дължина ……м., широчина ...2,0... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **При сечта и извоза на дървесината да се опазват оставащите на корен дървета,младиняка Оставащите на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.**
10. Начини за почистване на сечището- **разхвърляне по цялата площ на сечището**.
11.Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:.Ердинч Фахри.....
/име, фамилия,/ подпис: ..... /п/*
дата: 08.10.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4931/28.11.2011год.


Одобрил: инж..Ниджат Дервиш.....
име, фамилия,/ подпис: ..... /п/*
дата: 08.10.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4941/28.11.2011 год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....479.....подотдел.....г.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА /*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Кърджали.....; Землище с. Лъвово

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
съществуващ автомобилен път
технологична просека
граница на подотдел
немаркирана част
» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
проектиран автомобилен път
посока на извоз
котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Прореждане……...../ интензивност…25…..%
Втори вид сеч .. ……техническа……...../ интензивност …100…%
2.Площ на подотдела ……8,0……ха Размер на сечището.... 8,0… ха
3. Състав по план/програма. Чб9,Бл1,Ср.липа,Брекиня … действителен Чб9,Бл1,Ср.липа,Брекиня
5. Запас на 1 ха: с клони.....301…куб.м/ха , без клони ……217……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …22……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …451,0…. лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Чб	ББ	бк	Бл	Кедър	дърв. вид / категория	Чб	ББ	БЛ	Брз	Цр	Цр	
едра	6					дребна	46						
средна	281					дърва	92		26				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние …100 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* .....***Извън. Натура 2000***.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар. специализиран камион с щипка и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина …….м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина …650,0..м, широчина… 4,0 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..3.. бр.
допустимо разстояние между тях ..-.....40.....м., дължина …150…м., широчина ...2,0... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **При сечта и извоза на дървесината да се опазват оставащите на корен дървета,младиняка Оставащите на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.**
10. Начини за почистване на сечището- **разхвърляне по цялата площ на сечището**.
11.Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:.Ердинч Фахри
/име, фамилия,/ подпис: ..... /п/*
дата: 08.10.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4931/28.11.2011год.


Одобрил: инж. Ахмед Реджеб
име, фамилия,/ подпис: ..... /п/*
дата: 08.10.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 194/28.11.2011 год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....479.....подотдел.....д.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА /*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Кърджали.....; Землище с. Лъвово

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
съществуващ автомобилен път
технологична просека
граница на подотдел
немаркирана част
проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
проектиран автомобилен път
посока на извоз
котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Прореждане……...../ интензивност…25…..%
Втори вид сеч .. ……техническа……...../ интензивност …100…%
2.Площ на подотдела ……10,8……ха Размер на сечището.... 9,0… ха
3. Състав по план/програма. Чб4,Бл4,Здб1 …… действителен Чб4,Бл4,Здб1……ха:
4.Запас с клони.....215…куб.м/ха , без клони ……169……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …21……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …453,0…. лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Чб	ББ	бк	Бл	Кедър	дърв. вид / категория	Чб	ББ	БЛ	Здб	Цр	Цр	
едра						дребна	13						
средна	216					дърва	95		99	30			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние …150 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* .....***Извън. Натура 2000***.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар. специализиран камион с щипка и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина …300,0..м, широчина… 4,0 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..5.. бр.
допустимо разстояние между тях ..-.....40.....м., дължина …300,0…м., широчина ...2,0... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **При сечта и извоза на дървесината да се опазват оставащите на корен дървета,младиняка Оставащите на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.**
10. Начини за почистване на сечището- **разхвърляне по цялата площ на сечището**.
11.Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:.Ердинч Фахри /п/*
/име, фамилия,/ подпис:...
дата: 08.10.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4931/28.11.2011год.


Одобрил: инж. Ахсен Решев /п/*
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 08.10.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4941/28.11.11 год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....479.....подотдел.....з.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА /*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Кърджали.....; Землище с. Лъвово

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
съществуващ автомобилен път
технологична просека
граница на подотдел
немаркирана част
» » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
проектиран автомобилен път
посока на извоз
котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Прореждане……...../ интензивност…25…..%
Втори вид сеч .. ……техническа……...../ интензивност …100…%
2.Площ на подотдела ……10,8……ха Размер на сечището.... 9,0… ха
3. Състав по план/програма. Чб4,Бл4,Здб1 …… действителен Чб4,Бл4,Здб1……ха:
4.Запас с клони.....215…куб.м/ха , без клони ……169……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …21……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …401,0…. лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Чб	ББ	б к	Бл	Кедър	дърв. вид / категория	Чб	ББ	БЛ	Здб	Цр	Цр	
едра	27					дребна	24						
средна	215					дърва	80		30		25		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние …150 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* .....***Извън. Натура 2000***.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар. специализиран камион с щипка и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина …….м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина …300,0..м, широчина… 4,0 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..5.. бр.
допустимо разстояние между тях ..-.....40.....м., дължина …300,0…м., широчина ...2,0... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **При сечта и извоза на дървесината да се опазват оставащите на корен дървета,младиняка Оставащите на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.**
10. Начини за почистване на сечището- **разхвърляне по цялата площ на сечището**.
11.Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСЛ

Изготвил:.Ердинч Фахри.....
/име, фамилия,/ подпис: ....
дата: 08.10.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4931/28.11.2011год.

/п/*

Одобрил: инж.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 08.10.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....7991/28.11.11..... год.


/п/*

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....479.....подотдел.....к.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище с. Лъвово

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ∿∿∿∿∿ технологична просека
- граница на подотдел
- ≡ немаркирана част
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- → посока на извоз
- котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Пробирка……...../ интензивност…20…..%
Втори вид сеч .. ……техническа……...../ интензивност …100…%
2.Площ на подотдела ……2,9……ха Размер на сечището.... 2,9… ха
3. Състав по план/програма. Чб9,Бл1, ……..… действителен .. Чб10,Бл1
5. Запас на 1 ха: с клони.....252…куб.м/ха , без клони ……207……..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …14……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 139,0 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Чб	ББ	бк	Бл	Кедър	дърв. вид / категория	Чб	ББ	БЛ	Гбр	Цр	Цр	
едра	19					дребна	5						
средна	50					дърва	50		15				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние …150 м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* .....***Извън. Натура 2000***.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, на самар. специализиран камион с щипка и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина …250,0…..м, широчина… 4,0 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..-.. бр.
допустимо разстояние между тях ..-.....40.....м., дължина ……м., широчина ...2,0... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **При сечта и извоза на дървесината да се опазват оставащите на корен дървета,младиняка Оставащите на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.**
10. Начини за почистване на сечището- **разхвърляне по цялата площ на сечището**.
11.Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Изготвил:т.л.Ерол Раи
/име, фамилия,/ подпис: ..... /п/*
дата 28.10.2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4569/21.10.2011г.


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж.Боян Павлов
име, фамилия,/ подпис: .... /п/*
дата 28.10.2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....739.....подотдел.....и.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище .....с.Гъсково.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдел
- немаркирана част
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз
- котел/петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....прореждане...../интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ....%
2. Площ на подотдела …2,9…ха Размер на сечището.....2,9..... ха
3. Състав по план/програма….чб10……..,.. действ…. …….чб10….
4. Запас на 1 ха: с клони.....179…..…куб.м/ха , без клони …….136…..куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена …19…градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ……55……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб					дърв. вид / категория	чб						
едра						дребна	5						вър-
средна	35					дърва	15						шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние …100м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Извън Натура 2000……

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, специализиран камион с щипка и/или лебедка, на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина….м, широчина…. м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
На оставащите на корен дървета, които могат да бъдат засегнати от придърпваните стъбла, да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището-Разхвърляне клоните из сечището..
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:т.л.Ерол Раиф
/име, фамилия,/ подпис: ..... /п/*
дата ...12.11.....2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4569/21.10.2011г.

Одобрил: инж.Боян Павлов
име, фамилия,/ подпис: ..... /п/*
дата ...12.11.....2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....707.....подотдел.....б.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище .....с.Седловина.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдел
- немаркирана част
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз
- котел/петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....пробирка ...../интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ....%
2. Площ на подотдела …1,5…ха Размер на сечището.....0,8..... ха
3. Състав по план/програма….чб10……..,.. действ…. …….чб10….
4. Запас на 1 ха: с клони.....173…….куб.м/ха , без клони …….139…..куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена …21…градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ……43……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб					дърв. вид / категория	чб						
едра	1					дребна	4						вър-шина
средна	27					дърва	11						

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние …50м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Натура 2000: BG0001032. BG0002013……

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, специализиран камион с щипка и/или лебедка, на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина….м, широчина…. м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
На оставащите на корен дървета, които могат да бъдат засегнати от придърпваните стъбла, да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището-Разхвърляне клоните из сечището..
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:т.л.Ерол Раиф /п/*
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата 12.11.2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4569/21.10.2011г.

Одобрил: инж.Боян Павлов /п/*
име, фамилия,/ подпис: .....
дата 12.11.2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....707.....подотдел.....а.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище .....с.Седловина.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдел
- немаркирана част
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- посока на извоз
- котел/петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....пробирка ...../интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ....%
2. Площ на подотдела …1,0…ха Размер на сечището.....1,0..... ха
3. Състав по план/програма….чб10……,.. действ…. …….чб10….
4. Запас на 1 ха: с клони.....200…..куб.м/ха , без клони …….162…..куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена …17…градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ……34……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб					дърв. вид / категория	чб						
едра	1					дребна	2						вър-шина
средна	22					дърва	9						

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние …50м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Натура 2000: BG0001032. BG0002013.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, специализиран камион с щипка и/или лебедка, на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина….м, широчина…. м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
На оставащите на корен дървета, които могат да бъдат засегнати от придърпваните стъбла, да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището-Разхвърляне клоните из сечището..
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:т.л.Ерол Раиф
/име, фамилия,/ подпис: ..... /п/*
дата 19.10.2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4569/21.10.2011г.

Одобрил: инж.Боян Павлов
име, фамилия,/ подпис: ..... /п/*
дата 19.10.2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....457.....подотдел.....м.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА /*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Кърджали.....; Землище .....с.Сипей.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдел
- немаркирана част
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз
- котел/петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....пробирка...../интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ....%
2. Площ на подотдела …1,8…ха Размер на сечището.....1,8..... ха
3. Състав по план/програма….чб10……,.. действ…. …….чб10….
4. Запас на 1 ха: с клони.....278…..куб.м/ха , без клони …….226…..куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена …24…градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ……57……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб					дърв. вид / категория	чб						
едра	3					дребна	3						вър-шина
средна	37					дърва	14						

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние …50м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Извън Натура 2000……

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, специализиран камион с щипка и/или лебедка, на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина….м, широчина…. м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
На оставащите на корен дървета, които могат да бъдат засегнати от придърпваните стъбла, да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището-Разхвърляне клоните из сечището..
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:т.л.Ерол Раиф
/име, фамилия,/ подпис: ..... /п/*
дата 20.10.2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4569/21.10.2011г.

Одобрил: инж.Боян Па
име, фамилия,/ подпис: ..... /п/*
дата 20.10.2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....457.....подотдел.....к.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище .....с.Сипей.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- граница на подотдел
- ≡ немаркирана част
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- → посока на извоз
- o котел/петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....прореждане...../интензивност 15 %
Втори вид сеч .....техническа...../ интензивност 100%
2. Площ на подотдела …8,5…ха Размер на сечището.....8,5..... ха
3. Състав по план/програма….чб10,бб2……,.. действ…. …….чб10,бб2….
4. Запас на 1 ха: с клони.....284…....куб.м/ха , без клони …….228…..куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена …23…градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ……196……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб	бб				дърв. вид / категория	чб	бб					
едра	1	1				дребна	8						вър-
средна	119	11				дърва	50	6					шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние …100м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Извън Натура 2000……

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, специализиран камион с щипка и/или лебедка, на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина.200.м, широчина.4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
На оставащите на корен дървета, които могат да бъдат засегнати от придърпваните стъбла, да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището-Разхвърляне клоните из сечището..
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:т.л.Ерол Раиф /п/*
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата ..12.11.....2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4569/21.10.2011г.

Одобрил: инж.Боян Павло /п/*
име, фамилия,/ подпис: .....
дата ..12.11.....2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....457.....подотдел.....в.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА /*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Кърджали.....; Землище .....с.Сипей.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдел
- посока на извоз
- немаркирана част
- котел/петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....прореждане ...../интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ....%
2. Площ на подотдела …1,3…ха Размер на сечището.....1,3..... ха
3. Състав по план/програма….чб10……..,.. действ…. …….чб10….
4. Запас на 1 ха: с клони.....208…..куб.м/ха , без клони …….171…..куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена …18…градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ……31……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб					дърв. вид / категория	чб						
едра						дребна	1						вър-
средна	21					дърва	9						шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние …50м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Извън Натура 2000……

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, специализиран камион с щипка и/или лебедка, на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина….м, широчина…. м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
На оставащите на корен дървета, които могат да бъдат засегнати от придърпваните стъбла, да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището-Разхвърляне клоните из сечището..
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:т.л.Ерол Раиф /п/*
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата 19.10.2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4569/21.10.2011г.

Одобрил: инж.Боян Павлов /п/*
име, фамилия,/ подпис: .....
дата 19.10.2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....457.....подотдел.....б.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище .....с.Сипей.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- граница на подотдел
- ≡ немаркирана част
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- → посока на извоз
- o котел/петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....пробирка...../интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ....%
2. Площ на подотдела …1,3…ха Размер на сечището.....1,3..... ха
3. Състав по план/програма….чб10……,.. действ…. …….чб10….
4. Запас на 1 ха: с клони.....300…....куб.м/ха , без клони …….246…..куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена …17…градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ……40……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб					дърв. вид / категория	чб						
едра	2					дребна	1						върш-ина
средна	29					дърва	8						

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние …50м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Извън Натура 2000……

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, специализиран камион с щипка и/или лебедка, на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина….м, широчина…. м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
На оставащите на корен дървета, които могат да бъдат засегнати от придърпваните стъбла, да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището-Разхвърляне клоните из сечището..
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Димитър Бъчваров
/име, фамилия,/ подпис: ..... */Ц/
дата: 30.09.2026 г.;
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4161

Одобрил: инж. Халил Ибрямов
зам.директор при ДГС Момчилград
име, фамилия,/ подпис: ..... */Ц/
дата: 12.11.2026 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **2578/21.10.2011 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел 224 подотдел 11
На ТП ДГС/ДЛС Момчилград /попълва се само за държавни гори/
Община Момчилград; Землище Белобелово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека нови
- граници на подотделя
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посоки на чаволи

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прободирана/ интензивност .30.%
Втори вид сеч ...Техническа...../ интензивност 100%
2.Площ на подотдела ...2.3....ха Размер на сечището....2.3..... ха
3. Състав по план/програма..7.бор 1.0....., действителен..7.бор 1.0.....
5. Запас на 1 ха: с клони..356.....куб.м/ха , без клони ...299.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....17....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....228.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	7.бор					дърв. вид / категория	7.бор	Бамбук					
едра	14					дребна	12					вър-	
средна	116					дърва	79	9				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....н.е.....
9. Средно извозно разстояние .....80.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....не попада в Натура 2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището**.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **механизирано на сортименти. Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга.**
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...40....м (не по-малко от 40 м), дължина 250м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ...4....бр.
допустимо разстояние между тях ....40.....м., дължина ...30.....м., широчина .....3..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .**Да не се прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета с цел придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета.На дърветата, които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да се поставят на вр.складове торби за изхвърляне на отпадъции и сандъчета с пясък за зареждане и ремонт на БМТ.**
10. Начини за почистване на сечището Всичките разхвърляни...дни.....
.....отпадъчни след...сечта...в/у...уточнити...площ.....
11. Други указания:**Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Николай Бр.....
...../име, фамилия,/ подпис: ..... */Ц/
дата: 30.09.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4161

Одобрил: инж. Халил Ибрямов
зам.директор при ДГС Момчилград
име, фамилия,/ подпис: ..... */Ц/
дата: 12.11.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **2578/21.10.2011 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..

За добив на дървесина от отдел.....224.....подотдел.....а.....
На ТП ДГС/ДЛС...Момчилград...../*попълва се само за държавни гори/*
Община Момчилград...; Землище .....Пилотово.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- същестуващи извозни пътища
- същестуващ автомобилен път
- технологична просека нова.
- граници подотдела
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Недостъпна площ
- Посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществувашите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Преотдаване.../ интензивност ..7..%
Втори вид сеч ....Санитарна.../ интензивност 100%
2.Площ на подотдела ..14.5....ха Размер на сечището....14.5..... ха
3. Състав по план/програма..7.Б.8.Бук1.11.Дб1..., действителен..7.Б8.Бук1.11.Дб1
5. Запас на 1 ха: с клони....281....куб.м/ха , без клони ..228....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..29.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....280.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	7-бор					дърв. вид / категория	7-бор	Бук1	К.Дб			
едра	2					дребна	20					вър-
средна	145					дърва	60	27	26			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....НС.....
9. Средно извозно разстояние ....80.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....Не попада територия 2000т.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършв... сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището**.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **механизирано на сортименти. Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга.**
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..40...м (не по-малко от 40 м), дължина ..700..м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..10...бр.
допустимо разстояние между тях ...40.....м., дължина ...800....м., широчина ...2..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .**Да не прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета с цел придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета.На дърветата, които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да се поставят на вр.складове торби за изхвърляне на отпадъции и сандъчета с пясък за зареждане и ремонт на БМТ.**
10. Начини за почистване на сечището Извършване почистване по...
...предвидените в схемата в/у четата площ.....
11. Други указания:**Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.
ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Ксения Ангелова
/име, фамилия,/ подпис: */Ш/
дата: 30.09.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4134/26.08.2020 г.

Одобрил: инж. Халил Ибрямов
зам.директор при ДГС Момчилград
име, фамилия,/ подпис: */Ш/
дата: 12.11.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **2578/21.10.2011 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 224 подотдел 0
На ТП ДГС/ДЛС Момчилград /попълва се само за държавни гори/
Община Момчилград; Землище с. Балабаново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека – жълта
- просека на извоз
- жълта трасе
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдела

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прореждане.../ интензивност...25...%
Втори вид сеч ...Санитарна.../ интензивност...10...%
2.Площ на подотдела ...1.6...ха Размер на сечището.....1.5..... ха
3. Състав по план/програма...5Бб 5 / 4Кб 1Бл 2..., действителен...5Бб 4 : 2Бл 4 : 4Кб 1 / Бл 1
5. Запас на 1 ха: с клони...169...куб.м/ха , без клони ...141.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..29.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....43.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб	Гб				дърв. вид / категория	Бб	Гб	Кб	Бл		
едра		3				дребна	–	–				вър-
средна	10	5				дърва	7	9	6	3		шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Н.....
9. Средно извозно разстояние ....800 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....Не можа с Натура 2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището**.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **механизирано на сортименти. Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга.**
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..1.....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ...140.....м., широчина .....3..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .**Да не се прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета с цел придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета.На дърветата, които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да се поставят на вр.складове торби за изхвърляне на отпадъции и сандъчета с пясък за зареждане и ремонт на БМТ.**
10. Начини за почистване на сечището..равномерно разхвърляне на остатъците
.....върху сеча 0,7 / площта около.....
11. Други указания:**Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: ..... */Ц/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 24.09.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4159/26.08.2020


Одобрил: инж. Халил Ибрямов
зам.директор при ДГС Момчилград
име, фамилия,/ подпис: ..... */Ц/
дата: 12.11.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **2578/21.10.2011 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 224 подотдел 7
На ТП ДГС/ДЛС Момчилград
Община Момчилград; Землище с. Балабиково;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

/попълва се само за държавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека – нова
- просека на 4963
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- пр. на подгона

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сеча ...прореждане.../ интензивност ...19...%
Втори вид сеч ...поквидване.../ интензивност ...100...%
2.Площ на подотдела ...7.6...ха Размер на сечището...7.6... ха
3. Състав по план/програма...258 1 кл1 1 611, действителен...258 613...
5. Запас на 1 ха: с клони...307...куб.м/ха , без клони ...250...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...21...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...398...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	25					дърв. вид / категория	25	61					
едра	19					дребна	20					върш-ина	
средна	192					дърва	113	54					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...не...
9. Средно извозно разстояние ...800м...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ...не попада в Натура 2000...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **механизирано на сортименти. Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга.**
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ...800...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ...6...бр.
допустимо разстояние между тях ...40...м., дължина ...90...м., широчина ...3... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .**Да не се прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета с цел придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета.На дърветата, които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да се поставят на вр.складове торби за изхвърляне на отпадъции и сандъчета с пясък за зареждане и ремонт на БМТ.**
10. Начини за почистване на сечището ...Равномерно разхвърляне на остатъците след сечта в/у площта...
11. Други указания:**Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Владимир Г.....
/име, фамилия,/ подпис: ..... */Ц/
дата: 25.09.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9302/28.11.2011г

Одобрил: инж. Халил Ибрямов
зам.директор при ДГС Мо...
име, фамилия,/ подпис: ..... */Ц/
дата: 02.11.2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **2578/21.10.2011 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...

За добив на дървесина от отдел 224 подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС Мохнатица /попълва се само за държавни гори/
Община Мохнатица; Землище с. Батаклиево;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека – жълта
- просека на ЕЛЕП
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- гр. на подотдел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сеча ...пробирка.../ интензивност ...17...%
Втори вид сеч ...нахвърляне.../ интензивност ...100...%
2.Площ на подотдела ...3.2...ха Размер на сечището...3.2... ха
3. Състав по план/програма...2010..., действителен...2018 бл2...
5. Запас на 1 ха: с клони...375...куб.м/ха , без клони ...310...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...18...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...175...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	гб					дърв. вид / категория	гб	бл				
едра	11					дребна	5					вър-
средна	70					дърва	66	23				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Н...
9. Средно извозно разстояние ...80 м...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове опусани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
...Не попада в Натура 2000...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършв в сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището**.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **механизирано на сортименти. Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга.**
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ...150...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ...3...бр.
допустимо разстояние между тях ...40...м., дължина ...80...м., широчина ...3... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .**Да не се прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета с цел придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета.На дърветата, които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да се поставят на вр.складове торби за изхвърляне на отпадъции и сандъчета с пясък за зареждане и ремонт на БМТ.**
10. Начини за почистване на сечището...Разбираемо разхвърляне на остатъците...
...след сеч. в 1/2 класов площ...
11. Други указания:**Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Изис Хюсеин
/име, фамилия,/ подпис: */Ц/
дата: 30.09.2020
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №4156/26.08.2011 г.

Одобрил: инж. Халил Ибрямов
зам.директор при ДГС Момчилград
име, фамилия,/ подпис: */Ц/
дата: 12.11.2020
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **2578/21.10.2011 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел 224 подотдел „б"
На ТП ДГС/ДЛС Момчилград /*попълва се само за държавни гори*/
Община Момчилград; Землище с. Балабаново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека – нови
- граница на подотдел
- насочен ръчен извоз
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- същ. ръчн. просека

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прореждане.../ интензивност 21....%
Втори вид сеч ...Техническа.../ интензивност 100....%
2.Площ на подотдела 14,6.....ха Размер на сечището..14,6..... ха
3. Състав по план/програма...Чб-8, Бл-1, Куб-1 действителен.Чб-8, Бл-1, Куб-1.....
5. Запас на 1 ха: с клони....288.....куб.м/ха , без клони ....231.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..21°.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....825.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Чб					дърв. вид / категория	Чб	Бл	Куб			
едра	47					дребна	39	–	–			вър-
средна	392					дърва	279	36	32			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Жнг.....
9. Средно извозно разстояние 10 дм.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....Не попада в Натура 2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) **моторен трион; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището**.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **механизирано на сортименти. Където е възможно, извозът може да се извършва и с животинска тяга.**
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ....40.....м (не по-малко от 40 м), дължина 850..м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..11....бр.
допустимо разстояние между тях .....70.....м., дължина ...1000...м., широчина .....3..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .**Да не се прави извоз при много влажна почва с цел да не се образуват коловози. Да не се използват стоящи дървета с цел придърпване на сортиментите, които биха наранили стоящите дървета.На дърветата, които могат да се засегнат от придърпваните дървета да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да се поставят на вр.складове торби за изхвърляне на отпадъции и сандъчета с пясък за зареждане и ремонт на БМТ.**
10. Начини за почистване на сечището....Работи мерию мусовърване ни остатъка от сечта върху чистата площ.....
11. Други указания:**Да се поставят табели по Образец по чл. 29, ал. 1 от Наредбата за контрола и опазването на горските територии от лицето на чието име е издадено позволителното за сеч. Обозначителната табела да се постави преди започването на сечта и да се премахне след подписване на констативния протокол за освидетелстване на сечището.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)