Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:……

……
/име, фамилия и подпис/

дата:……..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……...


Утвърдил:……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:……..г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……...

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **94** подотдел **к**
На **ТП ДГС**/ДЛС/УОГС - **ТП ДГС Първомай** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Първомай**; Землище ; **Искра**
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



1

Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- Посока на извоз
- Място за отпадъци
- Площ на временен склад
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- …… ….
- ……

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта – **Постепенно котловинна изсичане подлеса извършено е разширяване на котли** / интензивност **25** %
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2. Площ на подотдела **16,3** ха Размер на сечището **16,3** ха
3. Състав по план/програма **здб6,бл4,срлп-брк-кгбр6,гло4** действителен – **здб6,бл4,срлп-брк-кгбр6,гло4**
4. Запас на 1 ха: с клони **1480** куб.м/ха , без клони **1340** куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **18** градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина **347** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	здб	бл				дърв. вид / категория	здб	бл	мжд				вър-шина
едра	**73**	**36**				дребна	**-**	**-**	**-**				**34**
средна	**13**	**9**				дърва	**133**	**81**	**2**				

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **здб6,бл1,крлп3- с. естествен ,възраст-5 г., пълнота-1,0, h-0,4 в добро състояние**
8. Средно извозно разстояние- **150** м ;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* **) насаждението от отдел 94 „к“ попада в защитена зона по Натура2000 . BG 0001031 Защитена зона „ Родопи – Средни „ за опазване на природните местообитания и местообитанията на видовете. ВКС 1.1.4.**

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)) **Бензиномоторен трион кастрене и разкроиване на сортименти в сечището**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **ЖИВОТИНСКА СИЛА**
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **тех. дървесина и дърва на самар изцяло натоварени. Сортименти от 1, 2 и 3 клас с колесар/влачка с частично влачене по терена.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава) **……..**
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **ЗА ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ УШИРЕНИЯТА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ГОРСИ ПЪТИЩА.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата**. При сечта и извоза да се опазват короните и стъблата на оставащите на корен дървета от механични повреди. Да се поставят защитни средства по стъблата на оставащите на корен дървета при извоза. Правилно определяне посоката на поваляне. При сечта и извоза да се опазва почвата и подраста от повреди.**
10. Начини на почистване на сечището **СЪБИРАНЕ НА ВЪРШИНАТА НА КУБЧИНИ В СЕЧИЩЕТО ИЗВЪН РАЗШИРЕНИЕТО НА КОТЛИТЕ**
11. Материалите ще се извозят до временен склад- **ПЪТЯ**
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: . **Да се спазва Наредба № 8 от 5. 08 . 2011 за сечите в горите. Да се обозначи сечището с предупредителни и информационни табели. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Разширяване на котли.**
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ……**ХРИСТО БАХЧЕВАНОВ** */подпис, име и фамилия/*

дата: 08. 11. 2024 г.,
Място на издаване **ТП ДГС ПЪРВОМАЙ**
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: **7722/10.09.2012 г.**
ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:……

……
/име, фамилия и подпис/

дата:……..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на

лесовъдска практика: ……...


Утвърдил:……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:……..г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: ……...

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **94** подотдел д
На **ТП ДГС**/ДЛС/УОГС - **ТП ДГС Първомай** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Първомай**; Землище ; **Искра**
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- Посока на извоз
- Място за отпадъци
- Площ на временен склад
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граници с съседни имоти
- ……

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта – **Постепенно котловинна изсичане подлеса извършено е разширяване на котли** / интензивност **25** %
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела **11,0** ха Размер на сечището **11,0** ха
3. Състав по план/програма **здб6,ббл4,цр-,гбр-,брк-,срлп-/кгбр10** действителен – **здб6,ббл4,цр-,гбр-,брк-,срлп-/кгбр10**
4. Запас на 1 ха: с клони **1100** куб.м/ха , без клони **980** куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **13** градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина **263** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	здб	бл	цр			дърв. вид / категория	здб	бл	цр				вър-шина
едра	**54**	**17**	**7**			дребна	**-**	**-**	**-**				**26**
средна	**12**	**6**	**-**			дърва	**87**	**60**	**20**				

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **здб7,бл3- с. естествен ,възраст-10 г., пълнота-0,8, h-0,4 в добро състояние**
8. Средно извозно разстояние- **100** м ;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* **) насаждението от отдел 94 „д“ попада в защитена зона по Натура2000 BG 0001031 Защитена зона „ Родопи – Средни „ за опазване на природните местообитания и местообитанията на видовете. ВКС 1.1.4.**

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)) **Бензиномоторен трион кастрене и разкроиване на сортименти в сечището**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **ЖИВОТИНСКА СИЛА**
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **тех. дървесина и дърва на самар изцяло натоварени. Сортименти от 1, 2 и 3 клас с колесар/влачка с частично влачене по терена.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава) **……..**
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **ЗА ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ УШИРЕНИЯТА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ГОРСИ ПЪТИЩА.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата**. При сечта и извоза да се опазват короните и стъблата на оставащите на корен дървета от механични повреди. Да се поставят защитни средства по стъблата на оставащите на корен дървета при извоза. Правилно определяне посоката на поваляне. При сечта и извоза да се опазва почвата и подраста от повреди.**
10. Начини на почистване на сечището **СЪБИРАНЕ НА ВЪРШИНАТА НА КУБЧИНИ В СЕЧИЩЕТО ИЗВЪН РАЗШИРЕНИЕТО НА КОТЛИТЕ**
11. Материалите ще се извозят до временен склад- **ПЪТЯ**
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: . **Да се спазва Наредба № 8 от 5. 08 . 2011 за сечите в горите. Да се обозначи сечището с предупредителни и информационни табели. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Разширяване на котли.**
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ……**ХРИСТО БАХЧЕВАНОВ** */подпис, име и фамилия/*

дата: 08.11.2024 г.,
Място на издаване **ТП ДГС ПЪРВОМАЙ**
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: **7722/10.09.2012 г.**
ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……