Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:.....
инж. Стефан Михайлов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 03.07.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7436/26.04.

Одобрил:.....
инж. Светозар Дамянов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата 10.07.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1221/10.02.15.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....289.....подотдел....9.....
На ТП ДГС/ДЛС.....Кричим.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кричим.....; Землище ..Кричимска.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- _____.....
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граници на подотдел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ....полтемкина осветителна сеч...../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...33.1...ха Размер на сечището.....33.1..... ха
3. Състав по план/програма.6о.5е,3др,3.ясВ2 действителен..6л.5е,3др,3.ясВ2
5. Запас на 1 ха: с клони....12.6....куб.м/ха , без клони ....11.1.....куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ..12.....градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина .....476.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	бор	ер	з-дб			
едра						дребна						
средна						дърва	222	158	96			върш.

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..бя.ел.ер.ясп.2,3.96.52 /възраст 15 г. височина 2 м..... 9. Средно извозно разстояние ...100.м.

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания)

.....На пресечка водни течения.....

Наличие на ВКС (указания)

.....ГВКС 6, защитна ивица край реки, семенно-производствено насаждение

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, разкройване на секции с дължина до ..2..... м в сечището** .

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор или нает бос **на сортименти,изцяло натоварени . Рампиране- на обозначените временни складове върху подложки и правилно подредени фигури. Забранява се извоза на цели стъбла.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....дълги.....къси.....секции.....сортименти.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...1.3.....бр.....за.....временни.....складове/.....сечи.....използват.....за.....временни.....складове

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в определената посока , като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортименти, да се предпазва от обелване на кората на оставащите дървета на корен , като се подложат колчета, целулоза или подръчни средства.**

10. Начини за почистване на сечището: **Почистването на сечището от върхина, отпад и неизползвана дървесина да се извършва чрез** .....отдалечаване.....на.....отпадъците.....върху.....почвата.....

След приключването на извоза, извозните пътища да се задръстят, като през определено разстояние се натрупат купчини от клони. Отпадъците от добива –клони,кори,трици и отпадъчна дървесина се премахват от заливните зони на реките,сервитутната ивица на пътното платно,водостоците и пътните канавки.

11. Други указания: **Да се спазват стриктно разпоредбите на чл. 47 от Наредба №8 за сечите в горите.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:.....
инж. Светозар Петров
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 05.01.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12214/10.12.15

Одобрил:.....
инж. Светозар Петров
име, фамилия,/ подпис: .....
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12214/10.12.15 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....289.....подотдел.....д.....
На ТП ДГС/ДЛС.....Кирково.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кирково.....; Землище .....Кирковски.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждениео



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
═══ съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
^^^^^^^ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
.....	..... без мероприятия

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Постепенна осветителна фаза...../ интензивност .25.%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ....15,4.....ха Размер на сечището.....12,9..... ха
3. Състав по план/програма.....6лг.с.Цер.3бб.....действителен.....6лг.Цер.3бб
5. Запас на 1 ха: с клони.....77.....куб.м/ха , без клони .....71.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....26...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....814.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	блг.	Цер	збб			дърв. вид / категория	блг	Цер	збб			
едра	–	–	–			дребна	–	–	–			вър-
средна	–	–	–			дърва	44	7	33			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние ...100 м;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВВододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания)

.....Намира се до горски трейл и не е налагат ограничения

/Пример:Насаждението не е в близост до постоянни водни течения и не се налагат ограничения и препоръки в тази насока/

Наличие на ВКС (указания)

.....Наличие на ВКС - 6

/Пример:В насаждението са представени ВКС 3.1.В сила са следните ограничения и препоръки при сечта и извоза на дървесина:

-да не се секат и извозват немаркирани сухи и паднали дървета:

-за предотвратяване на ерозионни процеси, след приключване на сечта и извоза по протежението на извозните пътища в насаждението да се поставят купчини от клони/

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, разкройване на секции с дължина до ...5.... м в сечището** .

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка и наетобоз **на сортименти,изцяло натоварени . Рампиране-на обозначените временни складове върху подложки и правилно подредени фигури. Забранява се извоза на цели стъбла.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..... .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...Стари временни складове по др с една площ 10 х 20 м. Запълнени - ширина на автомобилна писта 4 м. и използват за временни складове

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в определената посока , като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортименти, да се предпазва от обелване на кората на оставащите дървета на корен , като се подложат колчета, целулоза или подръчни средства.**

10. Начини за почистване на сечището: **Почистването на сечището от върша, отпад и неизползвана дървесина да се извършва чрез** ...Струпване на купчини върху пътеките

След приключването на извоза, извозните пътища да се задръстят, като през определено разстояние се натрупат купчини от клони. Отпадъците от добива –клони,кори,трици и отпадъчна дървесина се премахват от заливните зони на реките,сервитутната ивица на пътното платно,водостоците и пътните канавки.

11. Други указания: **Да се спазват стриктно разпоредбите на чл. 47 от Наредба №8 за сечите в горите.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....