Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

ИЗГОТВИЛ:
Иван Загорски
/име, фамилия/, подпис: Зам. съгл. Регламент ЕС 2016/679 за защ. на л. данни
дата: **26.7.2019 г. 13:44:09**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **4498 / 2.10.2011 г.**


ОДОБРИЛ:
инж. Петър Пенев
/име, фамилия/, подпис: Зам. съгл. Регламент
дата: 26.07.19., ЕС 2016/679 за защ. на л. данни
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **12934 / 26.6.2017 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: "319" подотдел: "б"

на ТП ДГС/ДЛС: **Панагюрище** */попълва се само за държавни гори/*
Община: **Панагюрище;** Землище: **гр. Панагюрище;** имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: групово-постепенна
Втори вид сеч: ..... / интензивност - **17 %;**

2. Площ на подотдела: 12.7 ха. Размер на сечището: ..... ха; / интензивност .....%;

3. Състав по план/програма: Бук - 10, Бук - 10; **4. Действителен:** Бук - 10;

5. Запас на 1 ха с клони: 402 куб.м/ха, без клони: **358** куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 16 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 800 лежаща маса, куб.м;

дърв. вид / категория	Обикновен бук - високо-стъблени					дърв. вид / категория	Обикновен бук - високо-стъблени						
Едра	405					Дребна	24					Вър-шина	26
Средна	16					Дърва	355						

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта *(състав, възраст, средна височина, % на покритие)*
.....Бук III 180 г. 1 - 1.5 м. 30 %.....
.....

9. Средно извозно разстояние: ..... м.

GIS Explorer

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ **вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

ГВКС: 1.1 / 4 ; 4.1 ; 5 зона за отдих ; Натура 2000 / 9130

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

Разкрояването ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с /подчертава се вярното/ **- животинска тяга трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоражения (мостове, проходи и скари) / няма де се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **дължина** .....м., **широчина**.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1. Тракторни допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ...м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките: ..... м., дължина: ..... м., широчина: ..... м.

7. Направа на технологични просеки: .....бр.

допустимо разстояние между тях: .....м., дължина: .....м., широчина: ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове: (бр., площ в ха)

Брой складове 1..бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

10. Начини за почистване на сечището: Сечищата ще бъдат почистени от клони, дънери и дървесни остатъци

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....

/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

GISExplorer

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

ИЗГОТВИЛ:
Иван Загорски
/име, фамилия/, подпис: Зап. съгл. Регламент ЕС 2016/679 За защ. на данните
дата: **07.8.2019 г.**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **4498 / 2.10.2011 г.**

ОДОБРИЛ:
инж. Петър Пенев
/име, фамилия/, подпис: Запознат съгл. Регламент
дата: 07.08.19 г. ЕС 2016/679 За защ. на данните
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **12934 / 26.6.2017 г.**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА от отдел: **"319"** подотдел: **"в"**

на **ТП** ДГС/ДЛС: **Панагюрище** */попълва се само за държавни гори/*

Община: **Панагюрище**; Землище: **гр. Панагюрище**; имот с (кад.идентиф./КВС) № ..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища

======= съществуващ автомобилен път

^^^^^^ технологична просека

● място за отпадъци

насаждение

проектирани тракторни вр. извозни пътища

временен склад Регламент

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+= проектиран автомобилен път

немаркирана част

място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: групово-постепенна
Втори вид сеч: ..... / интензивност - **23 %;**

2. Площ на подотдела: 6.0 ха. Размер на сечището: ..... ха; / интензивност .....%;

3. Състав по план/програма: Бук - 10, Бук - 10, Бук - 10; **4. Действителен**: Бук - 10

5. Запас на 1 ха с клони: 398 куб.м/ха, без клони: **355** куб. м/ха;

6. Среден наклон на терена: 18 градуса;

7. Очакван добив от маркираната дървесина: 489 лежаща маса, куб.м;

дърв. вид / категория	Обикновен бук - високостъблени					дърв. вид / категория	Обикновен бук - високостъблени						
Едра	290					Дребна	14					Вършина	16
Средна	10					Дърва	175						

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта *(състав, възраст, средна височина, % на покритие)*
.....
.....

9. Средно извозно разстояние: ..... м.

GISExplorer

10. Други характеристики на насаждението /подчертава се вярното/ **ВОДОДАЙНА ЗОНА, 200 м край язовир, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

ГВКС: Натура 2000; 9130; защитена зона по чл. 1, т. 4; 4.1; 5

III. Технологични указания

1. **Дървесината в насаждението да се добива** при спазване на технологичната схема по т. I
2. **Сечта ще се извършва с БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**
Разкрояването ще се извършва /подчертава се вярното/ **- в сечище/на временен склад**

3. **Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с** /подчертава се вярното/ **- животинска тяга трактор цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоражения (мостове, проходи и скари) / няма де се пресичат водни течения. /подчертава се вярното/

4. **Проектирани нови горски автомобилни пътища** съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: **дължина** .....м., **широчина** .....м.
5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища**

5.1. Тракторни допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. **Просеки за въжени линии:** ..... бр.
допустимо разстояние между просеките: ..... м., дължина: ..... м., широчина: ..... м.
7. **Направа на технологични просеки:** .....бр.
допустимо разстояние между тях: .....м., дължина: .....м., широчина: ..... м.
8. **Изграждане на нови временни складове:** (бр., площ в ха)

Брой складове .....бр. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. **Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:**

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

10. **Начини за почистване на сечището:** Освобождаване вертикалната и хоризонталната площ

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. **Други указания: Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места. Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC - NC FM/COC- 014931.**

12. **Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите са оборудвани с противопожарни средства съгласно Наредба №8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....
/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....
/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ..... от ..... г.
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

GISExplorer