Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: инж. Вал.Александров- ст.лесничей
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 31.10.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7965/ 02.10.2011 год.

Одобрил:.....
име, фамилия,/ подпис: инж. Христо Илиянков
дата: 25.11.2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 17.48.1/22.03.2016 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....137.....подотдел.....г
На ТП ~~ДГС~~/ДЛС.....Тракия...../*попълва се само за държавни гори/*
Община .....Брезово.....; Землище .....Розовец.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

⊗ - място за отпадъци

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- ═══ съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ^^^^^^ технологична просека
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- граница на подотдела
- маркирана част на подотдела

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: постепенна-котловинна / интензивност ...30.% /
Втори вид сеч: изсичане на подлеса..... / интензивност .....% /
2.Площ на подотдела 18,1 ха Размер на сечището...11,5 ха / част от подотдел с водена сеч /
3. Състав по план/програма: здб 10, гбр, бук,пл.клен,кгбр; действителен здб 10, бук, гбр, пл.клен, кгбр, мъждрян
4. Запас на 1 ха: с клони...197...куб.м/ха , без клони .....179.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена...21...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 578 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	здб	бук	гбр	дърв. вид / категория	здб	бук	габър	план. клен	мъжд рян	кгбр	
едра	10	2		дребна							връшина
средна	33	5	3	дърва	414	59	23	3	2	24	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) покритие)-здб :5-20 см, на около 30 % от площта, на петна,групи и единично;бук-единично
9. Средно извозно разстояние .....250.м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***не попада в Натура 2000 и други защитени зони, но е във ВКС 2 и ВКС 4.1*** .

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ~~ръчно, машини;~~ кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, ~~на временен склад~~) Разкройването на дървесината ще се извършва на сортименти в сечището, с дължина до 5 м.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила на самар и моторно транспортно средство,изцяло натоварени, и с влачка и специализиран горски трактор чрез влачене по земята и привличане. (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-.....м. широчина ...-.....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни –допустимо разстояние между тях - (не по-малко от 40 м), дължина – 600 м. широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....-....м (не по-малко от 40 м), дължина ..-...м, широчина .-.. м
6. Просеки за въжени линии: ...-.... бр.
допустимо разстояние между просеките .....-..... м., дължина .....-..... м., широчина .....-..... м.
7. Направа на технологични просеки .....-...бр.
допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина .....-.....м., широчина .....-..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - нови няма да се изграждат.Ще се използват свободните площи покрай наличните пътища.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата- съобразяване на посоката на поваляне и извоз с оставащите дървета и петната с подраст.
10. Начини за почистване на сечището: събиране на върших на купчинки в сечището, встрани от пътищата, живите дървета и местата с подраст.
11. Други указания: да се спазва Заповед № 198 на ЮЦДП Смолян, прилагам и Заповедта.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: инж. Вал.Александров - ст.лесничей
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 21.11.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7965/ 02.10.2011 год.

Одобрил:.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 25.11.2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..12281/23.03.2010г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....138.....подотдел.....г
На ТП ~~ДГС~~/ДЛС.....Тракия...../*попълва се само за държавни гори/*
Община .....Брезово.....; Землище .....Розовец.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

за с. Розовец

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^ технологична просека
- Граница подотдел
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- МАРКИРАНА ПЛОЩ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: постепенна-котловинна / интензивност 25.% /
Втори вид сеч: ..... / интензивност .....% /
2.Площ на подотдела 18,2 ха Размер на сечището...7,0 ха / част от подотдел с водена сеч /
3. Състав по план/програма: здб 10, гбр, бук,пл.клен; действителен здб 10, бук, гбр, пл.клен, кгбр,
4. Запас на 1 ха: с клони...240…куб.м/ха , без клони …215…..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена…26…градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 388 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	здб	бук	гбр	дърв. вид / категория	здб	бук	габър		
едра	13	1		дребна					върхина
средна	33	6	1	дърва	288	40	6		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) покритие)-здб :5-20 см, на около 30 % от площта, на петна,групи и единично;бук-единично
9. Средно извозно разстояние …..250.м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***не попада в Натура 2000 и други защитени зони, но е във ВКС 2 и ВКС 4.1.***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ~~ръчно, машини;~~ кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, ~~на временен склад~~) Разкройването на дървесината ще се извършва на сортименти в сечището, с дължина до 5 м.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила на самар и моторно транспортно средство,изцяло натоварени, и с влачка и специализиран горски трактор чрез влачене по земята и привличане. (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина …-……м. широчина …-……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни –допустимо разстояние между тях - (не по-малко от 40 м), дължина – 600 м. широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....-....м (не по-малко от 40 м), дължина ..-…м, широчина .-.. м
6. Просеки за въжени линии: …-…. бр.
допустимо разстояние между просеките .....-..... м., дължина .....-..... м., широчина .....-..... м.
7. Направа на технологични просеки .....-...бр.
допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина ……-……м., широчина .....-..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - нови няма да се изграждат. Ще се използват свободните площи покрай наличните пътища.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата- съобразяване на посоката на поваляне и извоз с оставащите дървета и петната с подраст.
10. Начини за почистване на сечището: събиране на вършината на купчинки в сечището, встрани от пътищата, живите дървета и местата с подраст.
11. Други указания: да се спазва Заповед № 198 на ЮЦДП Смолян, прилагам и Заповедта.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: инж. Валентин Александров
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.28.09.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7965/ 02.10.2012

Одобрил: .....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....138.....подотдел.....д.....
На ТП ~~ДГС~~/ДЛС.....Тракия...../*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Брезово.....; Землище .....Розовец.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



за с. Розовец

Легенда: ⊗ - място за зареждане с ГСМ и отпадъци

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^ технологична просека
- граница на горобера проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- маркирана площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: постеп.котловинна / интензивност …25 % /
Втори вид сеч: ..... / интензивност …….% /
2.Площ на подотдела …22,8…ха Размер на сечището.....3.0 ха
3. Състав по план/програма: здб 10,кгбр,мжд,пл.клен, кл; действителен здб 10,кгбр,мжд,пл.клен
4. Запас на 1 ха: с клони...237…куб.м/ха , без клони ……220…..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена……26……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ……173…лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	здб		дърв. вид / категория	здб	Пл.клен	кгбр	мжд		
едра	12		дребна					вър-шина	
средна	13		дърва	142	1	3	2		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) липсва
9. Средно извозно разстояние …..250.м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ***не попада в Натура 2000 и други защитени зони, но е във ВКС 2 и 4.1. Наличие на мъртва дървесина.***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ~~ръчно, машини;~~ кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, ~~на временен склад~~) Разкройването на дървесината ще се извършва на сортименти в сечището, с дължина до 5 м.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила на влачка и самар,чрез влачене по земята и изцяло натоварени .
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина …-……м. широчина …-……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни –допустимо разстояние между тях – 50 м.(не по-малко от 40 м), дължина – 250 м. широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....-....м (не по-малко от 40 м), дължина ..-…м, широчина .-.. м
6. Просеки за въжени линии: …-…. бр.
допустимо разстояние между просеките .....-..... м., дължина .....-..... м., широчина .....-..... м.
7. Направа на технологични просеки .....-...бр.
допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина ……-……м., широчина .....-..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - нови няма да се изграждат.Ще се използват свободните площи покрай наличните и проектирани пътища.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата- Да се определят правилно посоките на поваляне и извоз .
10. Начини за почистване на сечището:събиране на вършината на купчинки в сечището, встрани от живи дървета и петната с наситен подраст.
11. Други указания: да се спазва Заповед № 198 на ЮЦДП Смолян, прилагам и Заповедта.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

ОДОБРИЛ,
ДИРЕКТОР ТП„ ДЛС-Тракия":.....
/инж.Огнян Христов

ПРОТОКОЛ
ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА СТРОИТЕЛНО - ТП„ ДЛС -Тракия"с.Стряма

Днес,.....2020 г., комисия в състав:

1 инж. Христо Кюлеханов- гл.инженер ТП ДЛС;
2 инж.Валентин Александров - ст.лесничей;
3 Димитър Колев - горски стражар,

извърши проверка на място и установи следното:

Горски пътища „ Отдел 137 -г;138 - г,д ", по които ще се извършва извоз на дървесина до който ще се отдава за дърводобив, се нуждае от изграждане на нови временни горски

№ на участъка от пътя			1	2	3	Всичко:	разценка, лв.	стойност ,лв.
отдел № /участък/			137-г	138-г	138-д			
наклон на терена		градуси	21	26	26			
дълбочина на почвата		см	20	20	20			
земна маса на 1 лм		куб.м.	0,5	0,5	0,5	0,5		
скална маса на 1 лм		куб.м.	0,3	0,3	0,3	0,3		
дължина на участъка		м	500	400	150	1050		
СМР								
1	изкоп и преместване от 40 до 100 м на земни маси с булдозер при утежнени условия .	куб.м.		840		840	2,47	2 074,80
2	транспорт на булдозер	км				130	7,5	975,00
Общо								**3 049,80**


Приложение: скица М 1:10000 на участъците от пътя с необходими СМР.

КОМИСИЯ:

1.....
2.....
3.....

Е К Л Ц А

ОТД.: 137 "Р", 138 "Р" и "Д"



Легенда:

→→→ – проектиран чакълен път.

- - - – съществуващ път.

▨ – маркирана част от подотдела.

137 "Р" – ▬

138 "Р" – ▬

138 "Д" – ▬