Образец по чл. 53, ал. 6 от НС


Изготвил: Батърчи Кичиков
/име, фамилия / подпис
дата: 22.07.22г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3295/25.05.16г.

Одобрил: инж. Ибрахим Муса - зам.дир.
/име, фамилия,/ подпис
дата: 22.10.22г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9603/25.07.2013г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 464, подотдел г
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община Велики Извор; Землище Дъбовиково;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- О място за отпадъци
- ~ ~ ~ ремонт на временни извозни пътища
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад. ПЕРЕСОВО
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- X място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектираните временни горски пътища, технологични

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Прореждане / интензивност 15%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 20.1 ха. Размер на сечището 19.4 ха.
3.Състав по план/програма 7бб-3бб-3бк-2, действителен 2бб 8бб 3бб 2бр.Тр и бързащи
4.Запас на 1 ха: с клони 275 куб.м/ха , без клони 241 куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена 18 градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина 591 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	≥б	см
едра	8	12	1
средна	29	69	5

дърв. вид / категория	≥б/бб	см	бк	бк/тр	тр	зб
дребна	3	1			1	
дърва	15	6	1	15	105	186

дърв. вид / категория	бб	≥б	бк	Тр	зб	бк	ак	бб
върхина	3	6	15	6	6	1	1	5
отпад	7	20					1	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....
.....
8.Средно извозно разстояние 600 м.
9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река,** 200 м **около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**
.....
ГВКС: ГВкс-1 ВКС-2
III. Технологични указания
1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с БМТ.
Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**
Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга / трактор на дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/
4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: 800м.
5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6.Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7.Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ..... **бр., площ** 2.0.1 **ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътно платно на горските пътища.**
9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.
10.Начини за почистване на сечището
Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от границата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от границата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.
11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.
12.Всички операции по подготвителните и основните работи **ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Мирослав Кепчелюв - лесничей
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 6.10.2022 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10308 / 24.2.2014 г.


Одобрил: инж. Ибрахим Мусса
/име, фамилия/, подпис. .....
дата: 6.10.2022 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика. 06 15 25-09-2043

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...

За добив на дървесина от отдел **"401"** подотдел **"б"**
На ТП ДГС/ДЛС ТП ДГС Алабак */попълва се само за държавни гори/*
Община **Велинград**; Землище **гр. Велинград**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... , */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
------ съществуващи извозни пътища (за ремонт)	▲▲▲ временен склад Уличките
====== съществуващ автомобилен път	xxxxxxx трасе на въжена линия
////// Не мирирана гоет	=+=+=+= проектиран автомобилен път
○ X място за отпадъци и ГСМ	Мирк. Насаждения

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

GISExplorer

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прореждане.../ интензивност ...20...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...14.1...ха. Размер на сечището...13,5..... ха.
3.Състав по план/програма 5Бг 3Дб 1Згн Гр., действителен...5Бг 3Дб 3Зг. Гр
4.Запас на 1 ха: с клони...282.....куб.м/ха , без клони ..246.....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ...27....градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина .....334.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	Згн	Зд		дърв. вид / категория	бб	Згн	Зд		дърв. вид / категория	бб	Згн	Зд	
едра	14	–	–		дребна	13	1	–		вършина	14	–	1	
средна	224	6	–		дърва	56	3	17		отпад	46	2	–	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....5Бг 3Дб 3 Згн. Гор.....
.....

8.Средно извозно разстояние ...250.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**
.....
ГВКС: .....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**
Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга / трактор на дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: – 400м.
5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове 10 бр., площ 0,01 ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището
.....Разхвърляне на отпадъците от сеч по цялото сечище.....
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи **ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Иван Русинов
……
име, фамилия,/ подпис
дата: 18.10.22 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3023


Одобрил: ……
инж. Ибрахим Муса – зам.директор
име, фамилия,/ подпис
дата: 22.10.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9615/25.07.2013 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 401 / подотдел Г
На **ТП ДГС АЛАБАК** */попълва се само за държавни гори/*
Община Велинград, Землище Велинград;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……/ */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»» проектирани трактурни вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад Водни дол
═══ съществуващ автомобилен път	XXXXXX трасе на въжена линия
^^^^^^^ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
насаждение	немаркирана част
О място за отпадъци	Х място за смяна на ГСМ

→ посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им с най-близката автомобилна

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... прочистване ...../ интензивност 20 %

Втори вид сеч ..... 19.3 ..... 18.8 ...../ интензивност ..... %

2.Площ на подотдела 19.3 ка. Размер на сечището 18.8 ка.

3.Състав по план/програма ..... 8Б 3Яв 2Ос, действителен 8Б 3Яв 2Ос

4.Запас на 1 ха: с клони 235 куб.м/ха , без клони 208 куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена 27 градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина ..... 405 ..... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория					дърв. вид / категория					дърв. вид / категория				
	8Б	3Яв				8Б	3Яв				8Б	3Яв		
едра	71	1			дребна	16	1			върхина	18	—		
средна	267	3			дърва	47	—							

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

..... няма .....

8.Средно извозно разстояние 300 м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

.....

ГВКС: .....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**

Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга / трактор на дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове 9 бр., площ 0,01 ка. **Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътя платно на горските пътища.**

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

..... събиране на отпад на купчина .....

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи **ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....