Изготвил:т.л.Ерол Раиф
/име. фамилия,/ подпис: .....
дата 10.05.2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4569/21.10.2011г.


Образец по чл. 58, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж.Боян
име. фамилия,/ подпис: ..
дата 10.05.2021г.,
№ и дата на удостовер
лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....638.....подотдел.....е.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище ...Стремци.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдел
- немаркирана част
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз
- котел/петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....санитарна...../интензивност 100 %
Втори вид сеч ...../ интензивност 100%
2. Площ на подотдела ...25,1...ха Размер на сечището.....0,1..... ха
3. Състав по план/програма...чб10..... действителен:..... чб10.....
4. Запас на 1 ха: с клони.....328....куб.м/ха , без клони ...276.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...14...градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....29.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория					дърв. вид / категория	чб					
едра					дребна						вър-
средна					дърва	29					шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние ...50м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....Извън Натура 2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, с коне на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
На оставащите на корен дървета, които могат да бъдат засегнати от придърпваните стъбла, да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне клоните из сечището. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения.
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на Наредба №8 за защита на горите от пожари. Да се обособят места за изхвърляне на битовите отпадъци, както и места за смяна на гориво-смазочните материали.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: инж.Бо
/име, фамилия,/ подпис:
дата 05.03.2021г..
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж.Боян
име, фамилия,/ подпис: ..
дата 05.03.2021г.
№ и дата на удостовер
лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....637.....подотдел.....с.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище ...Стремци.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдел
- немаркирана част
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз
- котел/пепелище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....прореждане...../интензивност 15 %
Втори вид сеч .....техническа...../ интензивност 100%
2. Площ на подотдела ...4,1...ха Размер на сечището.....4,1..... ха
3. Състав по план/програма...здб6,бл3,бб1..... действителен:..... здб6,бл3,бб1,гбр,мжд,кл.
4. Запас на 1 ха: с клони.....100....куб.м/ха , без клони ...88.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...21...градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....78.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория					дърв. вид / категория	здб	бл	бб	гбр	мжд	кл		
едра					дребна							вър-	
средна					дърва	52	15	8	1	1	1	шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние ...50м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....Извън Натура 2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, с коне на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина 270м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
На оставащите на корен дървета, които могат да бъдат засегнати от придърпваните стъбла, да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне клоните из сечището. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения.
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на Наредба №8 за защита на горите от пожари. Да се обособят места за изхвърляне на битовите отпадъци, както и места за смяна на гориво-смазочните материали.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Изготвил: инж.Б
/име, фамилия,/ подпис
дата 05.03.2021г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

О ...53, ал. 6 от НСГ
Одобрил: инж.Бо
име, фамилия,/ подпис:
дата 05.03.2021г.
№ и дата на удостоверението
лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....637.....подотдел.....т.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище …Стремци.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдел
- немаркирана част
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз
- котел/петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....пробирка...../интензивност 15 %
Втори вид сеч .....техническа...../ интензивност 100%
2. Площ на подотдела ...0,7...ха Размер на сечището.....0,7..... ха
3. Състав по план/програма...6б8, здб2..... действителен:..... 6б8, здб2.
4. Запас на 1 ха: с клони.....270....куб.м/ха , без клони ...230.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...13...градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....36.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория					дърв. вид / категория								
едра					дребна							вър-шина	
средна	7				дърва	8	21						

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние ...50м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....Извън Натура 2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, с коне на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина 100м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
На оставащите на корен дървета, които могат да бъдат засегнати от придърпваните стъбла, да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне клоните из сечището. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения.
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на Наредба №8 за защита на горите от пожари. Да се обособят места за изхвърляне на битовите отпадъци, както и места за смяна на гориво-смазочните материали.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: инж.Боян Павлов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата 05.03.2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

Одобрил: инж.Боян Павлов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата 05.03.2021г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....637.....подотдел.....ф.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище …Стремци.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдел
- немаркирана част
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз
- котел/петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....принудителна...../интензивност 3 %
Втори вид сеч .....техническа...../ интензивност 100%
2. Площ на подотдела ...1,1...ха Размер на сечището.....1,1..... ха
3. Състав по план/програма...6б7, здб2, брз1..... действителен:..... 6б7, здб2, брз1.
4. Запас на 1 ха: с клони.....254....куб.м/ха , без клони ...211.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...11...градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....9.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	6б				дърв. вид / категория	6б	здб	брз					
едра	1				дребна							вър-	
средна	2				дърва	4	1	1				шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние ...50м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....Извън Натура 2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, с коне на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина 100м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
На оставащите на корен дървета, които могат да бъдат засегнати от придърпваните стъбла, да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне клоните из сечището. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения.
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на Наредба №8 за защита на горите от пожари. Да се обособят места за изхвърляне на битовите отпадъци, както и места за смяна на горивосмазочните материали.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: инж.Б
/име, фамилия:/ подпис
дата 05.03.2021г.
№ и дата на удостов
лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

Одобрил: инж.Боян
име, фамилия,/ подпис:
дата 05.03.2021г.
№ и дата на удостоверен
лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....637.....подотдел.....ц.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище ...Стремци.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдел
- немаркирана част
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз
- котел/петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...постепенно-котловинна, изсичане на подлеса...../интензивност 20 %
Втори вид сеч .....техническа...../ интензивност 100%
2. Площ на подотдела ...3,6...ха Размер на сечището.....3,1..... ха
3. Състав по план/програма...здб10..... действителен:..... здб10, гбр,.
4. Запас на 1 ха: с клони.....119....куб.м/ха , без клони ...109.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...24...градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....75.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория					дърв. вид / категория	здб	гбр						
едра					дребна							върш-ина	
средна					дърва	74	1						

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Недостатъчно количество семенен подраст от здб.
8. Средно извозно разстояние ...100м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....Извън Натура 2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, с коне на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина 300м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
На оставащите на корен дървета, които могат да бъдат засегнати от придърпваните стъбла, да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището: Събиране клоните на купчини в сечището. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения.
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на Наредба №8 за защита на горите от пожари. Да се обособят места за изхвърляне на битовите отпадъци, както и места за смяна на горивосмазочните материали.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: инж.Бо
/име. фамилия./ подпис:
дата 05.03.2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.


Образец №

Одобрил: инж.Боян
име, фамилия,/ подпис: ...
дата 05.03.2021г.
№ и дата на удостовере
лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....637.....подотдел.....х.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище ...Стремци.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- граница на подотдел
- немаркирана част
- нов електровод 400kV
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз
- котел/петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....пробирка...../интензивност 15 %
Втори вид сеч .....техническа...../ интензивност 100%
2. Площ на подотдела ...5,4...ха Размер на сечището.....5,0..... ха
3. Състав по план/програма...здб7, брз3..... действителен:..... здб7, брз3, мжд, кл.
4. Запас на 1 ха: с клони.....118....куб.м/ха , без клони ...108.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...23...градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....101.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория					дърв. вид / категория	здб	брз	мжд	кл				
едра					дребна							вършина	
средна					дърва	95	4	1	1				

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие): състав-здб10, възраст-3год., средна височина-0,2м, % на покритие-40%.
8. Средно извозно разстояние ...100м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....Извън Натура 2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, с коне на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина 170м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
На оставащите на корен дървета, които могат да бъдат засегнати от придърпваните стъбла, да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището: Разхвърляне клоните из сечището. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения.
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на Наредба №8 за защита на горите от пожари. Да се обособят места за изхвърляне на битовите отпадъци, както и места за смяна на гориво-смазочните материали.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Изготвил:т.л.Ерол Раиф
/име, фамилия./ подпис: .....
дата 19.04.2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4569/21.10.2011г.

Обр... от НСГ
Одобрил: инж.Боян...
име, фамилия./ подпис: ...
дата 19.04.2021г.,
№ и дата на удостоверението за упра...
лесовъдска практика: 2374/20.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....513.....подотдел.....п.....
На ТП ДГС/ДЛС ЖЕНДА */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кърджали.....; Землище ...Горна крепост.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдел
- немаркирана част
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз
- котел/петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....гола...../интензивност 100 %
Втори вид сеч ..../ интензивност 100%
2. Площ на подотдела …0,4…ха Размер на сечището.....0,4..... ха
3. Състав по план/програма…ак10, ел, врб..... действителен:..... ак10, ел, врб.....
4. Запас на 1 ха: с клони.....75....куб.м/ха , без клони …69……..куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена …4…градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ……25……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ак				дърв. вид / категория	ак					
едра					дребна						
средна	10				дърва	15				вършина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние …50м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....Извън Натура 2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с лебедка, с коне на самар и ръчно на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти и къси секции с влачене по терена и изцяло натоварени .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 40м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
На оставащите на корен дървета, които могат да бъдат засегнати от придърпваните стъбла, да се слагат предпазни коруби от гуми или дъски. Да са спазва посоката на поваляне на дърветата.
10. Начини за почистване на сечището: Събиране клоните на купчини. Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения.
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на Наредба №8 за защита на горите от пожари. Да се обособят места за изхвърляне на битовите отпадъци, както и места за смяна на гориво-смазочните материали.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....