Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил: Тони Ангелов.....
…старши лесничей.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:28,11,2017г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:4723 / 28.11.2011г.

Одобрил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....461.....подотдел.....З.....
На ТП ДГС/ДЛС.....Карлово...../*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Карлово.....; Землище .....гр.Калофер.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
======= съществуващ автомобилен път
^^^^^^^^ технологична просека
..... сеч. пробирка
»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....пробирка...../ интензивност 20 %
2.Втори вид сеч .....няма...../ интензивност .....%
3.Площ на подотдела 0,8 ха Размер на сечището.....0,8..... ха
4. Състав по план/програма: гбр10, бк, здб, трп; действителен: гбр10, бк, здб, трп
5. Запас на 1 ха: с клони 225 куб.м/ха , без клони .....182.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …10…градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …29…лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бк	гбр	трпк	здб	дърв. вид / категория	бк	гбр	трпк	здб		
Едра тр. 18-29	-	-	-	-	Дребна технолог.	-	-	-	-	вър-шин а	4
Средна т.тр.14-17	-	-	-	-	Дърва технол.	-	-	-	-		
Средна технолог.	-	2	-	-	Дърва огрев	2	24	-	1		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие).....

9. Средно извозно разстояние ..100м.....;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* **ВКС 1.1 Защитени територии. 4. ГТ попадащи в защитени зони обявени по реда на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)- Насаждението попада в Натура 2000, Защитена зона местообитания BG0001493;BG:0002128(Централен Балкан-буфер).**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ , разкройване и кастрене на стъблата ще се осъществи в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти, за едрата с влачене по терена на колесар и влачка, а за технологичната и дървата изцяло натоварени на самар.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни(ремонт) – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)-временните складове ще бъдат изградени по протежението на съществуващите извозни и автомобилни горски пътища на подходящите за това места встрани без да пречат на транспорта.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: да се опазват от повреди при сечта и извоза оставащите на корен дървета като се превързват с кръстачки от дърва и гуми които предотвратяват обелването и нанасянето на трайно нараняване на дърветата

10. Начини за почистване на сечището: събиране на отпадъците на купчини в сечището, в страни от оставащите на корен дървета своевременно със сечта.

11. Други указания: *Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му ,Наредба №8 за сечите в горите(обн.ДВ бр.64/2011г.),Противопожарните правила, БДС, технологичния план.*

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил: Тони Ангелов……
…старши лесничей……
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата:28,11,2017г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:4723 / 28.11.2011г.

Одобрил:……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
дата:……..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……..

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел……461……подотдел……Ж……
На ТП ДГС/ДЛС……Карлово……/*попълва се само за държавни гори*/
Община ……Карлово……; Землище ……гр.Калофер……;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
======= съществуващ автомобилен път
^^^^^^^^ технологична просека
……
»»»»» проектирани трактории вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път
……

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ……пробирка……/ интензивност 10 %
2.Втори вид сеч ……няма……/ интензивност …….%
3.Площ на подотдела 17,1 ха Размер на сечището……17,1…… ха
4. Състав по план/програма: бк6, гбр3, трп1, здб; действителен: бк6, гбр3, трп1, здб
5. Запас на 1 ха: с клони 223 куб.м/ха , без клони ……194…..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …15…градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …696…лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бк	гбр	трпк	здб	дърв. вид / категория	бк	гбр	трпк	здб		
Едра тр. над 30	-	-	3	-	-	-	-	-	-		
Едра тр. 18-29	17	-	14	-	Дребна технолог.	1	-	-	-	вър-шин а	96
Средна т.тр.14-17	14	-	-	-	Дърва технол.	-	-	36	-		
Средна технолог.	41	-	6	-	Дърва огрев	379	145	36	4		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)……

9. Средно извозно разстояние ..100м.....;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВВододайни зони, биологично разнообразие и др.)* **ВКС 1.1 Защитени територии. 4. ГТ попадащи в защитени зони обявени по реда на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)- Насаждението попада в Натура 2000, Защитена зона местообитания BG0001493;BG:0002128(Централен Балкан-буфер).**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ , разкройване и кастрене на стъблата ще се осъществи в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти, за едрата с влачене по терена на колесар и влачка, а за технологичната и дървата изцяло натоварени на самар.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни(ремонт) – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)-временните складове ще бъдат изградени по протежението на съществуващите извозни и автомобилни горски пътища на подходящите за това места встрани без да пречат на транспорта.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: да се опазват от повреди при сечта и извоза оставащите на корен дървета като се превързват с кръстачки от дърва и гуми които предотвратяват обелването и нанасянето на трайно нараняване на дърветата

10. Начини за почистване на сечището: събиране на отпадъците на купчини в сечището, в страни от оставащите на корен дървета своевременно със сечта.

11. Други указания: *Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му ,Наредба №8 за сечите в горите(обн.ДВ бр.64/2011г.),Противопожарните правила, БДС, технологичния план.*

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСГ


Изготвил: Тони Ангелов.....
…старши лесничей……..
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:28,11,2017г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:4723 / 28.11.2011г.

Одобрил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел……460……подотдел……К……
На ТП ДГС/ДЛС……Карлово……*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Карлово.....; Землище ……гр.Калофер.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
======= съществуващ автомобилен път
xxxxxx трасе на въжена линия
^^^^^^^^ технологична просека
=+=+=+= проектиран автомобилен път
сег. пробирка посока на изв.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....пробирка...../ интензивност 15 %
2.Втори вид сеч ……няма...../ интензивност …….%
3.Площ на подотдела 11,2 ха Размер на сечището.....11,2..... ха
4. Състав по план/програма: гбр4,бк3,здб3,трп,лп,шст,чрш; действителен: гбр4,бк3,здб3,трп,лп,шст,чрш
5. Запас на 1 ха: с клони 218 куб.м/ха , без клони .....189…..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …21…градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина …326…лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	здб	бк	гбр	трпк	дърв. вид / категория	здб	бк	гбр	трпк		
Едра тр. 18-29	-	-	-	1	Дребна технолог.	-	4	-	-	вър-шин а	46
Средна т.тр.14-17	-	-	-	-	Дърва технол.	-	-	-	22		
Средна технолог.	5	17	-	3	Дърва огрев	42	118	92	22		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)……

9. Средно извозно разстояние ..100м.....;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* **ВКС 1.1 Защитени територии. 4. ГТ попадащи в защитени зони обявени по реда на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)- Насаждението попада в Натура 2000, Защитена зона местообитания BG0001493;BG:0002128(Централен Балкан-буфер).**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ , разкройване и кастрене на стъблата ще се осъществи в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти, за едрата с влачене по терена на колесар и влачка, а за технологичната и дървата изцяло натоварени на самар.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни(ремонт) – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .... м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)-временните складове ще бъдат изградени по протежението на съществуващите извозни и автомобилни горски пътища на подходящите за това места встрани без да пречат на транспорта.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: да се опазват от повреди при сечта и извоза оставащите на корен дървета като се превързват с кръстачки от дърва и гуми които предотвратяват обелването и нанасянето на трайно нараняване на дърветата

10. Начини за почистване на сечището: събиране на отпадъците на купчини в сечището, в страни от оставащите на корен дървета своевременно със сечта.

11. Други указания: *Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му ,Наредба №8 за сечите в горите(обн.ДВ бр.64/2011г.),Противопожарните правила, БДС, технологичния план.*

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……