Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: Николай Димитров

....

/име, фамилия и подпис/: ....

дата: 25.04.2024 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13740/15.04.2019 г.

Утвърдил:.....

.....

име, фамилия,/ подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **13** подотдел **б**

На ТП ДЛС „Женда" гр. Кърджали */попълва се само за държавни гори/*

Община Черноочене; Землище с. Ночево;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граница на подотдела
- посока на извоз
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- нов котел
- съществуващ, разширен котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: постепенно-котловинна ./ интензивност 25 %

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела 6,9 ха. Размер на сечището 6,9 ха.

3. Състав по план/програма: здб10,гбр, бк, брк. Действителен: здб10, гбр, бк, брк.

4. Запас на 1 ха: с клони 78 куб.м/ха , без клони 71 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 24 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 110 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	здб					дърв. вид / категория	здб					
едра	3					дребна						вър-шина
средна	1					дърва	106					

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) сем/изд, възраст 5- 10 г. на височина от 0,5 до 2 м. покритие - над 75 %

8. Средно извозно разстояние 100;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)****Попада в Натура 2000, зона1 BG0001031. Не попада във ВКС***

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***БМТ на сортименти в сечището. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището. Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад. При разкройването на материалите да се спазва Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр.Смолян, утвърдена със заповед №401/01.11.2021г. като не се допуска похабяване на ценни сортименти.***

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява ***със специализирана и/или приспособена техника, трактор с лебедка, и/или животинска тяга и на самар чрез влачене по терена и ръчно прехвърляне. Да се спазва посоката на извоза, определена в схемата на технологичния план.***

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях..... м. (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ***Рампирането на материалите да се извършва на временен склад.***

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. ***Дърветата определени за сеч да се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и оставащи на корен дървета. Отглеждане на нежелан подлес в котлите. При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета и младиняка. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства. Не се допуска рампиране на материали по живи дървета, неподлежащи на сеч без предпазни мерки.***

10. Начини на почистване на сечището: ***Събиране на отпадъците на купчини в сечището.***

11. Материалите ще се извозят до временен склад по извозни пътища в подотдела.

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му.

Да се изнасят всички битови отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места в края на всеки работен ден.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:..... **инж. Николай Димитров** */подпис, име и фамилия/*

дата:25.04.2024 г.,

Място на издаване: гр. Кърджали

№ и дата на удостоверението за упражняване на

лесовъдска практика: 13740/15.04.2019 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:инж. Николай Димитров
……
/име, фамилия и подпис/: ……


дата: 17.04.2024г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13740/15.04.2019 г.

Утвърдил:……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:……..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **13** подотдел **д**
На ТП ДЛС „Женда" гр. Кърджали */попълва се само за държавни гори/*
Община Черноочене; Землище с. Ночево;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граница на подотдела
- посока на извоз
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- нов котел
- съществуващ, разширен котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: постепенно-котловинна ./ интензивност 25 %
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела 12,2 ха. Размер на сечището 12,2 ха.
3. Състав по план/програма: здб7, бк3, Действителен: здб7, бк3.
4. Запас на 1 ха: с клони 124 куб.м/ха , без клони 110 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 24 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 298 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	здб	бк				дърв. вид / категория	здб	бк				
едра	15	7				дребна						вър-шина
средна	11	1				дърва	216	48				

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) наблюдава се семенен подраст от зимен дъб на възраст 10г, височина до 2-3 м. На места се среща и подлес (сем/изд) от бук на възраст 10г, височина до 3-4 м. Покритие над 50%.

8. Средно извозно разстояние 50 ;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)****Попада в Натура 2000, зона1 BG0001031, местообитание 91M0. Не попада във ВКС***

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***БМТ на сортименти в сечището. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището. Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад. При разкройването на материалите да се спазва Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр.Смолян, утвърдена със заповед №401/01.11.2021г. като не се допуска похабяване на ценни сортименти.***

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява ***със специализирана и/или приспособена техника, трактор с лебедка, и/или животинска тяга и на самар чрез влачене по терена и ръчно прехвърляне. Да се спазва посоката на извоза, определена в схемата на технологичния план.***

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях..... м. (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ***Рампирането на материалите да се извършва на временен склад.***

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. ***Дърветата определени за сеч да се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и оставащи на корен дървета. Отглеждане на нежелан подлес в котлите. При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета и младиняка. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства. Не се допуска рампиране на материали по живи дървета, неподлежащи на сеч без предпазни мерки.***

10. Начини на почистване на сечището: ***Събиране на отпадъците на купчини в сечището.***

11. Материалите ще се извозят до временен склад по извозни пътища в подотдела.

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му.

Да се изнасят всички битови отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места в края на всеки работен ден.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: инж. Николай Димитров */подпис, име и фамилия/*

дата: 17.04.2024г., ...

Място на издаване: гр. Кърджали

№ и дата на удостоверението за упражняване на

лесовъдска практика: 13740/15.04.2019г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:инж. Николай Димитров
……
/име, фамилия и подпис/: …..


Утвърдил:……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:……..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……..

дата:25.04.2024 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 13740/15.04.2019 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **13** подотдел **е**
На ТП ДЛС „Женда" гр. Кърджали */попълва се само за държавни гори/*
Община Черноочене; Землище с. Ночево;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……..., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граница на подотдела
- посока на извоз
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- нов котел
- съществуващ, разширен котел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: постепенно-котловинна ./ интензивност 25 %
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела 10,4 ха. Размер на сечището 10,4 ха.
3. Състав по план/програма: здб9, бк1, Действителен: здб9, бк1.
4. Запас на 1 ха: с клони 96 куб.м/ха , без клони 86 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 26 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 167 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	здб	бк				дърв. вид / категория	здб	бк				
едра	3	1				дребна						вър-
средна	3					дърва	155	5				шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие): подраст от здб и бк на възраст 10 г, височина от 0,5- 4,0м. Покритие 40%.

8. Средно извозно разстояние 100;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)****Попада в Натура 2000, зона1 BG0001031. Не попада във ВКС***

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***БМТ на сортименти в сечището. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището. Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад. При разкройването на материалите да се спазва Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр.Смолян, утвърдена със заповед №401/01.11.2021г. като не се допуска похабяване на ценни сортименти.***

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява ***със специализирана и/или приспособена техника, трактор с лебедка, и/или животинска тяга и на самар чрез влачене по терена и ръчно прехвърляне. Да се спазва посоката на извоза, определена в схемата на технологичния план.***

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях….. м. (не по-малко от 40 м), дължина ….. м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ***Рампирането на материалите да се извършва на временен склад.***

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. ***Дърветата определени за сеч да се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и оставащи на корен дървета. Отглеждане на нежелан подлес в котлите. При сечта и извоза на дървесина да се опазват оставащите на корен дървета и младиняка. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства. Не се допуска рампиране на материали по живи дървета, неподлежащи на сеч без предпазни мерки.***

10. Начини на почистване на сечището: ***Събиране на отпадъците на купчини в сечището.***

11. Материалите ще се извозят до временен склад по извозни пътища в подотдела.

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му.

Да се изнасят всички битови отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места в края на всеки работен ден.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:..... инж. Николай Димитров *подпис, име и фамилия/*

дата: 25.04.2024 г.,

Място на издаване: гр. Кърджали

№ и дата на удостоверението за упражняване на

лесовъдска практика: 13740/15.04.2019 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....