Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Гор. стражар Музафер Достов
/име, фамилия, подпис: .....
дата: 01.03.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3370/12.02.2011г.

Одобрил: Директор ТП „ДГС" Борово инж. Пламен Джиханов
име, фамилия, подпис: .....
дата: 15.02.2018 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 496/26.03.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел **69 подотдел а**
На ТП ДГС/ДЛС „Борово" /попълва се само за държавни гори/
Община Бабяк; Землище с. Фотиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
═══ съществуващ автомобилен път
^^^^^^^ технологична просека
▭ - Насаждение
»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲▲▲ временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път
●● - ГСМ - Отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...Пробирка... / интензивност 15 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела ..8,3...ха Размер на сечището...8,3..... ха
3. Състав по план/програма 5 Бор 10 ..... действителен...5 Бор 10.....
5. Запас на 1 ха: с клони.... 530 ..куб.м/ха , без клони . 457 .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...23....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....539.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	бм.б.					дърв. вид категория	бм.б					
едра	235					дребна	3					вър-
средна	60					дърва	241					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Смбр 5 г., Ела 5 г., Бук, 6 г. 30 г., нгл 0,8 г., бкс 6 г., 2 бонитет
9. Средно извозно разстояние .....300 м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) .....
Вкс 1.1.4 ; Вкс 1.3, Вкс 2; Вкс 4.2 .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) бензино-моторен трион и кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището .....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...жч.ватинска теглителна сила на къси секции, с влачене по терена..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Ще се използват стари временни складове .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Повишяне в правилна посока, Извоз на материала на трасираните места
10. Начини за почистване на сечището Събиране на отпадъци на купчини
11. Други указания: при сеча, Извоза и рампирането да не се задръстват канавки и водни течения с отпадни материали
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...№ 1...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Гор. стражар
Мустафер Досов
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: 01.09.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3970/18.08.2011 г.

Одобрил: Директор ТП ДЛС „Борево"
инж. Пламен Джуранов
име, фамилия/ подпис: .....
дата: 15.01.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 496/26.03.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 4

За добив на дървесина от отдел **69 подотдел в**
На ТП ДГС/ДЛС ....Борово" /*попълва се само за държавни гори*/
Община ....Балък...; Землище с. Фетиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
═══ съществуващ автомобилен път
^^^^^^^ технологична просека
Насаждение
»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път
• • ГСМ - отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...Пробирка... / интензивност .10..%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела ...7,3...ха Размер на сечището.....7,3..... ха
3. Състав по план/програма Ела 6., См. 3, Бб. 1.., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...535...куб.м/ха , без клони ...521.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...23.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....265.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Ела	Смрч	Бяб.	Бук		дърв. вид категория	Ела	Смрч	Бяб.	Бук		
едра	28	11	22	-		дребна	6	2	1	-		върш-ина
средна	58	19	9	-		дърва	37	14	31	27		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
9. Средно извозно разстояние .200 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) .....
Вкс 1.1.4, Вкс 2, Вкс 3, Вкс 4.2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) бензино-моторен трион и кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тегителна сила на къси секции, с влачене по терена на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Ще се използват стари временни складове
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Повишяване в праволинейна посока, извоз на материала на разстояние пътище
10. Начини за почистване на сечището Събиране на отпада на купчини
11. Други указания: при сечта, извоза и рампирането да не се замърсяват канавки и водни течения с отпадни материали
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...№ 1...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Гор. стражар Музафер Достов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 01.08.12 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3970/18.08.2011г.

Одобрил: Директор ТП ДЛС „Борово"
инж. Пламен Джуджунов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 15.02.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 496/26.02.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел **69 подотдел н**
На ТП ДГС/ДЛС „Борово" /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище с. Фотиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
═══ съществуващ автомобилен път
^^^^^^^ технологична просека
- Насаждение
»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲▲▲ временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път
•• - ГСМ - отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...Пробирка... / интензивност ...15...%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела ...4,6...ха Размер на сечището...4,6...ха
3. Състав по план/програма ...6бк6р10; Сл2г1;..., действителен ...6.Б.10.....
5. Запас на 1 ха: с клони...507...куб.м/ха , без клони ....441....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...25.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....289.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	6мбр					дърв. вид категория	6мбр					
едра	103					дребна	9					вър-
средна	46					дърва	137					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Смрг.9.; Ела 1; въз-25., нсл-0,5., Вис-6,1 дециев.....
9. Средно извозно разстояние ...250м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) .....
Вкс 11.4; Век 2; Вкс 4.2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Бензино-моторен трион и кастренето на отсечените стебла ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска теглителна сила на къси секции, с влачене по терена... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...Ще се използват стари временни складове.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Поваляне в правилна посока, извоз на материала по трасираните пътища
10. Начини за почистване на сечището Събиране на отпада на купчини.....
11. Други указания: при сечта, Извън времето на размножаването да не се задържат канавки и водни течения с отпадни материали.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...№ 1...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....