Скрийн на горички на основание Регламент (ЕС) 2016/679

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготви..... **Одобрил:** инж. Е. Христозлиева

Михаил Брусалиев ...

/име, фамилия,/ подпис: .....

Дата 18.03.2019. год...

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5307/25.01.2019 год...

име, фамилия,/ подпис: ....

дата: 21.06.19г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5312/25.01.12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 168 подотдел Н

На ТП- ДГС Асеновград */попълва се само за държавни гори/*

Община Асеновград ; Землище с.Червен

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- площ за сеч
- посока за извоз
- обрез на старата

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сеч Прореждане / интензивност 20 % /
2.Втори вид сеч /интензивност %/
3.Площ на подотдела 12,3 ха Размер на сечището 12,2 ха
4. Съста по план/програма чб6,бб2,здб1,кгбр1 Действителен
чбч5,здб2,липа1,бб1,мжд1,кл,трп,гбр,кгбр,бук Запас на 1 ха: с клони 278
куб.м/ха без клони 231 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 18 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 450 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб	лп	здб	бб		дърв. вид / категория	чб	здб	липа	мъждрян	бб	Гбр	кгбр	кл	трп	бк
едра	29	2		2		дребна	7	1	1							
средна	117	9	2	7		дърва	42	80	47	48	11	22	8	11	3	1

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височиа, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние 100 м
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др …*
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва БМТ, първичната обработка – с БМТ и ръчни инструменти, разкройване-в сечище.(моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга на самар и влачка на сортименти, дървата и тех.д-на на 1м да бъдат извозени изцяло натоварени,а останалите с влачене по терена.
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 1200…м, широчина 4 метра . Ще се извърши почистване и ремонт на съществуващите тракторни пътища.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .. м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)- Няма да се изграждат нови временни складове ,а за складове ще служат разширенията на съществуващите горски пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета,подраста,младиняка и почвата .Дърветата определени за сеч да се повалят встрани от оставащите на корен дървета, посредством засек и на места без подраст.
След приключване на сечта, върху извозните пътища при необходимост вършината да бъде разхвърлена с цел предотвратяване възникването на ерозионни процеси.
10. Начини за почистване на сечището: Събиране вършината на купчини встрани от оставащите на корен дървета и на места без подраст.
11. Други указания: Битовите отпадъци да се събират и изнасят извън горските територии в урбанизираните зони.Да се спазва НСГ и наредба №8 от 11.05.2012 г. На временните складове да се обособят местата за събиране на битовите отпадъци. Местата за зареждане на ГСМ да бъдат обозначени на терена.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....