Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Васко Сериван Нагорчиски на основание Регламент (ЕС) 2016/679

/име, фамилия,/ подпис

дата: . 8.03.19 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 609-1/23.02. 2012 г.

Одобрил: инж. Е. Арабаджиева

име, фамилия,/ подпис:

дата: 21.06.19 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 542/25.01.12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 185 подотдел О

На ТП- ДГС/ДЛС…Асеновград..... */попълва се само за държавни гори/*

Община Асеновград ; Землище Долнослав

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- подземен канал
- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Сечища за добиване
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Обособени горни площи в площта на насаждението

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Прореждане ./ интензивност 20 %
Втори вид сеч / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела 5,5ха Размер на сечището 4,2 ха
3. Състав по план/програма чб 10,брз,бб,акц действителен чб 10,брз,бб,акц.кдр
5. Запас на 1 ха: с клони 204 куб.м/ха , без клони 147 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 14 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 126 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб					дърв. вид / категория	чб	кдр				
едра	5					дребна	13					вър-
средна	92					дърва	15	1				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние …до 100 м.
10. Други характеристики на насаждението насаждението : (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др Насаждението попада в натура 2000 защитена зона хабитати местообитание 91 АА.Според доклада на ГВКС попада в ВКС 1,1 ВКС 2.*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта и първичната обработка ще сеизвършва сБМТ и ръчни инсрументи- разкройване в сечище.
(моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга на самар и влачка на сортименти, дървата и тех.д-на на 1м да бъдат извозени изцяло натоварени,а останалите с влачене по терена.
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..... бр. сладове
Няма да се изграждат нови временни складове, а за временни складове ще се използват голи места по границата на насаждението където граничи със съществуващ камионен път.За претоварване на дървесината да се използва уширено място на р-н за язовир „ Сушица” по пътя за с. Тополово на разстояние 1500 м от насаждението.
9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета,подраста,младиняка и почвата .Дърветата определени за сеч да се повалят встрани от оставащите на корен дървета и на места без подраст. След приключване на сечта, върху извозните пътища вършината да бъде разхвърлена с це предотвратяване възникването на ерозионни процеси.
10. Начини за почистване на сечището: Събиране вършината на купчини встрани от оставащите н корен дървета и на места без подраст.
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ,Наредба №8/05.08.2011г.обн.-ДВ,бр.6 от19.08.2011г; изм,и доп.бр.72 от 18..09.2015г.за сечите и Наредба №8/11.05.2012г. На временит складове да се обособят местата за събиране на битовите отпадъци .Местата за зареждане на ГС да бъдат обозначени на терена.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....