Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Ангел Кадиев - ст.лесничей
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 10.06.14,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7579 / 10.8.2012 г.


Одобрил: инж.Борис Кърдински - директор,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 17.06.14,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8162 / 23.10.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел **"182"** подотдел **"б"**
На ТП ДГС/ДЛС Акад. Николай Хайтов */попълва се само за държавни гори/*
Община **Чепеларе**; Землище **с. Павелско**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... , */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- място за отпадъци
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- XXXXXXX трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- Не маркирана част

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

GISExplorer

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: Постепенно котловинна / интензивност: 25 %
Втори вид сеч: ..... / интензивност: .....%;
2. Площ на подотдела: 13.2 ха Размер на сечището: 11.5 ха;
3. Състав по план/програма: Черен бор - 10, Черен бор - 10, Черен бор - 10, Черен бор - 10, Черен бор - 10, Черен бор - 10, Черен бор - 10, Черен бор - 10; 4. действителен: .....;
5. Запас на 1 ха: с клони: 344 куб.м/ха , без клони: 308 куб. м/ха;
6. Среден наклон на терена: 18 градуса;
7. Очакван добив от маркираната дървесина: 494 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Ч.бор					дърв. вид / категория	Ч.бор						
едра	430					дребна	10					вър-шина	0
средна	60					дърва	294						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....;
9. Средно извозно разстояние 250;
10. Други характеристики на насаждението: (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Моторен трион, Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Специализиран колесен трактор и животинска теглителна сила
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....
На къси секции, сортименти с влачене по терена
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата повалянето дасе извършва по начина по който подраста да се използват подръчни материали
10. Начини за почистване на сечището Отпадъците да се събират на купове
11. Други указания: При повалянеть на дърветата да се внимава с електропровода, ремонтират през насаждението на 3 г. да се спазва
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

GISExplorer

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Димитър Аролски - лесничей
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 15.09.2021г
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4849 / 4.11.2011 г.


Одобрил: инж.Борис Кърдински - директор,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 17.09.21
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8162 / 23.10.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел **"305"** подотдел **"к"**
На ТП ДГС/ДЛС Акад. Николай Хайтов */попълва се само за държавни гори/*
Община **Чепеларе**; Землище **с. Орехово**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... , */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:
- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- място за отпадъци
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ..... не маркира

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

GISExplorer

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: групово-постепенна / интензивност: 20 %
Втори вид сеч: ..... / интензивност: .....%;
2. Площ на подотдела: 1.9 ха Размер на сечището: ...1.7..... ха;
3. Състав по план/програма: Смърч - 8, Бял бор - 2, Смърч - 10, Бял бор - 0, Смърч - 10; 4. действителен: .....;
5. Запас на 1 ха: с клони: 489 куб.м/ха , без клони: 425 куб. м/ха;
6. Среден наклон на терена: 30 градуса;
7. Очакван добив от маркираната дървесина: **196** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бял бор - естествени	Обикновен смърч				дърв. вид / категория	Бял бор - естествени	Обикновен смърч					
едра	29	72				дребна	1	2				върш-шина	0
средна	10	17				дърва	27	38					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Сп. 10 ...ест. ...възр. 10 г. ...ср.в. 1 - 1м.....;
.....;
9. Средно извозно разстояние ...200 м.;
10. Други характеристики на насаждението: (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ...BG 0001030 Р. Западна ВС 0002105 „Перелик ВКС-2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...Бензиномоторен трион.....
.....Кастрене в сечище.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...специализиран трактор.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....
....На сортименти и цели стъбла където позволява теренa.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....повалените изгнил трупите от подраст.....
10. Начини за почистване на сечището ...Отстраняване фракциите на дървесина.....
11. Други указания: .....
.....Битовите отпадъци на определените места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

GISExplorer

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Софка Качакова - ст.лесничей
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 3.09.21г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4718 / 28.11.2011 г.

Одобрил: инж.Борис Кърдински - директор,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 03.09.21.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8162 / 23.10.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **"305"** подотдел **"ж"**
На ТП ДГС/ДЛС Акад. Николай Хайтов */попълва се само за държавни гори/*
Община **Чепеларе**; Землище **с. Орехово**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... , */попълва се само за недържавни гори/*

М 1:10000



Легенда:

- ± ± ± ± — проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - — съществуващи извозни пътища
- ═══ — съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^ — технологична просека
- ● — място за отпадъци
- »»»»»» — проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ — временен склад
- xxxxxxx — трасе на въжена линия
- =+=+=+= — проектиран автомобилен път
- ▨ — не маркирана част

място за натоварване на ГСМ

посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

GISExplorer

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: изборно прореждане / интензивност: 15 %
Втори вид сеч: ..... / интензивност: .....%;
2. Площ на подотдела: 10.4 ха Размер на сечището: ...9.6... ха;
3. Състав по план/програма: Смърч - 10, Бял бор - 0; 4. действителен: .....;
5. Запас на 1 ха: с клони: 350 куб.м/ха , без клони: 299 куб. м/ха;
6. Среден наклон на терена: 32 градуса;
7. Очакван добив от маркираната дървесина: **460** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бял бор - естествени	Обикновен смърч	Ела		
едра	48	182	1		
средна	12	28			

дърв. вид / категория	Бял бор - естествени	Обикновен смърч	Ела				
дребна	2	4				вършина	0
дърва	42	141					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....;
.....
9. Средно извозно разстояние 300 м...;
10. Други характеристики на насаждението: (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) BG0001030 Р. Западни. BG0002105 Терен 3. BRC

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечище
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с уривайгинска сила
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата с подръчни средства
10. Начини за почистване на сечището Събиране вършината на купчини
11. Други указания: Клоевите от стъблата да се нарежат на цепен т.п.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

GISExplorer