Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Веселин Барьмов
/име, фамилия и подпис/: .....

дата 25.07.25 г..
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7361/26.07.17г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г..
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....483.....подотдел.....Б.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.....АЛАБАК.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община ВЕЛИКГРАД.....; Землище .....ДРАБИНОВО.....:
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	XXXX НЕМАРКИРАНА ЧАСТ
- - - - - - съществуващи извозни пътища	»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
═══ съществуващ автомобилен път	▲ ▲ ▲ временен склад Куршум тепе
^^^^^^^ просека	xxxxxx трасе на въжена линия
o място за отпадъци	проектиран автомобилен път
	x място за смяна на бск

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Пробирка...../ интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ...%
2.Площ на подотдела ...16,3...ха Размер на сечището.....13,3...ха
3. Състав по план/програма...БК 8 ББ2..... действителен...БК 8 ББ2
4. Запас на 1 ха: с клони...296...куб.м/ха . без клони ...261...куб.м/ха
5. Среден наклон на терена ...32....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....607.....

дърв. вид / категория	БК	ББ	СМ			дърв. вид / категория	БК	ББ	СМ			
едра	–	111	10			дребна	–	4	–			вър-
средна	–	47	5			дърва	252	175	3			

БК ББ СМ
32/15/3
7/7/3

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние ..250....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сеатбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

ГВКС 1; 2; 4; изгоряна обра

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) КАСТРЕНЕТО НА ОТСЕЧЕНИТЕ ДЪРВЕТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА В СЕЧИЩЕТО

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ЖИВОТИНСКА ТЕГЛИТЕЛНА СИЛА НА ДЪЛГИ И КЪСИ СЕКЦИЙ И СОРТИМЕНТИ (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) МЕНТИ С ВЛАЧЕНЕ ПО ТЕРЕНА

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ЗА ВРЕМЕННИ СКЛАДОВЕ ЩЕ БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЕСТЕСТВЕННИ УШИРЕНИЯ НА ГОРСКИТЕ ПЪТИЩА

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се опазват оставащите на корен дървета.

10. Начини на почистване на сечището Разхвърляне на отпада по цялото сечище

11. Материалите ще се извозят до временен склад НАНБАК
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ДА СЕ ИЗНЕСАТ БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ ОТ СЕЧИЩЕТО И ДА СЕ ИЗХВЪРЛЯТ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗА ТОВА МЕСТА
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Байрям Кичиков ..... /*подпис, име и фамилия*/
дата: 25.07.25 г.,
Място на издаване В-Д
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3295/25.05.11 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

Одобрил: .....
мин. Веселин Барышев
/име, фамилия и подпис/: .....

дата: 04.07.25 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7361/26.07.12 г.

Утвърдил: .....
.....
име, фамилия./ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от ПСГ/
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 483 подотдел 1
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС ДГС „Алабак" /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Драшново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

проектирани коларски вр. извозни пътища	проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища	временен склад Алабак
съществуващ автомобилен път	трасе на въжена линия
просека	проектиран автомобилен път
о Място за отпадъци	х Място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им с съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Прореждане / интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 2.5 ха Размер на сечището 2.5 ха
3. Състав по план/програма бб-5, бк-3, си-2 действителен бб-5, бк-3, си-2
4. Запас на 1 ха: е клони 316 куб.м/ха , без клони 277 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 21 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 143 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	бк	См			дърв. вид / категория	бб	бк	См				бб	бк	См
едра	44	–	14			дребна	–	–	–			вър-	10	1	3
средна	12	–	8			дърва	47	8	10			шина			

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние ...350...;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

ГВКС-1 ВКС-2 ; Смесена култура

.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМВТ., кастренето на отсечените дървета ще се извършват в сечище.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска тегленческа сила на дълги и къси секции и сортименти на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

...с влачене по терена.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...–...м. широчина ...–...м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Трактори – допустимо разстояние между тях ...–...м (не по-малко от 40 м), дължина ...–...м. широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях...–...м (не по-малко от 40 м), дължина ...–...м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ...–... бр.

допустимо разстояние между просеките ...–... м., дължина ...–... м., широчина ...–... м.

7. Направа на просеки ...–...бр.

допустимо разстояние между тях ...–...м., дължина ...–...м., широчина ...–... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) За временни складове ще бъдат използвани естествените умирения на горските пътища

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата да се опазват оставащите на корен дървета младняка и подраст

10. Начини на почистване на сечищата Разхвърляне на отпадъците по цялата площ в сечището

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....Складове.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се изнасят битовите отпадъци от сечището и се изхвърлят на определените места за това.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: гр. инж. Валентин Александров *(подпис, име и фамилия)*

дата: 04.07.25г.,

Място на издаване Велинград

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 16.10/10.05.2011г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 55, ал. 6 от

Изготвил: Валентин Александров /име, фамилия,/ подпис
дата: 29.08.24 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1610/20.05.2022г.

Одобрил: инж. Веселин Баръмов /име, фамилия,/ подпис
дата: 28.10.24 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7361/26.07.2017г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 483 подотдел Е
На **ТП ДГС АЛАБАК** */попълва се само за държавни гори/*
Община Велинград; Землище Драгиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад Сенята Поляна
═══ съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
~~ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
насаждение	немаркирана част
O място за отпадъци	X място за смяна на ГСМ

***На схемата** задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проек временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни с и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.*

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прореждане...../ интензивност 20 %

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...2,8...ха. Размер на сечището.....1,2..... ха.

3.Състав по план/програма ББ-6/Си-2/Бк-2....., действителен ББ-6/Си-2/Бк-2...

4.Запас на 1 ха: с клони.....421.....куб.м/ха , без клони ...374.....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ..25.....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина .....48.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ББ	Си	Бк	Врб	дърв. вид / категория	ББ	Си	Бк	Врб	дърв. вид / категория	ББ	Си	Бк	Врб
едра	6	7	–	–	дребна	–	2	–	–	вършина	1	2	1	–
средна	9	10	–	–	дърва	1	1	7	5	Отпад	2	4	–	–

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....

.....

8.Средно извозно разстояние ..100.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

.....

ГВКС: ...1.....ВКС-2.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**

Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга / трактор на дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...–.....м. широчина ...–.....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина…м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.–.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: –..... бр.

допустимо разстояние между просеките ...–..... м., дължина ...–..... м., широчина .....–..... м.

7.Направа на технологични просеки ...–...бр.

допустимо разстояние между тях ...–.....м., дължина ...–.....м., широчина .....–..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

...Разхвърляне на отпадъците по цялата площ.....

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи **ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....